





**LUMINATTI**

CATÁLOGO 2026







# LUMINATTI

Fundada em 2010, a Luminatti nasceu do olhar inquieto de jovens empreendedores que acreditavam que a iluminação poderia ir além da função técnica. Desde o início, o propósito sempre foi transformar luz em experiência, unindo inovação, design e sensibilidade para criar soluções que impactam a forma como as pessoas vivem, trabalham e sentem os espaços.

Ao longo da nossa trajetória, consolidamos um portfólio completo em LED, guiado por tecnologia, estética e performance, sempre inspirado pelas tendências globais e pelas necessidades reais de cada ambiente.

Mais do que desenvolver produtos, criamos atmosferas. Traduzimos bem-estar, sofisticação e emoção em luz.

Porque a luz certa não apenas ilumina. Ela envolve, acolhe e transforma.

**Luminatti, a escolha certa para iluminar sua vida.**



## Showroom Luminatti

Na Luminatti, a iluminação é vivida antes de ser especificada. O showroom da marca é o coração da sua essência, um espaço criado para traduzir, na prática, a união entre design, tecnologia e experiência sensorial.

Cada ambiente foi cuidadosamente projetado para demonstrar o comportamento real da luz aplicada à arquitetura. Temperaturas de cor, efeitos, fachos e composições são apresentados de forma imersiva, permitindo que profissionais e clientes compreendam a iluminação além do aspecto técnico — percebendo seu impacto direto no conforto, na estética e no bem-estar.

Mais do que um espaço expositivo, o showroom Luminatti é um ambiente de inspiração, aprendizado e conexão. A visita é conduzida por especialistas altamente capacitados, que unem conhecimento técnico aprofundado a um olhar estético apurado, orientando o visitante na escolha das soluções ideais para cada projeto.

Esse compromisso com a experiência reflete o posicionamento da Luminatti: oferecer não apenas produtos, mas soluções completas que elevam o padrão da iluminação arquitetural e decorativa. O showroom reforça a missão da marca de aproximar pessoas do verdadeiro potencial da luz, transformando projetos em experiências e ambientes em sensações.

# Operação Luminatti

A Luminatti atinge o alto nível de excelência a partir de uma operação muito complexa e robusta, aliando importação a fabricação nacional.

A nossa importação funciona baseada em fornecedores de alta confiabilidade na execução de nossos produtos e em uma operação logística refinada que garante o abastecimento dos itens Luminatti por lojas espalhadas por todo o Brasil.

Como complemento da operação de importação, nossa fábrica em Monte Azul Paulista - SP, finaliza o processo de criação de determinados produtos visando um melhor custo benefício para nossos clientes.





# ÍNDICE | CATÁLOGO 2026

## LUMINÁRIAS

DOT•INFINITE	8
DOT•LIGHT	10
PENDENTE FLUX	13
LINHA MINIMO	14
SPOT•HUB	34
SPOT•NO FRAME	40
DOWNLIGHT LIT	42
DOWNLIGHT HIDE	46
PLAFONS	52
SPOT•SLIPT	54
ARANDELA E BALIZADOR	55
SPOTS DE EMBUTIR	62
DOWNLIGHT DAL	70
PAINÉIS	72
LUMINÁRIAS DE MESA	74

## ÁREA EXTERNA

ESPETOS	80
POSTE BALIZADOR	82
ARANDELA E BALIZADOR	88
EMBUTIDO DE SOLO	92
PROJETOR	98
LINHA SOLAR	105

## PERFIS

PERFIL ESPECIAL	108
PERFIL DE EMBUTIR LIGHT	120
PERFIL DE EMBUTIR	124
PERFIL DE SOBREPOR LIGHT	130
PERFIL DE SOBREPOR	134
PERFIL DE MOVELARIA	146
LINHA DINAMIC	152

## SISTEMAS LINEARES

LINHA MAGNETO	160
S•MOD	164
TRILHOS GERAL	170

## FITAS E DRIVERS


FITA FLEXÍVEL	180
FITA ULTRA POWER	182
FITA COB	183
FITAS 120 LEDs/m	188
FITAS 240 LEDs/m	192
FITAS 60 LEDs/m	194
FITAS DIRECT IP65	198
FITAS 127V / 220V IP65	201
FITA NEON IP65	203
PLUG E ACESSÓRIOS	204
DRIVER 12V	208
DRIVER 24V	212
FONTES E ACESSÓRIOS	215

## LÂMPADAS

PRIME 90	219
FOCAIS	228
DECORATIVA	242
GERAL	258
LINHA SMART	268


## DECORATIVO

LUMIDECOR	272
-----------	-----



# LINHA LUMINÁRIAS

A linha de luminárias Luminatti apresenta soluções de fácil manuseio e instalação com qualidade de luz incomparável. São produtos modernos, econômicos e sustentáveis, ideais para projetos de iluminação geral, de destaque, decorativa e iluminação para área externa.



# LINHA DOT•INFINITE

| DRIVER INCLUSO

PROTEÇÃO  
IP20

Adicione sofisticação ao seu ambiente com nova linha **DOTINFINITE!** Iluminam com perfeição qualquer espaço. Seus pontos de luz garantem uma iluminação direcionada e sofisticada. Disponível nos modelo de embutir, ideal para uma aplicação delicada em forros de gesso





★ LANÇAMENTO ★

## CONCENTRADO DE EMBUTIR

Ângulo: 15°  
Material: Alumínio

IRC 90  
AC 127-220V



Potência Máx. **6W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 101x41x35mm

### 3 PONTOS DE LUZ

★	BRANCO	LM3654	● 2.700K	7908163151566
★	PRETO	LM3653	● 2.700K	7908163151559
★	BRANCO	LM3656	● 3.000K	7908163151580
★	PRETO	LM3655	● 3.000K	7908163151573
★	BRANCO	LM3658	● 4.000K	7908163151603
★	PRETO	LM3657	● 4.000K	7908163151597



## CONCENTRADO DE EMBUTIR

Ângulo: 15°  
Material: Alumínio

IRC 90  
AC 127-220V



Potência Máx. **10W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 161x41x35mm

### 5 PONTOS DE LUZ

★	BRANCO	LM3660	● 2.700K	7908163151627
★	PRETO	LM3659	● 2.700K	7908163151610
★	BRANCO	LM3662	● 3.000K	7908163151641
★	PRETO	LM3661	● 3.000K	7908163151634
★	BRANCO	LM3664	● 4.000K	7908163151665
★	PRETO	LM3663	● 4.000K	7908163151658



# LINHA DOT·LIGHT

CONHEÇA  
MAIS!



| DRIVER INCLUSO

PROTEÇÃO  
IP20

Transforme seu ambiente com a elegância minimalista da linha **DOTLIGHT!** Iluminam com perfeição qualquer espaço. Seus pontos de luz garantem uma iluminação direcionada e sofisticada. Disponível nos modelos de embutir, ideal para forros de gesso, e nos modelos de sobrepor, de fácil instalação.



# CONCENTRADO DE EMBUTIR

Ângulo: 15°  
Material: Alumínio

IRC 90  
AC 127-220V



Potência Máx. **2W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 45x45x33mm

## 1 PONTO DE LUZ

BRANCO   PRETO	LM2156	● 2.700K	7908163129251
PRETO	LM2161	● 2.700K	7908163129305
BRANCO	LM2850	● 3.000K	7908163137751
BRANCO   PRETO	LM2818	● 3.000K	7908163135597
PRETO	LM2823	● 3.000K	7908163135641
BRANCO	LM3377	● 4.000K	7908163146975
BRANCO   PRETO	LM2590	● 4.000K	7908163132954
PRETO	LM2595	● 4.000K	7908163133005



Potência Máx. **6W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 97x45x33mm

## 3 PONTOS DE LUZ

BRANCO   PRETO	LM2157	● 2.700K	7908163129268
PRETO	LM2162	● 2.700K	7908163129312
BRANCO	LM2851	● 3.000K	7908163137768
BRANCO   PRETO	LM2819	● 3.000K	7908163135603
PRETO	LM2824	● 3.000K	7908163135658
BRANCO	LM3378	● 4.000K	7908163146982
BRANCO   PRETO	LM2591	● 4.000K	7908163132961
PRETO	LM2596	● 4.000K	7908163133012



Potência Máx. **10W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 148x45x45mm

## 5 PONTOS DE LUZ

BRANCO   PRETO	LM2158	● 2.700K	7908163129275
PRETO	LM2163	● 2.700K	7908163129329
BRANCO	LM2852	● 3.000K	7908163137775
BRANCO   PRETO	LM2820	● 3.000K	7908163135610
PRETO	LM2825	● 3.000K	7908163135665
BRANCO	LM3379	● 4.000K	7908163146999
BRANCO   PRETO	LM2592	● 4.000K	7908163132978
PRETO	LM2597	● 4.000K	7908163133029



Potência Máx. **20W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 282x45x35mm

## 10 PONTOS DE LUZ

BRANCO   PRETO	LM2159	● 2.700K	7908163129282
PRETO	LM2164	● 2.700K	7908163129336
BRANCO	LM2853	● 3.000K	7908163137782
BRANCO   PRETO	LM2821	● 3.000K	7908163135627
PRETO	LM2826	● 3.000K	7908163135672
BRANCO	LM3380	● 4.000K	7908163147002
BRANCO   PRETO	LM2593	● 4.000K	7908163132985
PRETO	LM2598	● 4.000K	7908163133036



Potência Máx. **30W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 415x45x36mm

## 15 PONTOS DE LUZ

BRANCO   PRETO	LM2160	● 2.700K	7908163129299
PRETO	LM2165	● 2.700K	7908163129343
BRANCO	LM2854	● 3.000K	7908163137799
BRANCO   PRETO	LM2822	● 3.000K	7908163135634
PRETO	LM2827	● 3.000K	7908163135689
BRANCO	LM3381	● 4.000K	7908163147019
BRANCO   PRETO	LM2594	● 4.000K	7908163132992
PRETO	LM2599	● 4.000K	7908163133043



# CONCENTRADO DE SOBREPOR

Ângulo: 15°  
Material: Alumínio  
Potência Máx. **6W**

IRC 90  
AC 127-220V



Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 85x33x33mm

## 3 PONTOS DE LUZ

BRANCO	LM2915	● 3.000K	7908163143875
PRETO	LM2916	● 3.000K	7908163143882

Potência Máx. **10W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 135x33x33mm

## 5 PONTOS DE LUZ

BRANCO	LM2917	● 3.000K	7908163143899
PRETO	LM2918	● 3.000K	7908163143905

Potência Máx. **20W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 268x33x33mm

## 10 PONTOS DE LUZ

BRANCO	LM2919	● 3.000K	7908163143912
PRETO	LM2920	● 3.000K	7908163143929



## ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO NO FRAME

Transforme o seu spot **DOT-LIGHT** de sobrepor em uma peça no frame.

Material: Alumínio | Dimensões: 50x65x34mm  
Nicho: 50x37mm

LM3382	7908163149556
--------	---------------



# DIRECIONÁVEL

Ângulo: 15°  
Material: Alumínio

IRC 90  
AC 127-220V



Potência Máx. **2W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 56x56x33mm  
Nicho: 43x43mm

## 1 PONTO DE LUZ

★	PRETO	LM3829	● 3.000K	7908163153805
★	BRANCO	LM3830	● 3.000K	7908163153812

Potência Máx. **6W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 112x56x33mm  
Nicho: 100x43mm

## 3 PONTOS DE LUZ

★	PRETO	LM3831	● 3.000K	7908163153829
★	BRANCO	LM3832	● 3.000K	7908163153836

Potência Máx. **10W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 162x56x33mm  
Nicho: 150x43mm

## 5 PONTOS DE LUZ

PRETO	LM3383	● 3.000K	7908163148313
BRANCO	LM3384	● 3.000K	7908163148320

Potência Máx. **20W**

Eficiência: 70 lm/W | Dimensões: 293x56x33mm  
Nicho: 281x43mm

## 10 PONTOS DE LUZ

BRANCO	LM3386	● 3.000K	7908163148344
PRETO	LM3385	● 3.000K	7908163148337



# PENDENTE FLUX

A linha **PENDENTE FLUX** combina design moderno e funcionalidade, oferecendo duas opções de cor e uma versão com sensor de movimento para dimerização. Com módulos de iluminação direta e indireta, proporciona versatilidade para diversos ambientes. Sua instalação no forro é facilitada por um acessório dedicado, garantindo um acabamento sofisticado e eficiente.



PERMITE  
DIMERIZAÇÃO



PROTEÇÃO  
IP20

## PENDENTE FLUX

DRIVER INCLUSO

POTÊNCIA  
**28W**

**2520**  
LUMENS

BRANCO	LM3193	● 3.000K	7908163146838
PRETO	LM3192	● 3.000K	7908163146821
BRANCO	LM3535	● 4.000K	7908163150057
PRETO	LM3534	● 4.000K	7908163150040

IRC80  
Fator pot.: 0,90  
Frequência: 60Hz  
Ângulo: 40°  
Proteção: IP20

Tensão: 127V/220V  
Dimensões: 1173x18x1500mm  
Material: Alumínio  
e polímeros sintéticos  
Cabo: 1,5m



## PENDENTE FLUX MOVI

DRIVER INCLUSO

POTÊNCIA  
**30W**

**1470 a  
2520**  
LUMENS

BRANCO	LM3191	● 3.000K	7908163146814
PRETO	LM3190	● 3.000K	7908163146807

IRC80  
Fator pot.: 0,40  
Frequência: 60Hz  
Proteção: IP20  
Tensão: 127V/220V

Dimensões: 1158x26x1500mm  
Material: Alumínio  
e polímeros sintéticos  
Cabo: 1,5m



CONHEÇA  
MAIS!



## ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO NO FORRO

Permite ocultar a base com driver dentro do forro.

Material: Aço	Dimensões: 20x20x20mm
LM3210	7908163146845





LINHA LUMINÁRIAS

LINHA

MINIMO

by léo shehtman

Unindo o minimalismo contemporâneo e sofisticação, cada peça desta coleção se torna uma manifestação de elegância simplificada. Sob a marca Luminatti by Léo Shehtman, reconhecido por capturar a essência da estética contemporânea, a linha MINIMO harmoniza forma e função nos ambientes.





# SPOT

*tiny*

★ LANÇAMENTO ★

## SPOT DE SOBREPOR

Potência Máx. **1W**

Lúmens: 160lm | Ângulo: 15°

Dimensões: 19x19x37mm

Material: Alumínio

IRC 90

24V DC



★	PRETO	LM3558	● 3.000K	7908163150651
★	BRANCO	LM3559	● 3.000K	7908163150668

## SPOT DE EMBUTIR

Potência Máx. **1W**

Lúmens: 75lm | Ângulo: 24°

Dimensões: 17x17x48mm

Nicho: Ø14mm

Material: Alumínio

IRC 90

24V DC



### QUADRADO

PRETO	LM3178	● 3.000K	7908163146043
BRANCO	LM3179	● 3.000K	7908163146050

### REDONDO

PRETO	LM3176	● 3.000K	7908163146029
BRANCO	LM3177	● 3.000K	7908163146036

# SPOT DE EMBUTIR COM HASTE

Potência Máx. **2W**

Lúmens: 160lm | Ângulo: 15°  
Dimensões: 44x44x106mm  
Nicho: Ø35mm

Material: Alumínio  
IRC 90  
24V DC

PRETO	LM3180	● 3.000K	7908163146067
BRANCO	LM3181	● 3.000K	7908163146074

Potência Máx. **5W**

Lúmens: 350lm | Ângulo: 15°  
Dimensões: 44x44x115mm  
Nicho: Ø35mm

Material: Alumínio  
IRC 90  
24V DC

PRETO	LM3182	● 3.000K	7908163146081
BRANCO	LM3183	● 3.000K	7908163146098
DOURADO	LM3184	● 3.000K	7908163146104



# SPOT COM HASTE DE EMBUTIR

Potência Máx. **5W**

Lúmens: 350lm | Ângulo: 15°  
Dimensões: 57x57x231mm  
Nicho: Ø35mm

Material: Alumínio  
IRC 90  
24V DC

PRETO	LM3185	● 3.000K	7908163146111
BRANCO	LM3186	● 3.000K	7908163146128



# SPOT COM HASTE DE SOBREPOR

Potência Máx. **5W**

Lúmens: 350lm | Ângulo: 15°  
Dimensões: 57x57x214mm  
Material: Alumínio

IRC 90  
24V DC

PRETO	LM3187	● 3.000K	7908163146159
BRANCO	LM3188	● 3.000K	7908163146166



# MAGNETO


*tiny*



Versáteis e elegantes, são ideais para iluminar marcenarias, nichos e diversos espaços. Esta linha possui diversos acessórios que se conectam facilmente com um simples clique em um trilho eletrificado. É a escolha perfeita para quem busca iluminar com sofisticação.

**MAGNÉTICO** Corrente: 14 A | 24V DC

## TRILHO MAGNÉTICO DE SOBREPOR



### TRILHO: PRETO

1 metro	LM3145	7908163145718
2 metros	LM3146	7908163145725
3 metros	LM3147	7908163145732

É necessário usar Conector de Driver para Trilho (LM3168)

●	<b>Parede/Parede</b>	LM3151	7908163145770
●●	<b>Teto/Parede</b>	LM3153	7908163145794


### TRILHO: BRANCO

1 metro	LM3148	7908163145749
2 metros	LM3149	7908163145756
3 metros	LM3150	7908163145763

É necessário usar Conector de Driver para Trilho (LM3169)

●	<b>Parede/Parede</b>	LM3152	7908163145787
●●	<b>Teto/Parede</b>	LM3154	7908163145800


●●	<b>Kit Pendente (2m)</b>	LM3155	7908163145817
----	--------------------------	--------	---------------



MAGNÉTICO

Corrente: 14 A | 24V DC

# TRILHO MAGNÉTICO DE EMBUTIR



## TRILHO: PRETO

1 metro	LM3156	7908163145824
2 metros	LM3157	7908163145831
3 metros	LM3158	7908163145848

É necessário usar Conector de Driver para Trilho (LM3168)


●	Parede/Parede	LM3162	7908163145886
●●	Teto/Parede	LM3164	7908163145909

## TRILHO: BRANCO

1 metro	LM3159	7908163145855
2 metros	LM3160	7908163145862
3 metros	LM3161	7908163145879

É necessário usar Conector de Driver para Trilho (LM3168)

●	Parede/Parede	LM3163	7908163145893
●●	Teto/Parede	LM3165	7908163145916



MAGNÉTICO

Corrente: 14 A | 24V DC


# TRILHO MAGNÉTICO PENDENTE

## TRILHO: PRETO

1 metro	LM3170	7908163145961
2 metros	LM3171	7908163145978
3 metros	LM3172	7908163145985

## TRILHO: BRANCO

1 metro	LM3173	7908163145992
2 metros	LM3174	7908163146005
3 metros	LM3175	7908163146012



★ LANÇAMENTO ★

# TINY MAGNETO LUMINÁRIA BALL

Potência **5W**  
Eficiência: 90 lm/W  
Material: Polímeros  
sintéticos

IRC 90  
24V DC



Lúmens: 450lm | Dimensões: 96x60x79mm

MAGNÉTICO

★ PRETO LM3555 ● 3.000K 7908163150620

★ LANÇAMENTO ★

# TINY MAGNETO SPOT DIFUSOR LIGHT

Potência **10W**  
Ângulo: 36°  
Material: Alumínio e  
polímeros sintéticos

IRC 90  
24V DC



Lúmens: 670lm | Dimensões: 96x85x101mm

MAGNÉTICO

★ PRETO LM3556 ● 3.000K 7908163150637  
★ BRANCO LM3557 ● 3.000K 7908163150644

# CONECTOR DE DRIVER

## MAGNÉTICO

PRETO	LM3168	7908163145947
BRANCO	LM3169	7908163145954



**Potência:** 120W  
**Tensão de Entrada:** 24V DC  
**Corrente de Entrada:** 5000mA  
**Tensão de Saída:** 24V DC  
**Dimensões:** 55x10x13mm  
**Material:** Polímero sintético

# CONECTOR DE ENERGIA "I"

## MAGNÉTICO

PRETO	LM3166	7908163145923
BRANCO	LM3167	7908163145930



**Conector "I"**  
**Potência:** 72W  
**Tensão de Entrada:** 24V DC  
**Corrente de Entrada:** 3000mA  
**Tensão de Saída:** 24V DC  
**Dimensões:** 55x10x13mm  
**Material:** Polímero sintético

# SPOT



Potência **1W**

Ângulo: 24°

Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90  
24V DC

Lúmens: 75lm | Dimensões: 57x13x41mm

## MAGNÉTICO

PRETO	LM3119	● 3.000K	7908163145473
BRANCO	LM3120	● 3.000K	7908163145480



Potência **2W**

Ângulo: 15°

Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90  
24V DC

Lúmens: 160lm | Dimensões: 57x26x73mm

## MAGNÉTICO

PRETO	LM3121	● 3.000K	7908163145497
BRANCO	LM3122	● 3.000K	7908163145503



Potência **5W**

Ângulo: 15°

Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90  
24V DC

Lúmens: 350lm | Dimensões: 96x38x85mm

## MAGNÉTICO

DOURADO	LM3123	● 3.000K	7908163145510
---------	--------	----------	---------------



Potência **9W**

Ângulo: 15°

Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90  
24V DC

Lúmens: 600lm | Dimensões: 96x42x99mm

## MAGNÉTICO

PRETO	LM3126	● 3.000K	7908163145541
BRANCO	LM3127	● 3.000K	7908163145558
DOURADO	LM3128	● 3.000K	7908163145565



# SPOT AJUSTÁVEL



Potência **5W**

Ângulo: 15°-45°

Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90  
24V DC

Lúmens: 140lm (15°)/280lm (55°)  
Dimensões: 98x38x85mm

## MAGNÉTICO

PRETO	LM3124	● 3.000K	7908163145527
BRANCO	LM3125	● 3.000K	7908163145534



# SPOT LATERAL



Potência **15W**

Ângulo: 15°

Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90  
24V DC



Lúmens: 1200lm | Dimensões: 96x50x130mm

## MAGNÉTICO

PRETO	LM3129	● 3.000K	7908163145572
BRANCO	LM3130	● 3.000K	7908163145589

# SPOT PENDENTE



Potência **5W**

Ângulo: 15°

Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90  
24V DC



Lúmens: 340lm  
Dimensões: 1055x35x57mm  
Cabo: 1 metro

## MAGNÉTICO

PRETO	LM3143	● 3.000K	7908163145695
BRANCO	LM3144	● 3.000K	7908163145701

# SPOT FLEXÍVEL



Potência **2W**

Ângulo: 15°

Material: Alumínio e polímeros sintéticos

IRC 90  
24V DC



Lúmens: 160lm  
Dimensões: 1055x35x57mm  
Cabo: 1 metro

## MAGNÉTICO

PRETO	LM3131	● 3.000K	7908163145596
BRANCO	LM3132	● 3.000K	7908163145602

# CONCENTRADO

Material: Alumínio  
IRC 90  
24V DC

Potência Máx. **5W**

Lúmens: 180lm | Ângulo: 15°  
Dimensões: 100x10,8x25,7mm

6 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

PRETO	LM3133	● 3.000K	7908163145619
BRANCO	LM3134	● 3.000K	7908163145626

Potência Máx. **10W**

Lúmens: 360lm | Ângulo: 15°  
Dimensões: 192x10,8x25,7mm

12 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

PRETO	LM3135	● 3.000K	7908163145633
BRANCO	LM3136	● 3.000K	7908163145640



# DIFUSO

Material: Alumínio  
IRC 90  
24V DC

Potência Máx. **10W**

Lúmens: 450lm | Ângulo: 100°  
Dimensões: 300x10,8x25,7mm

MAGNÉTICO


PRETO	LM3137	● 3.000K	7908163145657
BRANCO	LM3138	● 3.000K	7908163145664

Potência Máx. **20W**

Lúmens: 900lm | Ângulo: 100°  
Dimensões: 600x10,8x25,7mm

MAGNÉTICO

PRETO	LM3139	● 3.000K	7908163145671
BRANCO	LM3140	● 3.000K	7908163145688



# DIFUSO RECUADO

Potência Máx. **6W**

Material: Alumínio  
IRC 90  
24V DC

Lúmens: 400lm | Ângulo: 100°  
Dimensões: 666x6,6x10,2mm

MAGNÉTICO

● PRETO	LM3141	● 3.000K	7908163146135
● BRANCO	LM3142	● 3.000K	7908163146142



# ÁREA

*externa*

CONHEÇA  
MAIS!



## ESPETO DE JARDIM ROD

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA  
**7W**

**350**  
LUMENS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	55 x 55 x 210cm

ALUMÍNIO

PROTEÇÃO  
**IP65**

LM3097	● 3.000K	PRETO	7908163146210
LM3387	● 3.000K	VERDE	7908163147866

## SPOT DE JARDIM ROD

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA  
**7W**

**350**  
LUMENS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	55 x 55 x 102cm

ALUMÍNIO

PROTEÇÃO  
**IP65**

LM3098	● 3.000K	PRETO	7908163146227
LM3388	● 3.000K	VERDE	7908163147873



DECORATIVO

LÂMPADAS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

PERFIS

ÁREA EXTERNA

LUMINÁRIAS



# ESPETO QAD

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.



POTÊNCIA  
**7W**

**375**  
LUMENS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	51 x 51 x 207mm

POLÍMERO SINTÉTICO

 PROTEÇÃO  
**IP65**

LM3189   ● 3.000K   7908163145138

## KIT 2 PEÇAS

# ESPETO FLUSH

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA  
**0,5W**

**50**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	100 lm/W	Dimensão	20 x 20 x 660mm
IRC	80		
Tensão Nominal	24V		

POLÍMERO SINTÉTICO

 VIDA ÚTIL  
**15.000h**    PROTEÇÃO  
**IP65**

LM3371   ● 3.000K   7908163149563

## CONTROLADOR ESPETO FLUSH

Driver com controlador FLUSH. Quando utilizado, este item cria um efeito cintilante semelhante o brilho de vagalumes.

**Pot. Máx:** 20W | **Tensão Nominal:** 127V-220V | **Tensão de Saída:** 24V  
**Frequência:** 60Hz | **IP65** | **Garantia:** 1 ano

LM3372   7908163149570

# GRID

*balizador*

## BALIZADOR GRID DE EMBUTIR

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA  
**3W**

**100**  
LUMENS



Eficiência	33 lm/W	Frequência	60Hz
IRC	80	Dimensão	85 x 85 x 50cm
Tensão Nominal	127V/220V	Nicho	76 x 76 x 50cm
Fator de Pot.	0,4		



ALUMÍNIO

PROTEÇÃO  
**IP65**

LM3054 ● 3.000K BRANCO 7908163144674

LM3473 ● 3.000K PRETO 7908163149129



DECORATIVO

LÂMPADAS

FITAS E DRIVERS

SISTEMAS LINEARES

PERFIS

ÁREA EXTERNA

LUMINÁRIAS

# MOVI

*sensor*



## MOVI DETECT

Sensor de sobrepor ativado através dos movimentos das portas de marcenaria, por ex: portas de armários.

Potência Máx.	60W	Cabo	2m
Tensão de Entr.	12V/24V DC	Dimensão	2000 x 32 x 32mm
Tensão de Saída	12V/24V DC		



LM3099

7908163148283



## MOVI TOUCH

Ao toque suave, liga, desliga e dimeriza.

Potência Máx.	60W	Dimensão	2000 x 12 x 12mm
Tensão de Entr.	12V/24V DC	Nicho	Ø10mm
Tensão de Saída	12V/24V DC		
Cabo	2m		



LM3100

7908163148290



## MOVI HID

Instalação oculta atrás de MDFs, sendo ativado ao passar a mão acima móvel.

Limite MDF: 28mm, sem metais e espelhos acoplados.

Potência Máx.	60W	Dimensão	2000 x 12 x 12mm
Tensão de Entr.	12V/24V DC	Nicho	Ø10mm
Tensão de Saída	12V/24V DC		
Cabo	2m		



LM3101

7908163148306

OBSERVAÇÃO: os sensores alimentam até 60W de fita, fitas 12V e 24V.

Imagens meramente ilustrativas.

## INTERRUPTOR COM **SENSOR DE MOVIMENTO** PARA FITAS **12V/24V**

LM2464 7908163131575

Potência Máxima	72 Watts
Tensão de saída	12V / 24V
Proteção	IP20
Dimensões	1500x20x15 mm



CONHEÇA  
MAIS!



SPOTS ESPECIAIS

# SPOT • HUB

PROTEÇÃO  
IP20

Descubra a excelência em iluminação com a linha **SPOT HUB**.  
Recuados, antiofuscantes e com micro borda, esses spots oferecem a  
combinação perfeita de elegância e funcionalidade.  
Escolha entre versões de embutir (com e sem) LED integrado e no frame.

CONHEÇA  
MAIS!



✓ ALUMÍNIO



★ LANÇAMENTO ★

## SPOT HUB DE EMBUTIR

LED Integrado

Fator de Pot.: 0,4  
Frequência: 60 Hz

Material: Alumínio  
AC 127-220V

Potência Máx. **3W**

Fluxo luminoso: 140 lm | Eficiência: 46 lm/W | IRC90  
Ângulo: 67° | Dimensões: Ø41x38mm | Nicho Ø34mm

BRANCO	LM2685	● 3.000K	7908163135931
PRETO	LM2686	● 3.000K	7908163135948

Potência Máx. **7W**

Fluxo luminoso: 490 lm | Eficiência: 70 lm/W | IRC90  
Ângulo: 36° | Dimensões: Ø60x82mm | Nicho Ø55mm

BRANCO	LM2681	● 3.000K	7908163135016
PRETO	LM2682	● 3.000K	7908163135023

Potência Máx. **12W**

Fluxo luminoso: 840 lm | Eficiência: 70 lm/W | IRC90  
Ângulo: 36° | Dimensões: Ø75x100mm | Nicho Ø65mm

BRANCO	LM2683	● 3.000K	7908163135030
PRETO	LM2684	● 3.000K	7908163135047

Potência Máx. **16W**

Fluxo luminoso: 1120 lm | Eficiência: 70 lm/W | IRC90  
Ângulo: 36° | Dimensões: Ø90x87mm | Nicho Ø80mm

★	BRANCO	LM3833	● 3.000K	7908163153843
★	PRETO	LM3834	● 3.000K	7908163153850



✓ ALUMÍNIO



## PINO HUB

COMPATÍVEL COM SPOT HUB DE EMBUTIR  
E NO FRAME PARA DICRÓICA:

LM2635; LM2636; LM2700; LM2701

**LED Integrado**

Fator de Pot.: 0,4  
Frequência: 60 Hz

Material: Alumínio  
AC 127-220V

Potência Máx. **6W**

Fluxo luminoso: 360 lm | Dimensões: Ø 35x100mm

BRANCO	LM2828	● 3.000K	7908163136013
PRETO	LM2829	● 3.000K	7908163136020





★ LANÇAMENTO ★


## SPOT HUB

### MICROBORDA DE EMBUTIR

| LÂMPADA NÃO INCLUSA | SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W | Nicho: Ø55mm

★	BRANCO	LM3625	7908163151252
★	PRETO	LM3626	7908163151269



Imagens meramente ilustrativas.

# SPOT HUB

## MICROBORDA DE EMBUTIR

LÂMPADA NÃO INCLUSA | SOQUETE INCLUSO

**DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W | Nicho: Ø85mm**

BRANCO	LM2635	7908163134149
PRETO	LM2636	7908163134156

**AR70 | GU10 | Potência Máx.: 15W | Nicho: Ø110mm**

BRANCO	LM2639	7908163134187
PRETO	LM2640	7908163134194

**PAR20 | E27 | Potência Máx.: 15W | Nicho: Ø110mm**

BRANCO	LM2637	7908163134163
PRETO	LM2638	7908163134170

**AR111 | GU10 | Potência Máx.: 20W | Nicho: Ø150mm**

BRANCO	LM2641	7908163134200
PRETO	LM2642	7908163134217

**PAR30 | E27 | Potência Máx.: 20W Nicho: Ø150mm**

BRANCO	LM2643	7908163134224
PRETO	LM2644	7908163134231



CONHEÇA  
MAIS!



# SPOT HUB

## NO FRAME

LÂMPADA NÃO INCLUSA | SOQUETE INCLUSO

**DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W**

**Dimensão:** 117x90x40mm | **Nicho:** Ø80mm

BRANCO	LM2700	7908163136167
PRETO	LM2701	7908163136174

**AR70 | GU10 | Potência Máx.: 15W**

**Dimensão:** 155x118x48mm | **Nicho:** Ø110mm

BRANCO	LM2702	7908163136181
PRETO	LM2703	7908163136198

**PAR20 | E27 | Potência Máx.: 15W**

**Dimensão:** 155x118x48mm | **Nicho:** Ø110mm

BRANCO	LM2704	7908163136204
PRETO	LM2705	7908163136211

**AR111 | GU10 | Potência Máx.: 20W**

**Dimensão:** 195x160x45mm | **Nicho:** Ø155mm


BRANCO	LM2706	7908163136228
PRETO	LM2707	7908163136235

**PAR30 | E27 | Potência Máx.: 20W**

**Dimensão:** 195x160x45mm | **Nicho:** Ø155mm

BRANCO	LM2708	7908163136242
PRETO	LM2709	7908163136259





CONHEÇA  
MAIS!




## SPOT HUB

MICROBORDA DE EMBUTIR  
| LÂMPADA NÃO INCLUSA | SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W | Nicho: 55x55mm

★	BRANCO	LM3627	7908163151276
★	PRETO	LM3628	7908163151283



## SPOT HUB

MICROBORDA DE EMBUTIR  
| LÂMPADA NÃO INCLUSA  
| SOQUETE INCLUSO

### PARA 1 LÂMPADA

DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W

DIMENSÃO NICHOS: 87x87mm

BRANCO	LM3329	7908163148726
PRETO	LM3330	7908163148733

AR70 | GU10 | Potência Máx.: 15W

DIMENSÃO NICHOS: 105x105mm

BRANCO	LM3333	7908163148764
PRETO	LM3334	7908163148771

PAR20 | E27 | Potência Máx.: 15W

DIMENSÃO NICHOS: 105x105mm

BRANCO	LM3331	7908163148740
PRETO	LM3332	7908163148757

AR111 | GU10 | Potência Máx.: 20W

DIMENSÃO NICHOS: 152x152mm

BRANCO	LM3335	7908163148788
PRETO	LM3336	7908163148795

PAR30 | E27 | Potência Máx.: 20W

DIMENSÃO NICHOS: 152x152mm

BRANCO	LM3337	7908163148801
PRETO	LM3338	7908163148818



## PARA 2 LÂMPADAS

DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W

DIMENSÃO NICHOS: 182x92mm

BRANCO	LM3339	7908163148825
PRETO	LM3340	7908163148832

AR70 | GU10 | Potência Máx.: 15W

DIMENSÃO NICHOS: 228x112mm

BRANCO	LM3347	7908163148900
PRETO	LM3348	7908163148917

PAR20 | E27 | Potência Máx.: 15W

DIMENSÃO NICHOS: 228x112mm

BRANCO	LM3345	7908163148887
PRETO	LM3346	7908163148894

AR111 | GU10 | Potência Máx.: 20W

DIMENSÃO NICHOS: 318x152mm

BRANCO	LM3357	7908163149006
PRETO	LM3358	7908163149013

PAR30 | E27 | Potência Máx.: 20W

DIMENSÃO NICHOS: 318x152mm

BRANCO	LM3359	7908163149020
PRETO	LM3360	7908163149037



## PARA 3 LÂMPADAS

DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W

DIMENSÃO NICHOS: 272x92mm

BRANCO	LM3341	7908163148849
PRETO	LM3342	7908163148856

AR70 | GU10 | Potência Máx.: 15W

DIMENSÃO NICHOS: 342x112mm

BRANCO	LM3351	7908163148948
PRETO	LM3352	7908163148955

PAR20 | E27 | Potência Máx.: 15W

DIMENSÃO NICHOS: 342x112mm

BRANCO	LM3349	7908163148924
PRETO	LM3350	7908163148931

AR111 | GU10 | Potência Máx.: 20W

DIMENSÃO NICHOS: 482x152mm

BRANCO	LM3361	7908163149044
PRETO	LM3362	7908163149051

PAR30 | E27 | Potência Máx.: 20W

DIMENSÃO NICHOS: 482x152mm

BRANCO	LM3363	7908163149068
PRETO	LM3364	7908163149075



## PARA 4 LÂMPADAS

DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W

DIMENSÃO NICHOS: 182x182mm

BRANCO	LM3343	7908163148863
PRETO	LM3344	7908163148870

AR70 | GU10 | Potência Máx.: 15W

DIMENSÃO NICHOS: 228x228mm

BRANCO	LM3355	7908163148986
PRETO	LM3356	7908163148993

PAR20 | E27 | Potência Máx.: 15W

DIMENSÃO NICHOS: 228x228mm

BRANCO	LM3353	7908163148962
PRETO	LM3354	7908163148979

AR111 | GU10 | Potência Máx.: 20W

DIMENSÃO NICHOS: 318x318mm

BRANCO	LM3365	7908163149082
PRETO	LM3366	7908163149099

PAR30 | E27 | Potência Máx.: 20W

DIMENSÃO NICHOS: 318x318mm

BRANCO	LM3367	7908163149105
PRETO	LM3368	7908163149112



SPOTS ESPECIAIS

# SPOT • NO FRAME

| LÂMPADA NÃO INCLUSA  
| SOQUETE INCLUSO

PROTEÇÃO  
IP20

Apresentamos a simplicidade elegante dos **SPOTS NO FRAME**.  
Instalação e acabamento imperceptíveis, direcionáveis para destacar com  
sutileza. Modelos disponíveis: 1, 2, 3 e 4 lâmpadas, sem divisórias.



CONHEÇA  
MAIS!



## PARA 1 LÂMPADA QUADRADO

DICRÓICA | GU10 | Potência Máx.: 10W

DIMENSÃO NICHOS: 105x105mm

BRANCO LM2710 7908163136266

PRETO LM2711 7908163136273

AR70 | GU10 | Potência Máx.: 15W

DIMENSÃO NICHOS: 120x120mm

BRANCO LM2720 7908163136389

PRETO LM2721 7908163136396

PAR20 | E27 | Potência Máx.: 15W

DIMENSÃO NICHOS: 120x120mm

BRANCO LM2718 7908163136365

PRETO LM2719 7908163136372

AR111 | GU10 | Potência Máx.: 20W

DIMENSÃO NICHOS: 170x170mm

BRANCO LM2734 7908163136525

PRETO LM2735 7908163136532

PAR30 | E27 | Potência Máx.: 20W

DIMENSÃO NICHOS: 170x170mm

BRANCO LM2736 7908163136549



ALUMÍNIO

## PARA 2 LÂMPADAS RETANGULAR

<b>DICRÓICA   GU10   Potência Máx.: 20W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 210x105mm		
BRANCO	LM2712	7908163136280
PRETO	LM2713	7908163136297

<b>AR70   GU10   Potência Máx.: 30W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 250x125mm		
BRANCO	LM2724	7908163136426
PRETO	LM2725	7908163136433

<b>PAR20   E27   Potência Máx.: 30W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 250x125mm		
BRANCO	LM2722	7908163136402
PRETO	LM2723	7908163136419

<b>AR111   GU10   Potência Máx.: 40W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 335x170mm		
BRANCO	LM2738	7908163136563
PRETO	LM2739	7908163136570

<b>PAR30   E27   Potência Máx.: 40W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 335x170mm		
BRANCO	LM2740	7908163136587
PRETO	LM2741	7908163136594



## PARA 3 LÂMPADAS RETANGULAR

<b>DICRÓICA   GU10   Potência Máx.: 30W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 315x105mm		
BRANCO	LM2714	7908163136303
PRETO	LM2715	7908163136310

<b>AR70   GU10   Potência Máx.: 45W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 370x125mm		
BRANCO	LM2728	7908163136464
PRETO	LM2729	7908163136471

<b>PAR20   E27   Potência Máx.: 45W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 370x125mm		
BRANCO	LM2726	7908163136440

<b>AR111   GU10   Potência Máx.: 60W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 500x170mm		
BRANCO	LM2742	7908163136600
PRETO	LM2743	7908163136617

<b>PAR30   E27   Potência Máx.: 60W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 500x170mm		
BRANCO	LM2744	7908163136624
PRETO	LM2745	7908163136631



## PARA 4 LÂMPADAS QUADRADO

<b>DICRÓICA   GU10   Potência Máx.: 40W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 210x210mm		
BRANCO	LM2716	7908163136327
PRETO	LM2717	7908163136334

<b>AR70   GU10   Potência Máx.: 60W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 250x250mm		
BRANCO	LM2732	7908163136501
PRETO	LM2733	7908163136518

<b>PAR20   E27   Potência Máx.: 60W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 250x250mm		
PRETO	LM2731	7908163136495

<b>AR111   GU10   Potência Máx.: 80W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 335x335mm		
BRANCO	LM2746	7908163136648
PRETO	LM2747	7908163136655

<b>PAR30   E27   Potência Máx.: 80W</b>		
DIMENSÃO NICHOS: 335x335mm		
BRANCO	LM2748	7908163136662
PRETO	LM2749	7908163136679



# LINHA DE SOBREPOR DOWNLIGHT LIT

PROTEÇÃO  
IP20

Pensadas para valorizar a composição do teto com equilíbrio e presença discreta. O design recuado e com a tecnologia anti ofuscante proporciona uma luz mais confortável e uniforme. Ideal para projetos que buscam acolhimento visual, qualidade luminosa e estética contemporânea.



# DOWNLIGHT LIT

## RECUADO SOBREPOR BRANCO

Tensão Nominal	127V/220V	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	110°		



POTÊNCIA  
**18W**

**1332**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência: 74lm/W | Dimensão: 210x210x46mm

LM3805	● 3.000K	7908163153560
LM3808	● 4.000K	7908163153591
LM3811	● 6.500K	7908163153621




POTÊNCIA  
**24W**

**1776**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência: 74lm/W | Dimensão: 282x282x46mm

LM3806	● 3.000K	7908163153577
LM3809	● 4.000K	7908163153607
LM3812	● 6.500K	7908163153638



POTÊNCIA  
**36W**

**2988**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência: 83lm/W | Dimensão: 400x400x48mm

LM3807	● 3.000K	7908163153584
LM3810	● 4.000K	7908163153614
LM3813	● 6.500K	7908163153645

VIDA ÚTIL  
**25.000h**


PROTEÇÃO  
**IP20**



# DOWNLIGHT LIT

## RECUADO SOBREPOR PRETO

Tensão Nominal	127V/220V	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	110°		




POTÊNCIA  
**18W**

**1332**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência: 74lm/W | Dimensão: 210x210x46mm

LM3814	● 3.000K	7908163153652
LM3817	● 4.000K	7908163153683
LM3820	● 6.500K	7908163153713




POTÊNCIA  
**24W**

**1776**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência: 74lm/W | Dimensão: 282x282x46mm

LM3815	● 3.000K	7908163153669
LM3818	● 4.000K	7908163153690
LM3821	● 6.500K	7908163153720



POTÊNCIA  
**36W**

**2988**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência: 83lm/W | Dimensão: 400x400x48mm

LM3816	● 3.000K	7908163153676
LM3819	● 4.000K	7908163153706
LM3822	● 6.500K	7908163153737

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LINHA

# DOWNLIGHT HIDE

PROTEÇÃO  
IP20

Com material leve e durável, a linha **DOWNLIGHT HIDE** oferece um acabamento premium para ambientes sofisticados. Sua microborda e aplicação recuada garantem um design minimalista e funcional, enquanto a luz antiofuscante proporciona mais conforto visual.

✓ ALUMÍNIO



MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

# DOWNLIGHT HIDE

## RECUADO REDONDO BRANCO

Eficiência	100lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	90°	Frequência	60Hz

CONHEÇA  
MAIS!



POTÊNCIA  
**12W**

**1200**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: Ø120x41mm | Nicho: Ø105mm

LM2605	● 3.000K	7908163134330
LM3249	● 4.000K	7908163146463
LM2606	● 6.500K	7908163134347

POTÊNCIA  
**18W**

**1800**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: Ø145x41mm | Nicho: Ø130mm

LM2607	● 3.000K	7908163134354
LM3250	● 4.000K	7908163146470
LM2608	● 6.500K	7908163134361

POTÊNCIA  
**24W**

**2400**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: Ø175x41mm | Nicho: Ø160mm

LM2609	● 3.000K	7908163134378
LM3251	● 4.000K	7908163146487
LM2610	● 6.500K	7908163134385

POTÊNCIA  
**36W**

**3600**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: Ø220x41mm | Nicho: Ø205mm

LM2611	● 3.000K	7908163134392
LM3252	● 4.000K	7908163146494
LM2612	● 6.500K	7908163134408

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

# DOWNLIGHT HIDE

## RECUADO QUADRADO BRANCO

Eficiência	100lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	90°	Frequência	60Hz

CONHEÇA  
MAIS!



ALUMÍNIO

POTÊNCIA  
**12W**

**1200**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 120x120x41mm | Nicho: 105x105mm

LM2613	● 3.000K	7908163134415
LM3253	● 4.000K	790816346500
LM2614	● 6.500K	7908163134422

POTÊNCIA  
**18W**

**1800**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 145x145x41mm | Nicho: 130x130mm

LM2615	● 3.000K	7908163134477
LM3254	● 4.000K	7908163146517
LM2616	● 6.500K	7908163134484

POTÊNCIA  
**24W**

**2400**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 175x175x41mm | Nicho: 160x160mm

LM2617	● 3.000K	7908163134439
LM3255	● 4.000K	7908163146524
LM2618	● 6.500K	7908163134446

POTÊNCIA  
**36W**

**3600**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 220x220x41mm | Nicho: 205x205mm

LM2619	● 3.000K	7908163134453
LM3256	● 4.000K	7908163146531
LM2620	● 6.500K	7908163134460

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA



ALUMÍNIO

# DOWNLIGHT HIDE

## RECUADO REDONDO PRETO

Eficiência	100lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	90°	Frequência	60Hz

POTÊNCIA  
**12W**

**1200**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: Ø120x41mm | Nicho: Ø105mm

LM3225	● 3.000K	7908163146234
LM3226	● 4.000K	7908163146241
LM3227	● 6.500K	7908163146258

POTÊNCIA  
**18W**

**1800**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: Ø145x41mm | Nicho: Ø130mm

LM3228	● 3.000K	7908163146265
LM3229	● 4.000K	7908163146272
LM3230	● 6.500K	7908163146289

POTÊNCIA  
**24W**

**2400**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: Ø175x41mm | Nicho: Ø160mm

LM3231	● 3.000K	7908163146296
LM3232	● 4.000K	7908163146302
LM3233	● 6.500K	7908163146319

POTÊNCIA  
**36W**

**3600**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: Ø220x41mm | Nicho: Ø205mm

LM3234	● 3.000K	7908163146326
LM3235	● 4.000K	7908163146333
LM3236	● 6.500K	7908163146340

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

# DOWNLIGHT HIDE

## RECUADO QUADRADO PRETO

Eficiência	100lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	90°	Frequência	60Hz



POTÊNCIA  
**12W**

**1200**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 120x120x41mm | Nicho: 105x105mm

LM3237	● 3.000K	7908163146357
LM3238	● 4.000K	7908163146364
LM3239	● 6.500K	7908163146371

POTÊNCIA  
**18W**

**1800**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 145x145x41mm | Nicho: 130x130mm

LM3240	● 3.000K	7908163146388
LM3241	● 4.000K	7908163146395
LM3242	● 6.500K	7908163146401

POTÊNCIA  
**24W**

**2400**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 175x175x41mm | Nicho: 160x160mm

LM3243	● 3.000K	7908163146418
LM3244	● 4.000K	7908163146425
LM3245	● 6.500K	7908163146432

POTÊNCIA  
**36W**

**3600**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 220x220x41mm | Nicho: 205x205mm

LM3246	● 3.000K	7908163146548
LM3247	● 4.000K	7908163146449
LM3248	● 6.500K	7908163146456

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**



ALUMÍNIO

## PAINEL QUADRADO DE EMBUTIR

POTÊNCIA  
**45W**

**3200**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	71 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,9
Ângulo	120°	Frequência	60Hz

Dimensão: 620x620x30mm | Corte: 600x600mm

LM863	● 2.700K	7898600537841
LM746	● 4.000K	7898600536707
LM747	● 6.000K	7898600536714

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**



CONHEÇA  
MAIS!



MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA



## PLAFON YAEL

Possui **3 temperaturas de cor** (branco quente, neutro e frio). A cor deve ser escolhida no driver no momento da instalação.

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

**REDONDO**  
Dimensão: 400x400x76mm

POTÊNCIA  
**25W**

**2500**  
LUMENS

LM3087 ● 3.000K | ● 4.000K | ● 6.000K 7908163145145

Dimensão: 500x500x79mm

POTÊNCIA  
**36W**

**3600**  
LUMENS

LM3088 ● 3.000K | ● 4.000K | ● 6.000K 7908163145152

**QUADRADO**  
Dimensão: 400x400x74mm

POTÊNCIA  
**25W**

**2500**  
LUMENS

LM3089 ● 3.000K | ● 4.000K | ● 6.000K 7908163145169

Dimensão: 500x500x68mm

POTÊNCIA  
**36W**

**3600**  
LUMENS

LM3090 ● 3.000K | ● 4.000K | ● 6.000K 7908163145176

PROTEÇÃO  
**IP20**

MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

# PLAFON TAMAR

Possui 3 temperaturas de cor (branco quente, neutro e frio). A cor deve ser escolhida no driver no momento da instalação.



Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

Dimensão: 400x400x67mm

POTÊNCIA  
**25W**

**2500**  
LUMENS

LM3091	● 3.000K   ● 4.000K ● 6.000K	BRANCO	7908163145183
LM3093	● 3.000K   ● 4.000K ● 6.000K	PRETO	7908163145206
LM3095	● 3.000K   ● 4.000K ● 6.000K	WOOD	790816315305

Dimensão: 500x500x67mm

POTÊNCIA  
**36W**

**3600**  
LUMENS

LM3092	● 3.000K   ● 4.000K ● 6.000K	BRANCO	7908163145190
LM3094	● 3.000K   ● 4.000K ● 6.000K	PRETO	7908163145299
LM3096	● 3.000K   ● 4.000K ● 6.000K	WOOD	7908163145312

# SPOTS ESPECIAIS

# SPOT • SLIPT

## DE SOBREPOR

PROTEÇÃO  
IP20

Nosso novo **SPOT SLIPT** é revolucionário, pois pode ser instalado reto, imitando um plafon, ou ajustado para direcionar a luz. Com um corpo articulado, a flexibilidade é a chave. Ilumine seu espaço com modernidade e praticidade.

ALUMÍNIO



CONHEÇA  
MAIS!



**Eficiência:** 70 lm/W  
**Ângulo:** 36°  
**Fator de Pot.:** 0,4  
**Frequência:** 60 Hz

**Material:** Alumínio  
**IRC 80**  
**AC 127-220V**

Potência Máx. **7W**

**Fluxo luminoso:** 490lm | **Dimensões:** Ø60x97mm

LM2978	PRETO	● 3.000K	7908163144636
LM3052	BRANCO	● 3.000K	7908163144643

Potência Máx. **15W**

**Fluxo luminoso:** 840lm | **Dimensões:** Ø78x98mm

LM2979	PRETO	● 3.000K	7908163144650
LM3053	BRANCO	● 3.000K	7908163144667



O corpo articulado permite ajuste de direção da luz e maior personalização da iluminação do seu espaço.



Imagens meramente ilustrativas.

# ARANDELA E BALIZADOR

Iluminação com efeito decorativo e sofisticado, distribui a luz de forma homogênea e uniforme criando um ambiente aconchegante.



CONHEÇA MAIS!



VIDA ÚTIL  
15.000h

PROTEÇÃO  
IP20



VIDA ÚTIL  
15.000h

PROTEÇÃO  
IP20

## ARANDELA PINO DE EMBUTIR

POTÊNCIA  
2W

140  
LUMENS

GARANTIA  
2  
ANOS

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	38°	Frequência	60Hz

Dimensão: 60x60x140mm | Nicho: Ø50mm

LM2689	● 3.000K	BRANCO	7908163135979
LM2690	● 3.000K	PRETO	7908163135986

## ARANDELA PINO DE SOBREPOR

POTÊNCIA  
2W

140  
LUMENS

GARANTIA  
2  
ANOS

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	38°	Frequência	60Hz

Dimensão: 60x60x140mm

LM2687	● 3.000K	BRANCO	7908163135955
LM2688	● 3.000K	PRETO	7908163135962



## ARANDELA KINO PLUS DE SOBREPOR

POTÊNCIA **8W**

**400** LUMENS

GARANTIA **1** ANO

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	50°	Dimensão	180x80x70mm
Tensão Nominal	127V/220V		

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

LM2981	● 3.000K	BRANCO	7908163143943
LM2982	● 3.000K	PRETO	7908163143950



## ARANDELA KINO PLUS DE SOBREPOR

POTÊNCIA **12W**


**600** LUMENS

GARANTIA **1** ANO

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	8v0	Frequência	60Hz
Ângulo	50°	Dimensão	300x80x70mm
Tensão Nominal	127V/220V		

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

LM2983	● 3.000K	BRANCO	7908163143967
LM2984	● 3.000K	PRETO	7908163143974



## BALIZADOR NO FRAME

POTÊNCIA **3W**

**150** LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	50 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	80°	Frequência	60Hz

Dimensão: 116x90x53mm | Nicho: 100x70x50mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

LM2691	● 3.000K	BRANCO	7908163135993
LM2692	● 3.000K	PRETO	7908163136006



✓ ALUMÍNIO  
E AÇO

## BALIZADOR DE EMBUTIR

POTÊNCIA  
**3W**

**35**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	11 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	84 x 43 x 84mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM1216 ● 3.000K PRETO 7908163114233



✓ ALUMÍNIO

## BALIZADOR DE EMBUTIR

POTÊNCIA  
**1W**

**8**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	8 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	38 x 88 x 56mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM878 ● 3.000K BRANCO 7898600538121

LM1214 ● 3.000K PRETO 7908163114219



✓ ALUMÍNIO

## BALIZADOR DE EMBUTIR

POTÊNCIA  
**3W**

**65**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	21 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	48 x 48 x 61,5mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM879 ● 3.000K BRANCO 7898600538138

LM1215 ● 3.000K PRETO 7908163114226



## ARANDELA PIT QUADRADO - TAMANHO MINI

Iluminação direcionado com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho ajustável**.

POTÊNCIA  
**2W**

**150**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	60°	Dimensão	50 x 50 x 40mm
Tensão Nominal	127V/220V		

TAMANHO MINI  
50x50x40mm

POLÍMERO  
SINTÉTICO

VIDA ÚTIL  
**25.000h** PROTEÇÃO  
**IP65**

LM2663 ● 3.000K BRANCO 7908163134651

LM2664 ● 3.000K PRETO 7908163134668



## ARANDELA PIT RETANGULAR

Iluminação direcionado com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho NÃO ajustável**.

POTÊNCIA  
**5W**

**150**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	30 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	60°	Dimensão	42 x 32 x 120mm
Tensão Nominal	127V/220V		

POLÍMERO  
SINTÉTICO

VIDA ÚTIL  
**25.000h** PROTEÇÃO  
**IP65**

LM2661 ● 3.000K BRANCO 7908163134637

LM2662 ● 3.000K PRETO 7908163134644



## ARANDELA SLIM

Iluminação direcionado com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho NÃO ajustável**.

POTÊNCIA  
**4W**

**70**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	17,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	83 x 30 x 123mm

LM958 ● 2.700K BRANCO 7908163103961

LM956 ● 2.700K PRETO 7908163103947

LM959 ● 6.000K BRANCO 7908163103978

LM957 ● 6.000K PRETO 7908163103954

VIDA ÚTIL  
**25.000h** PROTEÇÃO  
**IP65**

# ARANDELA XBOX

## ALUMÍNIO

Iluminação direcionada com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho ajustável**.

POTÊNCIA  
**6W**

**250**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	42 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	60° - 92°	Dimensão	100 x 100 x 100mm
Tensão Nominal	127V/220V		



CONHEÇA  
MAIS!



✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

LM831 ● 3.000K BRANCO 7898600537551

LM880 ● 3.000K PRETO 7898600538145

# ARANDELA XBOX SLIM

Iluminação direcionada com **facho duplo (superior e inferior)**. **Ângulo de facho ajustável**.

POTÊNCIA  
**4W**

**250**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	>75°	Dimensão	120 x 120 x 52mm
Tensão Nominal	127V/220V		



✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**


PROTEÇÃO  
**IP65**

LM1236 ● 3.000K BRANCO 7908163114479

LM1238 ● 3.000K PRETO 7908163114493

LM1237 ● 6.500K BRANCO 7908163114486

LM1239 ● 6.500K PRETO 7908163114509



✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65

## BALIZADOR VERT

POTÊNCIA 6W

100 LUMENS

Eficiência	16 lm/W	Frequência	60Hz
IRC	80	Dimensões	170 x 70 x 53mm
Tensão Nominal	127V/220V	Nicho	161 x 50 x 60mm
Fator de Pot.	0,4		

LM3102 3.000K 7908163146173



✓ POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP65

## BALIZADOR DE SOBREPOR

Projetado para instalar sobre uma **caixa elétrica 4x2** sem a necessidade de furar a parede.

POTÊNCIA 2W

40 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência	20 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	120 x 90 x 10mm

LM621 2.700K BRANCO 7898600535427

LM876 2.700K PRETO 7898600538107



✓ POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP67

## BALIZADOR GLOW 2 FACHOS

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

POTÊNCIA 1W

35 LUMENS

GARANTIA 2 ANOS

Eficiência	35 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	55x55x90mm
Ângulo	84°	Nicho	Ø43x93 mm

LM2665 3.000K BRANCO 7908163134675

LM2666 3.000K PRETO 7908163134682



TAMANHO MINI  
58x58x46mm

ALUMÍNIO  
E VIDRO

VIDA ÚTIL  
25.000h

PROTEÇÃO  
IP54

## BALIZADOR FLOW DE EMBUTIR - TAMANHO MINI

POTÊNCIA  
3W

150  
LUMENS

GARANTIA  
2  
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	60°	Frequência	60Hz

Dimensão: 58x58x46mm | Nicho: 48x48x46mm

LM2679	3.000K	BRANCO	7908163134996
LM2680	3.000K	PRETO	7908163135009

## BALIZADOR FLOW DE SOBREPOR

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

POTÊNCIA  
2W

90  
LUMENS

GARANTIA  
2  
ANOS

Eficiência	45 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	115x75x12mm
Ângulo	80°		

LM2659	3.000K	BRANCO	7908163134613
LM2660	3.000K	PRETO	7908163134620

CONHEÇA  
MAIS!



POLÍMERO  
SINTÉTICO

VIDA ÚTIL  
25.000h

PROTEÇÃO  
IP65

## BALIZADOR DE PAREDE

Apropriado instalar em **caixa elétrica 4x2**.

POTÊNCIA  
2W

60  
LUMENS

GARANTIA  
1  
ANO

Eficiência	30 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	85 x 35 x 123mm

LM961	6.000K	7908163103992
-------	--------	---------------

CONHEÇA  
MAIS!



ALUMÍNIO  
E AÇO

VIDA ÚTIL  
15.000h

PROTEÇÃO  
IP65

# SPOT CONECT NO FRAME SEM LED INTEGRADO QUADRADO

MINI DICRÓICA



DICRÓICA



AR70



PAR20



AR111



PAR30



**SOQUETE INCLUSO.  
LÂMPADA NÃO INCLUSA.**



**ACESSÓRIO DE JUNÇÃO  
VENDIDO SEPARADAMENTE**

Pode ser instalado individualmente ou conectados com acessórios de junção:

**LM2657:** Mini Dicroíca, Dicroíca, AR70 e PAR20

**LM2658:** AR111 e PAR30

Tensão Nominal Máxima 250V

## MINI DICRÓICA

Potência Máxima: 10W

Dimensão: 128x65x30mm | Nicho: 65x65mm



LM2645	GU10	BRANCO	7908163134491
LM2646	GU10	PRETO	7908163134507

## DICRÓICA

Potência Máxima: 10W

Dimensão: 143x80x30mm | Nicho: 80x80mm



LM2647	GU10	BRANCO	7908163134514
LM2648	GU10	PRETO	7908163134521

## AR70 | PAR20

Potência Máxima: 15W

Dimensão: 171x108x30mm | Nicho: 108x108mm



LM2649	AR70	GU10	BRANCO	7908163134538
LM2650	AR70	GU10	PRETO	7908163134545
LM2651	PAR20	E27	BRANCO	7908163134552
LM2652	PAR20	E27	PRETO	7908163134569

## AR111 | PAR30

Potência Máxima: 20W

Dimensão: 211x148x35mm | Nicho: 148x148mm




LM2655	AR111	GU10	BRANCO	7908163134590
LM2653	PAR30	E27	BRANCO	7908163134576
LM2654	PAR30	E27	PRETO	7908163134583



# SPOT CONECT RECUADO SEM LED INTEGRADO QUADRADO DE EMBUTIR

**SOQUETE INCLUSO.**



**ACESSÓRIO DE JUNÇÃO  
VENDIDO SEPARADAMENTE**

Pode ser instalado individualmente  
ou conectados com acessórios de  
junção:

**LM1231:** Dicrónica, AR70 e PAR20

**LM1232:** AR111 e PAR30

Tensão Nominal Máxima	250V
-----------------------	------

## MINI DICRÓICA

Potência Máxima: 10W

Dimensão: 75x75x41mm | Nicho: 70x70mm



LM1224	GU10	BRANCO	7908163114356
LM1407	GU10	PRETO	7908163119436

## DICRÓICA

Potência Máxima: 10W

Dimensão: 102x102x40mm | Nicho: 95x95mm



LM3369	GU10	BRANCO	7908163146876
LM3370	GU10	PRETO	7908163146883

## AR70 | PAR20

Potência Máxima: 15W

Dimensão: 130x130x44mm | Nicho: 120x120mm



LM1226	AR70	GU10	BRANCO	7908163114370
LM1410	AR70	GU10	PRETO	7908163119467
LM1227	PAR20	E27	BRANCO	7908163114387
LM1409	PAR20	E27	PRETO	7908163119450

## AR111 | PAR30

Potência Máxima: 20W

Dimensão: 170x170x43mm | Nicho: 160x160mm



LM1229	AR111	GU10	BRANCO	7908163114400
LM1412	AR111	GU10	PRETO	7908163119481
LM1228	PAR30	E27	BRANCO	7908163114394
LM1411	PAR30	E27	PRETO	7908163119474

MINI DICRÓICA



DICRÓICA



AR70



PAR20



AR111



PAR30



# MINI EMBUTIDO REDONDO

Desenvolvido para se adequar em ambientes de pouco espaço, como armários, estantes, nichos e prateleiras.



POTÊNCIA  
**3W**

**240**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Dimensão	44X28mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1233 ● 2.700K BRANCO 7908163114455

LM1457 ● 2.700K PRETO 7908163119542

LM1234 ● 6.500K BRANCO 7908163114462

LM1458 ● 6.500K PRETO 7908163119559

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

# MINI EMBUTIDO QUADRADO PARA MÓVEL

Desenvolvido para se adequar em ambientes de pouco espaço, como armários, estantes, nichos e prateleiras.



POTÊNCIA  
**1W**

**50**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Dimensão	30x30x18mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM618 ● 2.700K BRANCO 7898600535342

LM619 ● 2.700K PRATA 7898600535359

LM620 ● 2.700K PRETO 7898600535366

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

# MINI SPOT

## QUADRADO DE EMBUTIR



Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	55°	Frequência	60Hz

POTÊNCIA  
**3W**

**210**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 75x75x40mm | Nicho: Ø60mm

LM325 LM3538	● 3.000K	BRANCO	7898600532372 7908163150088
LM3483	● 3.000K	PRETO	7908163149839
LM3633 LM748	● 4.000K	BRANCO	7908163151795 7898600536721
LM2532	● 4.000K	PRETO	7908163132275
LM302 LM3540	● 6.500K	BRANCO	7898600532150 7908163150101
LM3458	● 6.500K	PRETO	7908163149778



POTÊNCIA  
**5W**

**350**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 91x91x46mm | Nicho: Ø75mm

LM303	● 3.000K	BRANCO	7898600532167
LM2050	● 3.000K	PRETO	7908163126960
LM750	● 4.000K	BRANCO	7898600536745
LM2533	● 4.000K	PRETO	7908163132282
LM304	● 6.500K	BRANCO	7898600532174
LM2051	● 6.500K	PRETO	7908163126977

POTÊNCIA  
**7W**

**490**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 112x112x51mm | Nicho: Ø95mm

LM3214	● 3.000K	BRANCO	7908163145428
LM2052 LM3541	● 3.000K	PRETO	7908163126984 7908163150118
LM3107	● 4.000K	BRANCO	7908163144711
LM2534	● 4.000K	PRETO	7908163132299
LM787 LM3108	● 6.500K	BRANCO	7898600537124 7908163144728
LM2053 LM3542	● 6.500K	PRETO	7908163126991 7908163150125



VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

# MINI SPOT BRANCO

## REDONDO DE EMBUTIR

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	55°	Frequência	60Hz



Dimensão: Ø75x40mm | Nicho: Ø60mm

LM300 LM3106	● 3.000K	7898600532136 7908163144704
LM749	● 4.000K	7898600536738
LM301 LM3539	● 6.500K	7898600532143 7908163150095



Dimensão: Ø91x46mm | Nicho: Ø75mm

LM326	● 3.000K	7898600532389
LM751	● 4.000K	7898600536752
LM327	● 6.500K	7898600532396



Dimensão: Ø112x51mm | Nicho: Ø95mm

LM3215	● 3.000K	7908163145435
LM753 LM3213	● 4.000K	7898600536776 7908163145411
LM3216	● 6.500K	7908163145442



VIDA ÚTIL  
25.000h

PROTEÇÃO  
IP20

# SPOT RECUADO

## QUADRADO DE EMBUTIR




Eficiência	70 lm/W* 80 lm/W**	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	40°	Frequência	60Hz



Dimensão: 89x89x44,5mm | Nicho: Ø79mm

LM2465	● 3.000K	BRANCO	7908163131414
LM2469	● 3.000K	PRETO	7908163131452
LM2466	● 6.500K	BRANCO	7908163131421
LM2470	● 6.000K	PRETO	7908163131469



Dimensão: 113x113x44mm | Nicho: Ø105mm

LM2467	● 3.000K	BRANCO	7908163131438
LM2471	● 3.000K	PRETO	7908163131476
LM2468	● 6.500K	BRANCO	7908163131445
LM2472	● 6.000K	PRETO	7908163131483



# SPOT RECUADO

## REDONDO DE EMBUTIR



Eficiência	70 lm/W*	Tensão Nominal	127V/220V
	80 lm/W**		Fator de Pot.
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	40°		



POTÊNCIA  
**5W\***

**350**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Dimensão: 89x89x45mm | Nicho: Ø79mm

LM3197	● 3.000K	BRANCO	7908163145213
LM3201	● 3.000K	PRETO	7908163145251
LM3198	● 6.500K	BRANCO	7908163145220
LM3202	● 6.500K	PRETO	7908163145268



POTÊNCIA  
**7W\*\***

**560**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Dimensão: 113x113x44mm | Nicho: Ø105mm

LM3199	● 3.000K	BRANCO	7908163145237
LM3203	● 3.000K	PRETO	7908163145275
LM3200	● 6.500K	BRANCO	790863145244
LM3204	● 6.500K	PRETO	7908163145282



✓ **POLÍMERO SINTÉTICO**

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**



## WALL WASHER SEM LED INTEGRADO QUADRADO DE EMBUTIR PARA USO DE LÂMPADAS DICRÓICAS.

Possui efeito luminoso "lavar a parede".

POTÊNCIA MÁX.  
**8W**

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Tensão Nominal  
Máxima 250V

Dimensão 84x84x45mm

Nicho 78x78mm

PLÁSTICO E  
ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM1000 BRANCO

7908163104418



## SPOT QUADRADO DE SOBREPOR

Recomendado para móveis.

POTÊNCIA  
**5W**

**250**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência 50 lm/W

Fator de Pot. 0,5

IRC 70

Frequência 60Hz

Ângulo 30°

Dimensão 62x62x26mm

Tensão Nominal 127V/220V

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM1247 ● 3.000K

PRETO

7908163114585



## SPOT SLIM QUADRADO DE SOBREPOR

Recomendado para móveis.

POTÊNCIA  
**2W**

**85**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência 42,5 lm/W

Fator de Pot. 0,5

IRC 70

Frequência 60Hz

Ângulo 120°

Dimensão 70x70x15mm

Tensão Nominal 127V/220V

POLÍMERO  
SINTÉTICO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM917 ● 6.500K

BRANCO

7908163102643

★ LANÇAMENTO ★

# DOWNLIGHT DAL

## QUADRADO DE EMBUTIR

IRC	80	Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4	Frequência	60Hz

POTÊNCIA  
**12W**

**720**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 60lm/W

Dimensão: 168x168x35mm | Nicho: 155x155mm

★ LM3595    ● 6.000K    BRANCO    7908163150675

POTÊNCIA  
**18W**

**1170**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 65lm/W

Dimensão: 225x225x25mm | Nicho: 205x205mm

★ LM3615    ● 2.700K    BRANCO    7908163150880

★ LM3597    ● 4.000K    BRANCO    7908163150699

★ LM3596    ● 6.000K    BRANCO    7908163150682

POTÊNCIA  
**24W**

**1560**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 65lm/W

Dimensão: 292x292x25mm | Nicho: 280x280mm

★ LM3605    ● 2.700K    BRANCO    7908163150774

★ LM3599    ● 4.000K    BRANCO    7908163150712

★ LM3598    ● 6.000K    BRANCO    7908163150705

POTÊNCIA  
**32W**

**2240**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 70lm/W

Dimensão: 395x395x30mm | Nicho: 380x380mm

★ LM3604    ● 4.000K    BRANCO    7908163150767

★ LM3603    ● 6.000K    BRANCO    7908163150750

✓ POLÍMERO  
SINTÉTICO

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

# DOWNLIGHT DAL QUADRADO DE SOBREPOR

IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz



**POTÊNCIA**  
**15W**

**720**  
LUMENS



Eficiência: 48lm/W  
Dimensão: 161x161x27mm

★ LM3600	● 2.700K	BRANCO	7908163150729
★ LM3606	● 4.000K	BRANCO	7908163150781
★ LM3601	● 6.000K	BRANCO	7908163150736



**POTÊNCIA**  
**20W**

**1070**  
LUMENS



Eficiência: 53lm/W  
Dimensão: 223x223x30mm

★ LM3602	● 2.700K	BRANCO	7908163150743
★ LM3608	● 4.000K	BRANCO	7908163150804
★ LM3607	● 6.000K	BRANCO	7908163150798



**POTÊNCIA**  
**24W**

**1560**  
LUMENS



Eficiência: 65lm/W  
Dimensão: 298x298x30mm

★ LM3609	● 4.000K	BRANCO	7908163150811
★ LM3610	● 6.000K	BRANCO	7908163150828



**POTÊNCIA**  
**30W**

**2100**  
LUMENS



Eficiência: 70lm/W  
Dimensão: 400x400x38mm

★ LM3614	● 4.000K	BRANCO	7908163150873
★ LM3611	● 6.000K	BRANCO	7908163150835



# PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR

Eficiência	45 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz



POTÊNCIA  
**20W\***

**900**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 100x600x10mm | Nicho: 75x575mm

LM1083	● 2.700K	7908163108829
LM1081	● 4.000K	7908163108805
LM1079	● 6.000K	7908163108782

DIMENSÃO\*  
100x600x10mm

DIMENSÃO\*\*  
100x1200x10mm

✓ ALUMÍNIO

POTÊNCIA  
**40W\*\***

**1800**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 100x1200x10mm | Nicho: 75x1175mm

LM1082	● 2.700K	7908163108812
LM1080	● 4.000K	7908163108799
LM1078	● 6.000K	7908163108775

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

# PAINEL RETANGULAR DE EMBUTIR

Eficiência	71 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,9
Ângulo	120°	Frequência	60Hz

POTÊNCIA  
**45W**

**3200**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Dimensão: 320x1220x10mm | Nicho: 1180x280mm

LM220	● 2.700K	7898600531283
LM255	● 4.000K	7908163114660
LM221	● 6.000K	7898600531290



DIMENSÃO  
320x1220x10mm

✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

# PAINEL

## RETANGULAR DE SOBREPOR

IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



- DIMENSÃO\* 100x60x38mm
- DIMENSÃO\*\* 100x1200x38mm
- ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

POTÊNCIA **20W\*** **900 LUMENS** GARANTIA **2 ANOS**

Eficiência: 45 lm/W | Dimensão: 100x600x38mm

LM1203 ● 6.000K 7908163114141

POTÊNCIA **40W\*\*** **1800 LUMENS** GARANTIA **2 ANOS**

Eficiência: 45 lm/W | Dimensão: 100x1200x38mm

LM1204 ● 6.000K 7908163114158

# LUMINÁRIA K8

Eficiência	70 lm/W	Tensão Nominal	127V/220V
IRC	70	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	120°	Frequência	60Hz



- POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL 25.000h PROTEÇÃO IP20

POTÊNCIA **18W** **1260 LUMENS** GARANTIA **1 ANO**

Dimensão: 600x75x23mm

LM446 ● 2.700K 7898600533485

LM722 ● 4.000K 7898600536684

LM447 ● 6.000K 7898600533522

POTÊNCIA **36W** **2520 LUMENS** GARANTIA **1 ANO**

Dimensão: 1192x75x23mm

LM448 ● 2.700K 7898600533539

LM723 ● 4.000K 7898600536691

LM449 ● 6.000K 7898600533546



LINHA LUMINÁRIAS

# LUMINÁRIA DE MESA

Design moderno e tecnológico, as luminárias de mesa permitem maior versatilidade e praticidade, aliado com a iluminação direcional.



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

## LUMINÁRIA DE MESA LUMA

Possui 3 temperaturas de cor (branco quente, neutro e fria) ajustáveis pelo touch. Autonomia de até 2h.

POTÊNCIA 5W

300 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência 60 lm/W

Dimensão 100 x 100 x 380mm

IRC 80

Tensão Nominal 127V-220V

LM3373 3.000K | 4.000K | 6.000K 7908163148221



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

## LUMINÁRIA DE MESA NARA

Permite dimerização por meio do sensor touch. Autonomia de até 2h.

POTÊNCIA 5W

60 LUMENS

Eficiência 12 lm/W

Dimensão 110 x 110 x 400mm

IRC 80

Tensão Nominal 127V-220V

LM3376 3.000K 7908163148252



VIDA ÚTIL 15.000h

PROTEÇÃO IP20

## LUMINÁRIA DE MESA LITE

Permite dimerização por meio do sensor touch. Autonomia de até 2h.

POTÊNCIA 5W

60 LUMENS

GARANTIA 1 ANO

Eficiência 12 lm/W

Dimensão 160 x 160 x 285mm

IRC 80

Tensão Nominal 127V-220V

LM3374 3.000K PRETO 7908163148238

LM3375 3.000K BRANCO 7908163148245



## LUMINÁRIA DE MESA ARTICULÁVEL

POTÊNCIA MÁX.  
**30W**

GARANTIA  
**1**  
ANO

Tensão Nominal	250V	Dimensão	150 x 150 x 660mm
Base	E27		

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM1246    BASE    VERMELHO    7908163114578



## LUMINÁRIA DE MESA ARTICULÁVEL COM BASE / GARRA

POTÊNCIA MÁX.  
**30W**

GARANTIA  
**1**  
ANO

Tensão Nominal	250V	Dimensão	150 x 150 x 660mm
Base	E27		



ACOMPANHA  
GARRA

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM1244    PRETO    7908163114554

LM1245    BRANCO    7908163114561

## LUMINÁRIA DE MESA VIKING

POTÊNCIA MÁX.  
**30W**

GARANTIA  
**1**  
ANO



AÇO

PROTEÇÃO  
**IP20**

Tensão Nominal	250V	Dimensão	130 x 210mm
Base	E27		

LM406	PRETO	7898600533034
LM407	BRANCO	7898600533041
LM408	VERMELHO	7898600533058
LM904	AMARELO	7908163102513
LM905	AZUL	7908163102520
LM906	ROSA	7908163102537

## LUMINÁRIA DE MESA VIKING CLIP

POTÊNCIA MÁX.  
**30W**

GARANTIA  
**1**  
ANO



AÇO

PROTEÇÃO  
**IP20**

Tensão Nominal	250V	Dimensão	90 x 120 x 300mm
Base	E27		

LM1210	PRETO	7908163114325
LM1211	BRANCO	7908163114332
LM1213	VERMELHO	7908163114349
LM1212	AZUL	7908163114318

# LINHA ÁREA EXTERNA

Combinação de funcionalidade, segurança e decoração, a linha de iluminação externa valoriza projetos de paisagismo com o efeito luminoso de destaque.





★ LANÇAMENTO ★

# ESPETO DE JARDIM FARETTO

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA  
**3W**

**150**  
LUMENS



Eficiência 50 lm/W

Fator de Pot. 0,4

IRC 80

Frequência 60Hz

Ângulo 45°

Dimensão 28 x 102 x 240mm

Tensão Nominal 127V/220V

✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

★ LM3618

● 3.000K

PRETO

7908163151221



# ESPETO DE JARDIM DAL

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.



POTÊNCIA  
**7W**

**350**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	38°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø55x190mm

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP65**

LM2755	● 3.000K	IRC70	7908163135085
LM2756	● 6.500K	IRC70	7908163135092
LM2757	● VERDE	-	7908163135108

# ESPETO DE JARDIM

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.



POTÊNCIA  
**7W**

**350**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	38°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø59x265mm

POLÍMERO SINTÉTICO

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP65**

LM443	● 3.000K	IRC70	7898600533416
LM444	● 6.000K	IRC70	7898600533423
LM445	● VERDE	-	7898600533430
LM1456	● ÂMBAR	-	7908163119535



★ LANÇAMENTO ★



✓ ALUMÍNIO



VIDA ÚTIL  
15.000h



PROTEÇÃO  
IP65



LM3612

● 3.000K

PRETO

7908163151214

# POSTE BALIZADOR GABBIA SLIM

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.



POTÊNCIA  
**6W**



**72**  
LUMENS



Eficiência 12 lm/W

IRC 80

Tensão Nominal 127V/220V

Fator de Pot. 0,4

Frequência 60Hz

Dimensão 140 x 140 x 300mm

★ LANÇAMENTO ★



✓ ALUMÍNIO



VIDA ÚTIL  
15.000h



PROTEÇÃO  
IP65



LM3613

● 3.000K

PRETO

7908163150897

# POSTE BALIZADOR GABBIA

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.



POTÊNCIA  
**6W**



**72**  
LUMENS



Eficiência 12 lm/W

IRC 80

Tensão Nominal 127V/220V

Fator de Pot. 0,4

Frequência 60Hz

Dimensão 140 x 140 x 600mm



# POSTE BALIZADOR RET



POTÊNCIA  
**7W**

**210**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	30 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	108 x 108 x 600mm

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

LM3104 ● 3.000K PRETO 7908163146197

# POSTE BALIZADOR SPOT



POTÊNCIA  
**5W**

**280**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	56 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	110 x 110 x 800mm

ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

LM3103 ● 3.000K PRETO 7908163146180

# POSTE BALIZADOR SLIM



POTÊNCIA  
**7W**

**280**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência 40 lm/W

Fator de Pot. 0,4

IRC 80

Frequência 60Hz

Tensão Nominal 127V/220V

Dimensão 162 x 57 x 600mm

✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

LM3105

● 3.000K

PRETO

7908163146203



# POSTE BALIZADOR JOY



POTÊNCIA  
**5W**

**250**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	80 x 120 x 675mm
Ângulo	60°		

CONHEÇA  
MAIS!



ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP65**

LM2633 ● 3.000K PRETO 7908163134125

# POSTE BALIZADOR FAE



POTÊNCIA  
**5W**

**250**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	140 x 140 x 587mm
Ângulo	60°		

CONHEÇA  
MAIS!




ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP65**

LM2634 ● 3.000K PRETO 7908163134132

# ARANDELA VISION

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.



IRC	80
Tensão Nominal	127V/220V
Ângulo	100°

Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz

## QUADRADO

Eficiência: 100lm/W

Dimensão: 100x100x75mm



POTÊNCIA  
**5W**



**500**  
LUMENS



LM2847 ● 2.700K

7908163136341

## RETANGULAR

Eficiência: 87,5lm/W

Dimensão: 200x100x75mm



POTÊNCIA  
**8W**



**700**  
LUMENS



LM2384 ● 2.700K

7908163130660

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP65**

# ARANDELA BOLD

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.



Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz

CONHEÇA  
MAIS!



## QUADRADO

Eficiência: 70lm/W | IRC: 70 | Ângulo: 142°

Dimensão: 120x120x92mm



POTÊNCIA  
**8W**



**560**  
LUMENS



LM2673 ● 3.000K

7908163134750

## RETANGULAR

Eficiência: 80lm/W | IRC: 80 | Ângulo: 160°

Dimensão: 200x85x90mm



POTÊNCIA  
**10W**



**800**  
LUMENS



LM2674 ● 3.000K

7908163134767

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP65**

# TARTARUGA

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

<b>Eficiência</b>	80 lm/W	<b>Tensão Nominal</b>	127V/220V
<b>IRC</b>	70	<b>Fator de Pot.</b>	0,5
<b>Ângulo</b>	120°	<b>Frequência</b>	60Hz



POTÊNCIA  
**7W**

**560**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

<b>LM3110</b>	● 2.700K	BRANCO	7908163144742
<b>LM1442 LM3109</b>	● 2.700K	PRETO	7908163119498 7908163144735
<b>LM688 LM3111</b>	● 6.000K	BRANCO	7898600536073 7908163144759
<b>LM1443 LM3212</b>	● 6.000K	PRETO	7908163119504 7908163145404



POTÊNCIA  
**15W**

**1200**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO


<b>LM566 LM3113</b>	● 2.700K	BRANCO	7898600534710 7908163144773
<b>LM3115</b>	● 2.700K	PRETO	7908163144797
<b>LM180 LM3112</b>	● 6.000K	BRANCO	7898600530811 7908163144766
<b>LM3114</b>	● 6.000K	PRETO	7908163144780

POLÍMERO  
SINTÉTICO

 VIDA ÚTIL  
**25.000h**  PROTEÇÃO  
**IP65**

Imagens meramente ilustrativas.

CONHEÇA  
MAIS!



# ARANDELA VITRO TUBE

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

Eficiência	89 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



POTÊNCIA  
**9W**



**800**  
LUMENS



Dimensão: 99x78x156mm

LM2229

● 2.700K

7908163128582



VIDA ÚTIL  
**15.000h**



PROTEÇÃO  
**IP65**



POTÊNCIA  
**18W**



**1600**  
LUMENS



Dimensão: 99x78x240mm

LM2230

● 2.700K

7908163128599



VIDA ÚTIL  
**15.000h**



PROTEÇÃO  
**IP65**

# ARANDELA VITRO BOX

Pode ser utilizada em áreas externas e internas.

Eficiência	89 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



POTÊNCIA  
**9W**



**800**  
LUMENS



Dimensão: 99x78x156mm

LM2231

● 2.700K

7908163128605



VIDA ÚTIL  
**15.000h**



PROTEÇÃO  
**IP65**



POTÊNCIA  
**18W**



**1600**  
LUMENS



Dimensão: 99 x 78 x 240mm

LM2232

● 2.700K

7908163128612

# ARANDELA MEZZALUNA

IRC	80
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5

Frequência	60Hz
Dimensão	262 x 130 x 128mm

POTÊNCIA  
**30W**

**2100**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 70lm/W

LM1390	● 2.700K	PRETO	7908163118071
LM1391	● 6.000K	PRETO	7908163118088

POTÊNCIA  
**30W**

**3000**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 100lm/W

LM1392	● 2.700K	BRANCO	7908163118019
LM1393	● 6.000K	BRANCO	7908163118026



FACHO DE LUZ



VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

# ARANDELA MURETTO

IRC	80
Tensão Nominal	127V/220V
Fator de Pot.	0,5

Frequência	60Hz
Dimensão	270 x 140 x 94mm

POTÊNCIA  
**30W**

**2700**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 90lm/W

LM1394	● 2.700K	PRETO	7908163118033
LM1395	● 6.000K	PRETO	7908163118040

POTÊNCIA  
**30W**

**3000**  
LUMENS


GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 100lm/W

LM1396	● 2.700K	BRANCO	7908163118057
LM1397	● 6.000K	BRANCO	7908163118064



FACHO DE LUZ



VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**



## MINI EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

POTÊNCIA  
**0,5W**

**4**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	8 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø26x82mm
Ângulo	120°	Nicho	Ø25mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP67**

LM2985 ● 3.000K 7908163143981



ALUMÍNIO E  
POLÍMEROS  
SINTÉTICOS

## KIT 2 PEÇAS EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

POTÊNCIA  
**1W**

**25**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	25 lm/W	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø48x82mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP67**

LM830 ● 3.000K 7898600537544

LM1019 ● 6.000K 7908163104609



ALUMÍNIO E  
POLÍMEROS  
SINTÉTICOS

## EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

POTÊNCIA  
**1W**

**25**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	25 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	70	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø48x82mm
Ângulo	120°	Nicho	Ø43mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP67**

LM2986 ● 3.000K 7908163143998

## EMBUTIDO DE SOLO

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	30°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



POTÊNCIA  
**3W**



**150**  
LUMENS



Eficiência: 50lm/W

Dimensão: 65x90mm | Nicho: 60x90mm

LM614 ● 2.700K 7898600535304



POTÊNCIA  
**6W**



**300**  
LUMENS



Eficiência: 50lm/W

Dimensão: 80x90mm | Nicho: 75x80mm

LM615 ● 2.700K 7898600535311



POTÊNCIA  
**12W**



**600**  
LUMENS



Eficiência: 60lm/W

Dimensão: 120x90mm | Nicho: 115x80mm

LM616 ● 2.700K 7898600535328

LM1108 ● 6.500K 7908163109864

ALUMÍNIO



VIDA ÚTIL  
**25.000h**



PROTEÇÃO  
**IP67**



ALUMÍNIO



VIDA ÚTIL  
**25.000h**



PROTEÇÃO  
**IP67**

## EMBUTIDO DE SOLO FLAT

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	30°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



POTÊNCIA  
**3W**



**150**  
LUMENS



Eficiência: 50lm/W

Dimensão: 65x75mm | Nicho: 57x80mm

LM2095 ● 2.700K 7908163127554



POTÊNCIA  
**6W**



**300**  
LUMENS



Eficiência: 50lm/W

Dimensão: 80x75mm | Nicho: 72x80mm

LM2096 ● 2.700K 7908163127561



POTÊNCIA  
**12W**



**600**  
LUMENS



Eficiência: 60lm/W

Dimensão: 120x95mm | Nicho: 102x100mm

LM2097 ● 2.700K 7908163127578

CONHEÇA  
MAIS!



# EMBUTIDO DE SOLO FLAT

COM GRADE ANTIOFUSCANTE

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

IRC	80	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	30°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



POTÊNCIA  
**3W**

**150**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 50lm/W

Dimensão: 65x85mm | Nicho: 60x80mm

LM2529 ● 2.700K

7908163132343

POTÊNCIA  
**6W**

**300**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 50lm/W

Dimensão: 80x90mm | Nicho: 75x90mm

LM2530 ● 2.700K

7908163132350

POTÊNCIA  
**12W**

**600**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 60lm/W

Dimensão: 120x90mm | Nicho: 115x100mm

LM2531 ● 2.700K

7908163132367


VIDA ÚTIL  
**25.000h** PROTEÇÃO  
**IP67**

## DICAS INSTALAÇÃO: EMBUTIDOS DE SOLO

Nossos Embutidos de Solo possuem o índice de proteção **IP67**, sendo assim, o tempo máximo de submersão é de **20 minutos**.

Para melhor aproveitamento do produto, é importante certificar que exista um espaçamento de, **no mínimo, 8cm**, entre a luminária com a fiação elétrica e o solo, para evitar que a imersão do produto não ultrapasse o tempo limite.

**Obs.:** Faça a ligação elétrica seguindo o manual de instalação, pois pode ter variação no esquema de ligação elétrica dependendo do modelo/ lote.





★ LANÇAMENTO ★

## EMBUTIDO DE SOLO FLAT COM GRADE ANTIOFUSCANTE

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

POTÊNCIA  
**18W**

**900**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 50lm/W

Dimensão: 160x160x80mm | Nicho: Ø140x85mm

IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	45°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

★ LM3617 ● 3.000K PRETO 7908163151238

POTÊNCIA  
**24W**

**1200**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 50lm/W

Dimensão: 180x180x85mm | Nicho: Ø155x90mm

IRC	80	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	45°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

★ LM3616 ● 3.000K PRETO 7908163151245

✓ ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

## EMBUTIDO DE SOLO 4 FACHOS

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.



Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x87mm

LM1022	● 3.000K	7908163104630
LM1023	● 6.000K	7908163104647
LM911	● VERDE	7908163102582

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP67**

## EMBUTIDO DE SOLO QUADRADO

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.



Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x87mm

LM1026	● 3.000K	7908163104678
LM1027	● 6.500K	7908163104685

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP67**



## EMBUTIDO DE SOLO REDONDO

**IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

POTÊNCIA  
**1W**

GARANTIA  
**1**  
ANO

Tensão Nominal 127V/220V

Fator de Pot. 0,4

Frequência 60Hz

Dimensão 50x87mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP67**

LM1021 6.000K 7908163104623

LM908 VERDE 7908163102551



## SPOT DIRECIONAL SUPORTE PARA PAR20

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

POTÊNCIA MÁX.  
**15W**

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Tensão Nominal 127V/220V

Base E27

Dimensão 125 x 135 x 165mm

PROTEÇÃO  
**IP65**

LM1398 BRANCO 7908163118095

LINHA ÁREA EXTERNA

# PROJETOR

Ideal para ambientes externos e internos. Pode ser utilizado com sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



# PROJETOR

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.



ALUMÍNIO,  
VIDRO E  
PLÁSTICO

Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		

POTÊNCIA  
**10W**

**600**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,5  
Dimensão: 90 x 82 x 27 mm

LM3218	● 3.000K	7908163145466
LM3487	● 6.000K	7908163149853

POTÊNCIA  
**20W**

**1200**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,5  
Dimensão: 90x88x27mm

LM3217	● 3.000K	7908163145459
LM3116	● 6.000K	7908163144803

POTÊNCIA  
**30W**

**1800**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,5  
Dimensão: 124 x 120 x 27mm

LM3459	● 3.000K	7908163149785
LM245 LM3537	● 6.000K	7898600530590 7908163150071

POTÊNCIA  
**50W**

**3000**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,5  
Dimensão: 159 x 170 x 29mm

LM3117	● 3.000K	7908163144810
LM3488	● 6.000K	7908163149860

POTÊNCIA  
**100W**

**6000**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 80 | Fator de Pot.: 0,45  
Dimensão: 225 x 89 x 31mm

LM3472	● 3.000K	7908163149822
LM3486	● 6.000K	7908163149846



VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

# PROJETOR

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.

Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



ALUMÍNIO,  
VIDRO E  
PLÁSTICO

VIDA ÚTIL  
15.000h

PROTEÇÃO  
IP65

POTÊNCIA  
**150W**

**8200**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 54lm/W | IRC: 80 | Fator de Pot.: 0,45  
Dimensão: 280 x 298 x 67mm

LM3118 ● 6.000K 7908163144827

POTÊNCIA  
**200W**

**12000**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 80 | Fator de Pot.: 0,45  
Dimensão: 290 x 377 x 72mm

LM3460 ● 6.000K 7908163149792

POTÊNCIA  
**300W**

**18000**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,45  
Dimensão: 520 x 380 x 100mm

LM842 ● 6.000K 7898600537667

POTÊNCIA  
**500W**

**30000**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 60lm/W | IRC: 70 | Fator de Pot.: 0,9  
Dimensão: 520 x 380 x 110mm

LM843 ● 6.000K 7898600537674

POTÊNCIA  
**700W**

**40000**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 57lm/W | IRC: 80 | Fator de Pot.: 0,4  
Dimensão: 696 x 328 x 43mm

LM2698 ● 6.500K 7908163135061

# PROJETOR RGB

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Ângulo	120°	Fator de Pot.	0,5
Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz

POTÊNCIA  
**10W**



CONTROLE  
**INCLUSO**



Dimensão: 126 x 87 x 36mm

LM272    RGB    7898600530392

POTÊNCIA  
**30W**



CONTROLE  
**INCLUSO**



Dimensão: 135 x 45 x 118mm

LM249    RGB    7898600530408  
LM3461    7908163149808

POTÊNCIA  
**50W**



CONTROLE  
**INCLUSO**



Dimensão: 200 x 46 x 183 mm

LM250    RGB    7898600530415

POTÊNCIA  
**50W**



CONTROLE  
**INCLUSO**



Dimensão: 120 x 95 x 23mm

★ LM3462    RGB    7908163149815

POTÊNCIA  
**100W**



CONTROLE  
**INCLUSO**




Dimensão: 184 x 139 x 25mm

★ LM3560    RGB    7908163150842



★ LANÇAMENTO ★



✓ ALUMÍNIO,  
VIDRO E  
PLÁSTICO

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

CONHEÇA  
MAIS!



# PROJETOR COLORIDO

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.



ALUMÍNIO,  
VIDRO E  
PLÁSTICO

VIDA ÚTIL  
15.000h

PROTEÇÃO  
IP65

POTÊNCIA  
10W

GARANTIA  
1  
ANO

Ângulo 120°

Tensão Nominal 127V/220V

Fator de Pot. 0,5

Frequência 60Hz

Dimensão 90 x 82 x 27mm

LM242  
LM3521 ● VERDE

7898600530569  
7908163149877

# PROJETOR COLORIDO

IP65: Proteção contra jatos de água e poeira.



ALUMÍNIO,  
VIDRO E  
PLÁSTICO

VIDA ÚTIL  
15.000h

PROTEÇÃO  
IP65

POTÊNCIA  
30W

GARANTIA  
1  
ANO

Ângulo 120°

Tensão Nominal 127V/220V

Fator de Pot. 0,5

Frequência 60Hz

Dimensão 124 x 122 x 27mm

LM3522 ● VERDE

7908163149884

LM844 ● AZUL

7898600537681

# PROJETOR DAL


**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

IRC	70	Fator de Pot.	0,45
Ângulo	120°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V		



Eficiência: 40lm/W | Dimensão: 70 x 56 x 21mm


LM3516 ● 3.000K 7908163149990



Eficiência: 40lm/W | Dimensão: 72 x 66 x 22mm

LM3517 ● 3.000K 7908163150002

LM2793 ● 6.000K 7908163135504



Eficiência: 40lm/W | Dimensão: 83 x 80 x 22mm

LM3518 ● 3.000K 7908163150019

LM2794 ● 6.000K 7908163135511



Eficiência: 36lm/W | Dimensão: 137 x 117 x 24mm

LM3519 ● 3.000K 7908163150026

LM2795 ● 6.000K 7908163135528





ALUMÍNIO,  
VIDRO E  
PLÁSTICO



# PROJETOR DAL

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.



IRC	70
Ângulo	120°
Tensão Nominal	127V/220V

Fator de Pot.	0,45
Frequência	60Hz

POTÊNCIA  
**100W**

**3600**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 36lm/W | Dimensão: 162 x 135 x 30mm

LM3520 ● 3.000K

7908163150033

LM2796 ● 6.000K

7908163135535

POTÊNCIA  
**150W**

**5400**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 36lm/W | Dimensão: 197 x 161 x 26mm

LM2797 ● 6.000K

7908163135542

POTÊNCIA  
**200W**

**7200**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 36lm/W | Dimensão: 223 x 190 x 27mm

LM2798 ● 6.000K

7908163135559

POTÊNCIA  
**300W**

**10800**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência: 36lm/W | Dimensão: 287 x 240 x 26mm

LM2799 ● 6.000K

7908163135566

✓ ALUMÍNIO,  
VIDRO E  
PLÁSTICO

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**



# ARANDELA BLOOM

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.



POTÊNCIA  
**5W**

GARANTIA  
**1**  
ANO

Tensão (LED)

5V DC  
(MÁX.)

Dimensão

Ø160 x  
188mm



POLÍMERO  
SINTÉTICO  
E VIDRO

PROTEÇÃO  
**IP65**

LM2630

● Branco Quente

7908163134934



# ESPETO DE JARDIM SOLAR



POTÊNCIA  
**2W**

GARANTIA  
**1**  
ANO

Tensão (LED)

5V DC  
(MÁX.)

Dimensão

290 x 95 x  
340mm

Ângulo

30°



POLÍMERO  
SINTÉTICO

PROTEÇÃO  
**IP54**

LM2697


● Branco Quente

7908163135054



# LINHA PERFIS

Transforme seus espaços com a linha de Perfis da Luminatti. Essenciais para criar ambientes modernos, esses produtos oferecem iluminação linear e versátil. Sua flexibilidade permite personalizar cada detalhe, proporcionando uma atmosfera contemporânea e única.





PERFIL UNILATERAL MICROBORDA

PERFIL NO FRAME UNILATERAL

PERFIL NO FRAME BILATERAL

PERFIL WALLWASHER

PERFIL TRIK

PERFIL SANCA RODATETO

LINHA **PERFIS**

# PERFIL ESPECIAL


Projetada para quem valoriza o bem-estar, nossa linha de perfis especiais une o design delicado à suavidade da iluminação indireta. O resultado é um conforto visual absoluto, sem ofuscamentos, que valoriza a arquitetura do ambiente. Tudo isso com um sistema de instalação inteligente: prático, rápido e sem complicações. A elegância mora nos detalhes e na simplicidade.

# PERFIL BID COM MICROBORDA

PARA FITAS ATÉ 10MM

PROTEÇÃO IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação por metro.



## PERFIL: BRANCO

★	1 metro	LM3639	7908163151351
★	2 metros	LM3641	7908163151375
★	3 metros	LM3643	7908163151399
●	Parede/Parede	LM3645	7908163151412
●●	Teto/Parede	LM3647	7908163151436
●●●	Positivo	LM3649	7908163151450

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	LM3651	7908163151474
Fixação (2 un.)		LM3679	7908163152716
Tampas (2 un.)		LM3728	7908163152365
Fixação (50 un.)		LM2227	7908163131070
Tampas (50 un.)		LM3761	7908163152693

## PERFIL: PRETO

★	1 metro	LM3640	7908163151368
★	2 metros	LM3642	7908163151382
★	3 metros	LM3644	7908163151405
●	Parede/Parede	LM3646	7908163151429
●●	Teto/Parede	LM3648	7908163151443
●●●	Positivo	LM3650	7908163151467

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	LM3652	7908163151481
Fixação (2 un.)		LM3679	7908163152716
Tampas (2 un.)		LM3729	7908163152372
Fixação (50 un.)		LM2227	7908163131070
Tampas (50 un.)		LM3762	7908163152709




# PERFIL NO FRAME UNILATERAL


PARA FITAS ATÉ 20mm

 PROTEÇÃO IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 4 suportes de fixação a cada metro.



Perfil sem bordas aparentes, ideal para adicionar sofisticação em seus espaços com iluminação uniforme e indireta.



## PERFIL: BRANCO

1 metro	<b>LM1197</b>	7908163112192
2 metros	<b>LM1198</b>	7908163112208
3 metros	<b>LM1199</b>	7908163112215
● Teto/Parede	<b>LM1258</b>	7908163114691


## ACESSÓRIOS

Fixação ( 4 un.) Tampas ( 2 un.)	<b>LM1352</b>	7908163115117
Fixação ( 4 un.)	<b>LM3681</b>	7908163152730
Tampas ( 2 un.)	<b>LM3698</b>	7908163152068
Fixação ( 100 un.)	<b>LM3730</b>	7908163152389
Tampas ( 50 un.)	<b>LM3739</b>	7908163152471




# PERFIL NO FRAME BILATERAL

PARA FITAS ATÉ 20mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 4 suportes de fixação a cada metro.

Perfil sem bordas aparentes, ideal para adicionar sofisticação em seus espaços com iluminação uniforme e indireta. Este modelo permite a aplicação de duas fitas de LED, proporcionando o dobro de iluminação comparado ao modelo Unilateral.



## PERFIL: BRANCO

1 metro	<b>LM1200</b>	7908163112222
2 metros	<b>LM1201</b>	7908163112239
3 metros	<b>LM1202</b>	7908163112246

## ACESSÓRIOS

Fixação ( 4 un.) Tampas ( 2 un.)	<b>LM1351</b>	7908163115100
Fixação ( 4 un.)	<b>LM3681</b>	7908163152730
Tampas ( 2 un.)	<b>LM3699</b>	7908163152075
Fixação ( 100 un.)	<b>LM3730</b>	7908163152389
Tampas ( 50 un.)	<b>LM3740</b>	7908163152488

CONHEÇA  
MAIS!




# WALL WASHER

PARA FITAS ATÉ 20mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada metro.



## PERFIL: BRANCO

1 metro	<b>LM3475</b>	7908163149136
2 metros	<b>LM3477</b>	7908163149150
3 metros	<b>LM3479</b>	7908163149174

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM3481</b>	7908163149198
Fixação (2 un.)		<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)		<b>LM3696</b>	7908163152044
Fixação (50 un.)		<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)		<b>LM3737</b>	7908163152457

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (1un.)

1 metro	<b>LM3778</b>	7908163152938
2 metros	<b>LM3779</b>	7908163152945
3 metros	<b>LM3780</b>	7908163152952

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (10un.)

1 metro	<b>LM3793</b>	7908163153089
2 metros	<b>LM3794</b>	7908163153096
3 metros	<b>LM3795</b>	7908163153102

## PERFIL: PRETO

1 metro	<b>LM3476</b>	7908163149143
2 metros	<b>LM3478</b>	7908163149167
3 metros	<b>LM3480</b>	7908163149181

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM3482</b>	7908163149204
Fixação (2 un.)		<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)		<b>LM3697</b>	7908163152051
Fixação (50 un.)		<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)		<b>LM3738</b>	7908163152464

## DIFUSORES


### POLICARBONATO (1un.)

1 metro	<b>LM3778</b>	7908163152938
2 metros	<b>LM3779</b>	7908163152945
3 metros	<b>LM3780</b>	7908163152952

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (10un.)

1 metro	<b>LM3793</b>	7908163153089
2 metros	<b>LM3794</b>	7908163153096
3 metros	<b>LM3795</b>	7908163153102



# PERFIL TRIK

TRANSFORME SEU ESPAÇO COM VERSATILIDADE: PODE SER USADO TANTO COMO PERFIL QUANTO ARANDELA.


PARA FITAS ATÉ 10MM

PROTEÇÃO IP20

COMPATÍVEL COM DINAMIC

Verifique todas as possibilidades com os módulos DINAMIC a partir da página 152.

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 suportes de fixação a cada metro.



## PERFIL: BRANCO

1 metro	LM2951	7908163142649
2 metros	LM2952	7908163142656
3 metros	LM2953	7908163142663

● Parede/Parede	LM2957	7908163142700
●● Teto/Parede	LM2958	7908163142717
●●● Positivo	LM2959	7908163142724

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.) Tampas (2 un.)	LM2963	7908163142762
Fixação (2 un.)	LM3682	7908163152747
Tampas (2 un.)	LM3715	7908163152235
Fixação (50 un.)	LM3732	7908163152402
Tampas (50 un.)	LM3748	7908163152563



## PERFIL: PRETO

1 metro	LM2954	7908163142670
2 metros	LM2955	7908163142687
3 metros	LM2956	7908163142694

● Parede/Parede	LM2960	7908163142731
●● Teto/Parede	LM2961	7908163142748
●●● Positivo	LM2962	7908163142755

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.) Tampas (2 un.)	LM2964	7908163142779
Fixação (2 un.)	LM3682	7908163152747
Tampas (2 un.)	LM3716	7908163152242
Fixação (50 un.)	LM3732	7908163152402
Tampas (50 un.)	LM3749	7908163152570



Verifique todas as possibilidades com os módulos DINAMIC a partir da página 152.

# KIT TRIK PENDENTE

O EFEITO DA ILUMINAÇÃO DO PERFIL TRIK EM UMA NOVA PERSPECTIVA



O kit permite transformar o PERFIL TRIK em um Pendente, de forma simples e prática, através dos acessórios.



## KIT PENDENTE ELETRIFICADO


Cabo: 3m

LM3551



7908163150231





### APLICAÇÃO **SANCA**



### APLICAÇÃO **TABICA**




### APLICAÇÃO **FORRO**



# PERFIL SANCA RODATETO

PARA FITAS ATÉ 32MM



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

## PERFIL: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1972</b>	7908163126243	<b>LM1972AC</b>	7908163141406
2 metros	<b>LM1973</b>	7908163126250	<b>LM1973AC</b>	7908163141413
3 metros	<b>LM1974</b>	7908163126267	<b>LM1974AC</b>	7908163141420

## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	<b>LM3726</b>	7908163152341
Tampas ( 50 un.)	<b>LM3759</b>	7908163152679



## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3772</b>	7908163152877	<b>LM3772AC</b>	7908163153294
2 metros	<b>LM3773</b>	7908163152884	<b>LM3773AC</b>	7908163153300
3 metros	<b>LM3774</b>	7908163152891	<b>LM3774AC</b>	7908163153317

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2299</b>	7908163130004	<b>LM2299AC</b>	7908163141802
2 metros	<b>LM2300</b>	7908163130011	<b>LM2300AC</b>	7908163141819
3 metros	<b>LM2301</b>	7908163130028	<b>LM2301AC</b>	7908163141826

## PERFIL: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1975</b>	7908163126274	<b>LM1975AC</b>	7908163141437
2 metros	<b>LM1976</b>	7908163126281	<b>LM1976AC</b>	7908163141444
3 metros	<b>LM1977</b>	7908163126298	<b>LM1977AC</b>	7908163141451

## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	<b>LM3727</b>	7908163152358
Tampas ( 50 un.)	<b>LM3760</b>	7908163152686



## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3772</b>	7908163152877	<b>LM3772AC</b>	7908163153294
2 metros	<b>LM3773</b>	7908163152884	<b>LM3773AC</b>	7908163153300
3 metros	<b>LM3774</b>	7908163152891	<b>LM3774AC</b>	7908163153317

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2299</b>	7908163130004	<b>LM2299AC</b>	7908163141802
2 metros	<b>LM2300</b>	7908163130011	<b>LM2300AC</b>	7908163141819
3 metros	<b>LM2301</b>	7908163130028	<b>LM2301AC</b>	7908163141826


# RODAPÉ UNIVERSAL

MESMO PRODUTO, APLICAÇÕES DIFERENTES. EFEITO BALIZADOR.

PARA FITAS ATÉ 16MM

PROTEÇÃO IP20

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



## PERFIL: BRANCO

1 metro	<b>LM3057</b>	7908163144834
2 metros	<b>LM3059</b>	7908163144858
3 metros	<b>LM3061</b>	7908163144872

● Parede/Parede	<b>LM3077</b>	7908163145039
●● Positivo	<b>LM3075</b>	7908163145015



CONHEÇA MAIS!



## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	<b>LM3724</b>	7908163152327
Tampas ( 50 un.)	<b>LM3757</b>	7908163152655

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3763</b>	7908163152785	<b>LM3763AC</b>	7908163153201
2 metros	<b>LM3764</b>	7908163152792	<b>LM3764AC</b>	7908163153218
3 metros	<b>LM3765</b>	7908163152808	<b>LM3765AC</b>	7908163153225

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2311</b>	7908163130127	<b>LM2311AC</b>	7908163141864
2 metros	<b>LM2312</b>	7908163130134	<b>LM2312AC</b>	7908163141871
3 metros	<b>LM2313</b>	7908163130141	<b>LM2313AC</b>	7908163141888

## PERFIL: PRETO

1 metro	<b>LM3058</b>	7908163144841
2 metros	<b>LM3060</b>	7908163144865
3 metros	<b>LM3062</b>	7908163144889

● Parede/Parede	<b>LM3078</b>	7908163145046
●● Positivo	<b>LM3076</b>	7908163145022



## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	<b>LM3725</b>	7908163152334
Tampas ( 50 un.)	<b>LM3758</b>	7908163152662

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3763</b>	7908163152785	<b>LM3763AC</b>	7908163153201
2 metros	<b>LM3764</b>	7908163152792	<b>LM3764AC</b>	7908163153218
3 metros	<b>LM3765</b>	7908163152808	<b>LM3765AC</b>	7908163153225

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2311</b>	7908163130127	<b>LM2311AC</b>	7908163141864
2 metros	<b>LM2312</b>	7908163130134	<b>LM2312AC</b>	7908163141871
3 metros	<b>LM2313</b>	7908163130141	<b>LM2313AC</b>	7908163141888



LUMINÁRIAS

ÁREA EXTERNA

**PERFIS**

SISTEMAS LINEARES

FITAS E DRIVERS

LÂMPADAS

DECORATIVO



PERFIL LIGHT MINI NANO

PERFIL LIGHT NANO 12mm

PERFIL LIGHT NANO 30mm

PERFIL LIGHT 50mm

PERFIL LIGHT 12mm

LINHA PERFIS

# PERFIL DE EMBUTIR LIGHT


Projetada para integrar-se perfeitamente a diversos ambientes, a linha de Perfis de Embutir Light oferece múltiplas larguras para diferentes intenções decorativas. É a escolha técnica ideal para projetos que exigem agilidade na instalação e um resultado estético de alto padrão.

# 5,7mm PERFIL LIGHT MINI NANO DE EMBUTIR

PARA FITAS ATÉ 5mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



PERFIL: BRANCO

1 metro	LM3219	7908163146890
2 metros	LM3220	7908163146906
3 metros	LM3221	7908163146913




# 12mm PERFIL LIGHT NANO DE EMBUTIR

PARA FITAS ATÉ 12,4mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.



PERFIL: BRANCO

1 metro	LM2805	7908163135726
2 metros	LM2806	7908163135733
3 metros	LM2807	7908163135740

Kit Fixação	LM3423	7908163148689
-------------	--------	---------------



Tampa Branca 50un.	LM2815	7908163135825
-----------------------	--------	---------------




PERFIL: PRETO

1 metro	LM3389	7908163148351
2 metros	LM3390	7908163148368
3 metros	LM3391	7908163148375

Kit Fixação e Acabamento	LM3415	7908163148603
-----------------------------	--------	---------------



# 30mm PERFIL LIGHT NANO DE EMBUTIR



PARA FITAS ATÉ 27mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

## PERFIL: BRANCO

1 metro	LM2811	7908163135788
2 metros	LM2812	7908163135795
3 metros	LM2813	7908163135801

Kit Fixação e acabamento LM3421 7908163148665



Tampa Branca 50un. LM2817 7908163135849




## PERFIL: PRETO

1 metro	LM3395	7908163148412
2 metros	LM3396	7908163148429
3 metros	LM3397	7908163148436

Kit Fixação e Acabamento LM3413 7908163148580



# 50mm PERFIL LIGHT NANO DE EMBUTIR



PARA FITAS ATÉ 47mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

## PERFIL: BRANCO

1 metro	LM2833	7908163135887
2 metros	LM2834	7908163135894
3 metros	LM2835	7908163135900




Tampa Branca 50un. LM2837 7908163135924



# 12mm PERFIL LIGHT DE EMBUTIR

PARA FITAS ATÉ 12mm

 PROTEÇÃO  
IP20


Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

**PERFIL: BRANCO**

1 metro	LM2391	7908163130899
2 metros	LM2392	7908163130905
3 metros	LM2393	7908163130912

Kit Fixação e acabamento

LM2527 7908163132251

**PERFIL: PRETO**

1 metro	LM3392	7908163148382
2 metros	LM3393	7908163148399
3 metros	LM3394	7908163148405


Kit Fixação e Acabamento

LM3418 7908163148634



# 30mm PERFIL LIGHT DE EMBUTIR

PARA FITAS ATÉ 30mm

 PROTEÇÃO  
IP20


Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

**PERFIL: BRANCO**

1 metro	LM2394	7908163130929
2 metros	LM2395	7908163130936
3 metros	LM2396	7908163130943

Kit Fixação

LM2528 7908163132268

**PERFIL: PRETO**

1 metro	LM3398	7908163148443
2 metros	LM3399	7908163148450
3 metros	LM3400	7908163148467

Kit Fixação e Acabamento

LM3420 7908163148658





PERFIL 12mm

PERFIL 30mm

PERFIL NANO 12mm

PERFIL NANO 30mm

PERFIL RECUADO 50mm

LINHA **PERFIS**

# PERFIL DE EMBUTIR




A escolha perfeita para iluminação linear discreta em forros de gesso. Sua instalação discreta proporciona uma luz uniforme, eliminando sombras indesejadas. Versátil e moderno, os perfis de embutir oferecem uma estética refinada, integrando-se perfeitamente ao design do espaço.

# 12mm

## PERFIL NANO DE EMBUTIR COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 12mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

### PERFIL: BRANCO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM2496</b>	7908163131872	<b>LM2496AC</b>	7908163141895
2 metros	<b>LM2497</b>	7908163131889	<b>LM2497AC</b>	7908163141901
3 metros	<b>LM2498</b>	7908163131896	<b>LM2498AC</b>	7908163141918
● Parede/Parede	<b>LM2508</b>	7908163131995	<b>LM2508AC</b>	7908163141970
●● Teto/Parede	<b>LM2511</b>	7908163132022	<b>LM2511AC</b>	7908163141994
●●● Positivo	<b>LM2505</b>	7908163131964	<b>LM2505AC</b>	7908163141956

### ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.) Tampas (2 un.)	<b>LM2514</b>	7908163132053
Fixação (2 un.)	<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)	<b>LM3686</b>	7908163151948
Fixação (50 un.)	<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)	<b>LM2223</b>	7908163129596

### DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3763</b>	7908163152785	<b>LM3763AC</b>	7908163153201
2 metros	<b>LM3764</b>	7908163152792	<b>LM3764AC</b>	7908163153218
3 metros	<b>LM3765</b>	7908163152808	<b>LM3765AC</b>	7908163153225



### DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2311</b>	7908163130127	<b>LM2311AC</b>	7908163141864
2 metros	<b>LM2312</b>	7908163130134	<b>LM2312AC</b>	7908163141871
3 metros	<b>LM2313</b>	7908163130141	<b>LM2313AC</b>	7908163141888

### PERFIL: PRETO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM2499</b>	7908163131902	<b>LM2499AC</b>	7908163141925
2 metros	<b>LM2500</b>	7908163131919	<b>LM2500AC</b>	7908163141932
3 metros	<b>LM2501</b>	7908163131926	<b>LM2501AC</b>	7908163141949
● Parede/Parede	<b>LM2509</b>	7908163132008	<b>LM2509AC</b>	7908163141987
●● Teto/Parede	<b>LM2512</b>	7908163132039	<b>LM2512AC</b>	7908163142007
●●● Positivo	<b>LM2506</b>	7908163131971	<b>LM2506AC</b>	7908163141963

### ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.) Tampas (2 un.)	<b>LM2515</b>	7908163132060
Fixação (2 un.)	<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)	<b>LM3687</b>	7908163151955
Fixação (50 un.)	<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)	<b>LM2224</b>	7908163129602

### DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3763</b>	7908163152785	<b>LM3763AC</b>	7908163153201
2 metros	<b>LM3764</b>	7908163152792	<b>LM3764AC</b>	7908163153218
3 metros	<b>LM3765</b>	7908163152808	<b>LM3765AC</b>	7908163153225




### DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2311</b>	7908163130127	<b>LM2311AC</b>	7908163141864
2 metros	<b>LM2312</b>	7908163130134	<b>LM2312AC</b>	7908163141871
3 metros	<b>LM2313</b>	7908163130141	<b>LM2313AC</b>	7908163141888

# 12mm

# PERFIL DE EMBUTIR COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 12mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

## PERFIL: BRANCO

### POLICARBONATO

### ACRÍLICO

1 metro	<b>LM984</b>	7908163104258	<b>LM984AC</b>	7908163137836
2 metros	<b>LM985</b>	7908163104265	<b>LM985AC</b>	7908163137843
3 metros	<b>LM1112</b>	7908163109901	<b>LM1112AC</b>	7908163137850
● Parede/Parede	<b>LM987</b>	7908163104289	<b>LM987AC</b>	7908163138055
●● Teto/Parede	<b>LM986</b>	7908163104272	<b>LM986AC</b>	7908163138048
●●● Positivo	<b>LM1126</b>	7908163111102	<b>LM1126AC</b>	7908163142342

## ACESSÓRIOS


Fixação (2 un.) Tampas (2 un.)	<b>LM1096</b>	7908163109499
Fixação (2 un.)	<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)	<b>LM3688</b>	7908163151962
Fixação (50 un.)	<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)	<b>LM2211</b>	7908163130950

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (1un.)

### ACRÍLICO (1un.)

1 metro	<b>LM3766</b>	7908163152815	<b>LM3766AC</b>	7908163153232
2 metros	<b>LM3767</b>	7908163152822	<b>LM3767AC</b>	7908163153249
3 metros	<b>LM3768</b>	7908163152839	<b>LM3768AC</b>	7908163153256



## DIFUSORES

### POLICARBONATO (10un.)

### ACRÍLICO (10un.)

1 metro	<b>LM2293</b>	7908163129947	<b>LM2293AC</b>	7908163141772
2 metros	<b>LM2294</b>	7908163129954	<b>LM2294AC</b>	7908163141789
3 metros	<b>LM2295</b>	7908163129961	<b>LM2295AC</b>	7908163141796

## PERFIL: PRETO

### POLICARBONATO

### ACRÍLICO

1 metro	<b>LM1286</b>	7908163115339	<b>LM1286AC</b>	7908163138123
2 metros	<b>LM1288</b>	7908163115353	<b>LM1288AC</b>	7908163138130
3 metros	<b>LM1318</b>	7908163115650	<b>LM1318AC</b>	7908163138147
● Parede/Parede	<b>LM1292</b>	7908163115391	<b>LM1292AC</b>	7908163138154
●● Teto/Parede	<b>LM1290</b>	7908163115377	<b>LM1290AC</b>	7908163138161
●●● Positivo	<b>LM1328</b>	7908163115759	<b>LM1328AC</b>	7908163142359

## ACESSÓRIOS


Fixação (2 un.) Tampas (2 un.)	<b>LM1305</b>	7908163115520
Fixação (2 un.)	<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)	<b>LM3689</b>	7908163151979
Fixação (50 un.)	<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)	<b>LM2212</b>	7908163130967

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (1un.)

### ACRÍLICO (1un.)

1 metro	<b>LM3766</b>	7908163152815	<b>LM3766AC</b>	7908163153232
2 metros	<b>LM3767</b>	7908163152822	<b>LM3767AC</b>	7908163153249
3 metros	<b>LM3768</b>	7908163152839	<b>LM3768AC</b>	7908163153256



## DIFUSORES

### POLICARBONATO (10un.)


### ACRÍLICO (10un.)

1 metro	<b>LM2293</b>	7908163129947	<b>LM2293AC</b>	7908163141772
2 metros	<b>LM2294</b>	7908163129954	<b>LM2294AC</b>	7908163141789
3 metros	<b>LM2295</b>	7908163129961	<b>LM2295AC</b>	7908163141796

# 30mm

## PERFIL NANO DE EMBUTIR COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ **27,7mm**



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

### PERFIL: BRANCO

#### POLICARBONATO

#### ACRÍLICO

1 metro	<b>LM2758</b>	7908163135122	<b>LM2758AC</b>	7908163142076
2 metros	<b>LM2761</b>	7908163135153	<b>LM2761AC</b>	7908163142090
3 metros	<b>LM2764</b>	7908163135184	<b>LM2764AC</b>	7908163142113

● Parede/Parede	<b>LM2841</b>	7908163136068	<b>LM2841AC</b>	7908163142281
●● Teto/Parede	<b>LM2844</b>	7908163136099	<b>LM2844AC</b>	7908163142311
●●● Positivo	<b>LM2838</b>	7908163136037	<b>LM2838AC</b>	7908163142250

### ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM3673</b>	7908163151887
Fixação (2 un.)		<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)		<b>LM3690</b>	7908163151986
Fixação (50 un.)		<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)		<b>LM3735</b>	7908163152433

### DIFUSORES

#### POLICARBONATO (1un.)

#### ACRÍLICO (1un.)


1 metro	<b>LM3769</b>	7908163152846	<b>LM3769AC</b>	7908163153263
2 metros	<b>LM3770</b>	7908163152853	<b>LM3770AC</b>	7908163153270
3 metros	<b>LM3771</b>	7908163152860	<b>LM3771AC</b>	7908163153287

### DIFUSORES

#### POLICARBONATO (10un.)

#### ACRÍLICO (10un.)

1 metro	<b>LM3790</b>	7908163153058	<b>LM3790AC</b>	7908163153447
2 metros	<b>LM3791</b>	7908163153065	<b>LM3791AC</b>	7908163153454
3 metros	<b>LM3792</b>	7908163153072	<b>LM3792AC</b>	7908163153461



### PERFIL: PRETO

#### POLICARBONATO

#### ACRÍLICO

1 metro	<b>LM2759</b>	7908163135139	<b>LM2759AC</b>	7908163142083
2 metros	<b>LM2762</b>	7908163135160	<b>LM2762AC</b>	7908163142106
3 metros	<b>LM2765</b>	7908163135191	<b>LM2765AC</b>	7908163142120

● Parede/Parede	<b>LM2842</b>	7908163136075	<b>LM2842AC</b>	7908163142298
●● Teto/Parede	<b>LM2845</b>	7908163136105	<b>LM2845AC</b>	7908163142328
●●● Positivo	<b>LM2839</b>	7908163136044	<b>LM2839AC</b>	7908163142267

### ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM3674</b>	7908163151894
Fixação (2 un.)		<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)		<b>LM3691</b>	7908163151993
Fixação (50 un.)		<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)		<b>LM3736</b>	7908163152440

### DIFUSORES

#### POLICARBONATO (1un.)

#### ACRÍLICO (1un.)


1 metro	<b>LM3769</b>	7908163152846	<b>LM3769AC</b>	7908163153263
2 metros	<b>LM3770</b>	7908163152853	<b>LM3770AC</b>	7908163153270
3 metros	<b>LM3771</b>	7908163152860	<b>LM3771AC</b>	7908163153287

### DIFUSORES

#### POLICARBONATO (10un.)

#### ACRÍLICO (10un.)

1 metro	<b>LM3790</b>	7908163153058	<b>LM3790AC</b>	7908163153447
2 metros	<b>LM3791</b>	7908163153065	<b>LM3791AC</b>	7908163153454
3 metros	<b>LM3792</b>	7908163153072	<b>LM3792AC</b>	7908163153461




# 30mm

# PERFIL DE EMBUTIR COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ **33mm**

PROTEÇÃO **IP20**

COMPATÍVEL COM **DINAMIC**



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

## PERFIL: BRANCO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM988</b>	7908163104296	<b>LM988AC</b>	7908163137867
2 metros	<b>LM989</b>	7908163104302	<b>LM989AC</b>	7908163137874
3 metros	<b>LM1217</b>	7908163114240	<b>LM1217AC</b>	7908163137881
● Parede/Parede	<b>LM991</b>	7908163104326	<b>LM991AC</b>	7908163138079
●● Teto/Parede	<b>LM990</b>	7908163104319	<b>LM990AC</b>	7908163138062
●●● Positivo	<b>LM1218</b>	7908163114257	<b>LM1218AC</b>	7908163138086

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM1097</b>	7908163109505
Fixação (2 un.)		<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)		<b>LM3692</b>	7908163152006
Fixação (50 un.)		<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)		<b>LM2215</b>	7908163130998

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3772</b>	7908163152877	<b>LM3772AC</b>	7908163153294
2 metros	<b>LM3773</b>	7908163152884	<b>LM3773AC</b>	7908163153300
3 metros	<b>LM3774</b>	7908163152891	<b>LM3774AC</b>	7908163153317



## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2299</b>	7908163130004	<b>LM2299AC</b>	7908163141802
2 metros	<b>LM2300</b>	7908163130011	<b>LM2300AC</b>	7908163141819
3 metros	<b>LM2301</b>	7908163130028	<b>LM2301AC</b>	7908163141826

## PERFIL: PRETO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1294</b>	7908163115414	<b>LM1294AC</b>	7908163138178
2 metros	<b>LM1296</b>	7908163115438	<b>LM1296AC</b>	7908163138185
3 metros	<b>LM1337</b>	7908163115841	<b>LM1337AC</b>	7908163138192
● Parede/Parede	<b>LM1300</b>	7908163115476	<b>LM1300AC</b>	7908163138215
●● Teto/Parede	<b>LM1298</b>	7908163115452	<b>LM1298AC</b>	7908163138208
●●● Positivo	<b>LM1339</b>	7908163115865	<b>LM1339AC</b>	7908163138222

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM1306</b>	7908163115537
Fixação (2 un.)		<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)		<b>LM3693</b>	7908163152013
Fixação (50 un.)		<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)		<b>LM2216</b>	7908163131001

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3772</b>	7908163152877	<b>LM3772AC</b>	7908163153294
2 metros	<b>LM3773</b>	7908163152884	<b>LM3773AC</b>	7908163153300
3 metros	<b>LM3774</b>	7908163152891	<b>LM3774AC</b>	7908163153317



## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2299</b>	7908163130004	<b>LM2299AC</b>	7908163141802
2 metros	<b>LM2300</b>	7908163130011	<b>LM2300AC</b>	7908163141819
3 metros	<b>LM2301</b>	7908163130028	<b>LM2301AC</b>	7908163141826


50mm

# PERFIL DE EMBUTIR RECUADO COM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 46,7mm

PROTEÇÃO IP20

COMPATÍVEL COM DYNAMIC



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e 2 molas de fixação a cada 1 metro.

## PERFIL: BRANCO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1370	7908163118118	LM1370AC	7908163138314
2 metros	LM1371	7908163118132	LM1371AC	7908163138321
3 metros	LM1372	7908163118125	LM1372AC	7908163138338
● Parede/Parede	LM1826	7908163119153	LM1826AC	7908163138505
●● Teto/Parede	LM1825	7908163119146	LM1825AC	7908163138499
●●● Positivo	LM1827	7908163119160	LM1827AC	7908163138512

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	LM1844	7908163119337
Fixação (2 un.)		LM3680	7908163152723
Tampas (2 un.)		LM3694	7908163152020
Fixação (50 un.)		LM2228	7908163131087
Tampas (50 un.)		LM2219	7908163131032

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	LM3775	7908163152907	LM3775AC	7908163153324
2 metros	LM3776	7908163152914	LM3776AC	7908163153331
3 metros	LM3777	7908163152921	LM3777AC	7908163153348



## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	LM2305	7908163130066	LM2305AC	7908163141833
2 metros	LM2306	7908163130073	LM2306AC	7908163141840
3 metros	LM2307	7908163130080	LM2307AC	7908163141857

## PERFIL: PRETO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM1373	7908163118149	LM1373AC	7908163138345
2 metros	LM1374	7908163118156	LM1374AC	7908163138352
3 metros	LM1375	7908163118163	LM1375AC	7908163138369
● Parede/Parede	LM1829	7908163119184	LM1829AC	7908163138536
●● Teto/Parede	LM1828	7908163119177	LM1828AC	7908163138529
●●● Positivo	LM1830	7908163119191	LM1830AC	7908163138543

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	LM1843	7908163119320
Fixação (2 un.)		LM3680	7908163152723
Tampas (2 un.)		LM3695	7908163152037
Fixação (50 un.)		LM2228	7908163131087
Tampas (50 un.)		LM2220	7908163131049


## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	LM3775	7908163152907	LM3775AC	7908163153324
2 metros	LM3776	7908163152914	LM3776AC	7908163153331
3 metros	LM3777	7908163152921	LM3777AC	7908163153348



## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	LM2305	7908163130066	LM2305AC	7908163141833
2 metros	LM2306	7908163130073	LM2306AC	7908163141840
3 metros	LM2307	7908163130080	LM2307AC	7908163141857



PERFIL LIGHT MINI NANO

PERFIL LIGHT NANO 12mm

PERFIL LIGHT NANO 30mm

PERFIL LIGHT 12mm

PERFIL LIGHT 30mm

LINHA PERFIS


# PERFIL DE SOBREPOR LIGHT

Desfrute da iluminação perfeita sem complicações.

Nossos perfis de sobrepor oferecem instalação rápida, sem a necessidade de cortes no gesso. Sua lateral visível adiciona um toque de design, complementando o ambiente de forma moderna e discreta.

# 5,7mm PERFIL LIGHT MINI NANO DE SOBREPOR


PARA FITAS ATÉ 5mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.


**PERFIL:** BRANCO  
**DIFUSOR:** LEITOSO  
**TAMPAS LATERAIS:** BRANCO

1 metro	LM3222	7908163146920
2 metros	LM3223	7908163146937
3 metros	LM3224	7908163146944



# 12mm PERFIL LIGHT NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12,4mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL:** BRANCO  
**DIFUSOR:** LEITOSO  
**TAMPAS LATERAIS:** BRANCO

1 metro	LM2802	7908163135696
2 metros	LM2803	7908163135702
3 metros	LM2804	7908163135719

Kit Fixação e acabamento	LM3424	7908163148696
--------------------------	--------	---------------




Tampa Branca 50un.	LM2814	7908163135818
--------------------	--------	---------------



**PERFIL:** PRETO  
**DIFUSOR:** LEITOSO  
**TAMPAS:** PRETO


1 metro	LM3401	7908163148474
2 metros	LM3402	7908163148481
3 metros	LM3403	7908163148498

Kit Fixação e Acabamento	LM3416	7908163148610
--------------------------	--------	---------------



# 30mm PERFIL LIGHT NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 27mm


**PROTEÇÃO  
IP20**


Perfil acompanha 2 tampas de fechamento

## PERFIL: BRANCO

1 metro	<b>LM2808</b>	7908163135757
2 metros	<b>LM2809</b>	7908163135764
3 metros	<b>LM2810</b>	7908163135771

Kit Fixação e acabamento	<b>LM3422</b>	7908163148672
--------------------------	---------------	---------------



Tampa Branca 50un.	<b>LM2816</b>	7908163135832
--------------------	---------------	---------------



## PERFIL: PRETO

1 metro	<b>LM3407</b>	7908163148528
2 metros	<b>LM3408</b>	7908163148535
3 metros	<b>LM3409</b>	7908163148542

Kit Fixação e Acabamento	<b>LM3414</b>	7908163148597
--------------------------	---------------	---------------




# 12mm PERFIL LIGHT DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12,4mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e Kit de fixação.

**PERFIL: BRANCO**

1 metro	<b>LM2385</b>	7908163130837
2 metros	<b>LM2386</b>	7908163130844
3 metros	<b>LM2387</b>	7908163130851

Kit Fixação	<b>LM2525</b>	7908163132237
-------------	---------------	---------------

**PERFIL: PRETO**

1 metro	<b>LM3404</b>	7908163148702
2 metros	<b>LM3405</b>	7908163148504
3 metros	<b>LM3406</b>	7908163148511

Kit Fixação e Acabamento	<b>LM3417</b>	7908163148627
--------------------------	---------------	---------------




# 30mm PERFIL LIGHT DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 30mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento e Kit de fixação.

**PERFIL: BRANCO**

1 metro	<b>LM2388</b>	7908163130868
2 metros	<b>LM2389</b>	7908163130875
3 metros	<b>LM2390</b>	7908163130882

Kit Fixação e acabamento	<b>LM2526</b>	7908163132244
--------------------------	---------------	---------------

**PERFIL: PRETO**

1 metro	<b>LM3410</b>	7908163148559
2 metros	<b>LM3411</b>	7908163148566
3 metros	<b>LM3412</b>	7908163148573

Kit Fixação e Acabamento	<b>LM3419</b>	7908163148641
--------------------------	---------------	---------------



PERFIL NANO 12mm

PERFIL NANO 30mm

PERFIL 12mm

PERFIL 30mm

PERFIL 50mm

PERFIL ALOJAMENTO 30mm

PERFIL ALOJAMENTO 50mm

LINHA **PERFIS**

# PERFIL DE SOBREPOR



Desfrute da iluminação perfeita sem complicações. Nossos perfis de sobrepor oferecem instalação rápida, sem a necessidade de cortes no gesso. Sua lateral visível adiciona um toque de design, complementando o ambiente de forma moderna e discreta.

# 12mm


## PERFIL NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12,7mm



Ideal para aplicação em **movelaria**.

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



### PERFIL: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1353</b>	7908163115988	<b>LM1353AC</b>	7908163138093
2 metros	<b>LM1354</b>	7908163115995	<b>LM1354AC</b>	7908163138109
3 metros	<b>LM1355</b>	7908163116008	<b>LM1355AC</b>	7908163138116
● Parede/Parede	<b>LM2542</b>	7908163132466	<b>LM2542AC</b>	7908163142038
●● Teto/Parede	<b>LM2545</b>	7908163132497	<b>LM2545AC</b>	7908163142052
●●● Positivo	<b>LM2539</b>	7908163132435	<b>LM2539AC</b>	7908163142014

### ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM3675</b>	7908163151900
Fixação (2 un.)		<b>LM3683</b>	7908163152754
Tampas (2 un.)		<b>LM3703</b>	7908163152112
Fixação (50 un.)		<b>LM3731</b>	7908163152396
Tampas (50 un.)		<b>LM2225</b>	7908163129619



### PERFIL: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1951</b>	7908163125123	<b>LM1951AC</b>	7908163140959
2 metros	<b>LM1952</b>	7908163125130	<b>LM1952AC</b>	7908163140966
3 metros	<b>LM1953</b>	7908163125147	<b>LM1953AC</b>	7908163140973
● Parede/Parede	<b>LM2543</b>	7908163132473	<b>LM2543AC</b>	7908163142045
●● Teto/Parede	<b>LM2546</b>	7908163132503	<b>LM2546AC</b>	7908163142069
●●● Positivo	<b>LM2540</b>	7908163132442	<b>LM2540AC</b>	7908163142021

### ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM3676</b>	7908163151917
Fixação (2 un.)		<b>LM3683</b>	7908163152754
Tampas (2 un.)		<b>LM3704</b>	7908163152129
Fixação (50 un.)		<b>LM3731</b>	7908163152396
Tampas (50 un.)		<b>LM2226</b>	7908163129626



### DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3763</b>	7908163152785	<b>LM3763AC</b>	7908163153201
2 metros	<b>LM3764</b>	7908163152792	<b>LM3764AC</b>	7908163153218
3 metros	<b>LM3765</b>	7908163152808	<b>LM3765AC</b>	7908163153225

### DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2311</b>	7908163130127	<b>LM2311AC</b>	7908163141864
2 metros	<b>LM2312</b>	7908163130134	<b>LM2312AC</b>	7908163141871
3 metros	<b>LM2313</b>	7908163130141	<b>LM2313AC</b>	7908163141888



30mm


# PERFIL NANO DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 6mm



Ideal para aplicação em **movelaria**.

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



## PERFIL: BRANCO

### POLICARBONATO

### ACRÍLICO

1 metro	<b>LM3291</b>	7908163147125	<b>LM3291AC</b>	7908163147507
2 metros	<b>LM3293</b>	7908163147149	<b>LM3293AC</b>	7908163147521
3 metros	<b>LM3295</b>	7908163147163	<b>LM3295AC</b>	7908163147545
● Parede/Parede	<b>LM3297</b>	7908163147187	<b>LM3297AC</b>	7908163147569
●● Teto/Parede	<b>LM3299</b>	7908163147200	<b>LM3299AC</b>	7908163147583
●●● Positivo	<b>LM3301</b>	7908163147224	<b>LM3301AC</b>	7908163147606

## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	Tampas ( 50 un.)	<b>LM3677</b>	7908163151924
Tampas ( 2 un.)		<b>LM3707</b>	7908163152150
Tampas ( 50 un.)		<b>LM3744</b>	7908163152525

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (1un.)

### ACRÍLICO (1un.)

1 metro	<b>LM3769</b>	7908163152846	<b>LM3769AC</b>	7908163153263
2 metros	<b>LM3770</b>	7908163152853	<b>LM3770AC</b>	7908163153270
3 metros	<b>LM3771</b>	7908163152860	<b>LM3771AC</b>	7908163153287

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (10un.)

### ACRÍLICO (10un.)

1 metro	<b>LM3790</b>	7908163153058	<b>LM3790AC</b>	7908163153447
2 metros	<b>LM3791</b>	7908163153065	<b>LM3791AC</b>	7908163153454
3 metros	<b>LM3792</b>	7908163153072	<b>LM3792AC</b>	7908163153461

## PERFIL: PRETO

### POLICARBONATO

### ACRÍLICO

1 metro	<b>LM3292</b>	7908163147132	<b>LM3292AC</b>	7908163147514
2 metros	<b>LM3294</b>	7908163147156	<b>LM3294AC</b>	7908163147538
3 metros	<b>LM3296</b>	7908163147170	<b>LM3296AC</b>	7908163147552
● Parede/Parede	<b>LM3298</b>	7908163147194	<b>LM3298AC</b>	7908163147576
●● Teto/Parede	<b>LM3300</b>	7908163147217	<b>LM3300AC</b>	7908163147590
●●● Positivo	<b>LM3302</b>	7908163147231	<b>LM3302AC</b>	7908163147613

## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	Tampas ( 50 un.)	<b>LM3678</b>	7908163151931
Tampas ( 2 un.)		<b>LM3708</b>	7908163152167
Tampas ( 50 un.)		<b>LM3745</b>	7908163152532

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (1un.)

### ACRÍLICO (1un.)

1 metro	<b>LM3769</b>	7908163152846	<b>LM3769AC</b>	7908163153263
2 metros	<b>LM3770</b>	7908163152853	<b>LM3770AC</b>	7908163153270
3 metros	<b>LM3771</b>	7908163152860	<b>LM3771AC</b>	7908163153287

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (10un.)

### ACRÍLICO (10un.)


1 metro	<b>LM3790</b>	7908163153058	<b>LM3790AC</b>	7908163153447
2 metros	<b>LM3791</b>	7908163153065	<b>LM3791AC</b>	7908163153454
3 metros	<b>LM3792</b>	7908163153072	<b>LM3792AC</b>	7908163153461

# 12mm

## PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 12mm

**PROTEÇÃO IP20**



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

### PERFIL: BRANCO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM974</b>	7908163104159	<b>LM974AC</b>	7908163137898
2 metros	<b>LM975</b>	7908163104166	<b>LM975AC</b>	7908163137904
3 metros	<b>LM1109</b>	7908163109871	<b>LM1109AC</b>	7908163137911
● Parede/Parede	<b>LM977</b>	7908163104180	<b>LM977AC</b>	7908163137997
●● Teto/Parede	<b>LM976</b>	7908163104173	<b>LM976AC</b>	7908163137980
●●● Positivo	<b>LM1124</b>	7908163111089	<b>LM1124AC</b>	7908163138000

### ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.) Tampas (2 un.)	<b>LM1099</b>	7908163109468
Fixação (2 un.)	<b>LM3683</b>	7908163152754
Tampas (2 un.)	<b>LM3705</b>	7908163152136
Fixação (50 un.)	<b>LM3731</b>	7908163152396
Tampas (50 un.)	<b>LM2213</b>	7908163130974

### DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3766</b>	7908163152815	<b>LM3766AC</b>	7908163153232
2 metros	<b>LM3767</b>	7908163152822	<b>LM3767AC</b>	7908163153249
3 metros	<b>LM3768</b>	7908163152839	<b>LM3768AC</b>	7908163153256



### DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2293</b>	7908163129947	<b>LM2293AC</b>	7908163141772
2 metros	<b>LM2294</b>	7908163129954	<b>LM2294AC</b>	7908163141789
3 metros	<b>LM2295</b>	7908163129961	<b>LM2295AC</b>	7908163141796

### PERFIL: PRETO


	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1266</b>	7908163115131	<b>LM1266AC</b>	7908163138239
2 metros	<b>LM1268</b>	7908163115155	<b>LM1268AC</b>	7908163138246
3 metros	<b>LM1312</b>	7908163115599	<b>LM1312AC</b>	7908163138253
● Parede/Parede	<b>LM1272</b>	7908163115193	<b>LM1272AC</b>	7908163142373
●● Teto/Parede	<b>LM1270</b>	7908163115179	<b>LM1270AC</b>	7908163142366
●●● Positivo	<b>LM1324</b>	7908163115711	<b>LM1324AC</b>	7908163142380

### ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.) Tampas (2 un.)	<b>LM1308</b>	7908163115551
Fixação (2 un.)	<b>LM3683</b>	7908163152754
Tampas (2 un.)	<b>LM3706</b>	7908163152143
Fixação (50 un.)	<b>LM3731</b>	7908163152396
Tampas (50 un.)	<b>LM2214</b>	7908163130981

### DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3766</b>	7908163152815	<b>LM3766AC</b>	7908163153232
2 metros	<b>LM3767</b>	7908163152822	<b>LM3767AC</b>	7908163153249
3 metros	<b>LM3768</b>	7908163152839	<b>LM3768AC</b>	7908163153256



### DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2293</b>	7908163129947	<b>LM2293AC</b>	7908163141772
2 metros	<b>LM2294</b>	7908163129954	<b>LM2294AC</b>	7908163141789
3 metros	<b>LM2295</b>	7908163129961	<b>LM2295AC</b>	7908163141796


30mm

# PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 30mm

PROTEÇÃO IP20

COMPATÍVEL COM DYNAMIC



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

## PERFIL: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM978</b>	7908163104197	<b>LM978AC</b>	7908163137928
2 metros	<b>LM979</b>	7908163104203	<b>LM979AC</b>	7908163137935
3 metros	<b>LM1110</b>	7908163109888	<b>LM1110AC</b>	7908163137942
● Parede/Parede	<b>LM981</b>	7908163104227	<b>LM981AC</b>	7908163138024
●● Teto/Parede	<b>LM980</b>	7908163104210	<b>LM980AC</b>	7908163138017
●●● Positivo	<b>LM1125</b>	7908163111096	<b>LM1125AC</b>	7908163138031

## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	Tampas ( 50 un.)	<b>LM1100</b>	7908163109475
Tampas ( 2 un.)		<b>LM3709</b>	7908163152174
Tampas ( 50 un.)		<b>LM2217</b>	7908163131018

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3772</b>	7908163152877	<b>LM3772AC</b>	7908163153294
2 metros	<b>LM3773</b>	7908163152884	<b>LM3773AC</b>	7908163153300
3 metros	<b>LM3774</b>	7908163152891	<b>LM3774AC</b>	7908163153317

## PERFIL: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1274</b>	7908163115216	<b>LM1274AC</b>	7908163138260
2 metros	<b>LM1276</b>	7908163115230	<b>LM1276AC</b>	7908163138277
3 metros	<b>LM1314</b>	7908163115612	<b>LM1314AC</b>	7908163142397
● Parede/Parede	<b>LM1280</b>	7908163115278	<b>LM1280AC</b>	7908163138291
●● Teto/Parede	<b>LM1278</b>	7908163115254	<b>LM1278AC</b>	7908163138284
●●● Positivo	<b>LM1326</b>	7908163115735	<b>LM1326AC</b>	7908163138307

## ACESSÓRIOS


Tampas ( 2 un.)	Tampas ( 50 un.)	<b>LM1309</b>	7908163115568
Tampas ( 2 un.)		<b>LM3710</b>	7908163152181
Tampas ( 50 un.)		<b>LM2218</b>	7908163131025

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3772</b>	7908163152877	<b>LM3772AC</b>	7908163153294
2 metros	<b>LM3773</b>	7908163152884	<b>LM3773AC</b>	7908163153300
3 metros	<b>LM3774</b>	7908163152891	<b>LM3774AC</b>	7908163153317

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2299</b>	7908163130004	<b>LM2299AC</b>	7908163141802
2 metros	<b>LM2300</b>	7908163130011	<b>LM2300AC</b>	7908163141819
3 metros	<b>LM2301</b>	7908163130028	<b>LM2301AC</b>	7908163141826




# 50mm

## PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ **46,7mm**

PROTEÇÃO **IP20**

COMPATÍVEL COM **DINAMIC**




Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

### PERFIL: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1379</b>	7908163118200	<b>LM1379AC</b>	7908163138376
2 metros	<b>LM1380</b>	7908163118217	<b>LM1380AC</b>	7908163138383
3 metros	<b>LM1381</b>	7908163118224	<b>LM1381AC</b>	7908163138390
● Parede/Parede	<b>LM1835</b>	7908163119245	<b>LM1835AC</b>	7908163138567
●● Teto/Parede	<b>LM1834</b>	7908163119238	<b>LM1834AC</b>	7908163138550
●●● Positivo	<b>LM1836</b>	7908163119252	<b>LM1836AC</b>	7908163138574

### ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	Tampas ( 50 un.)	<b>LM1846</b>	7908163119351
Tampas ( 2 un.)		<b>LM3712</b>	7908163152204
Tampas ( 50 un.)		<b>LM2221</b>	7908163131056



### DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3775</b>	7908163152907	<b>LM3775AC</b>	7908163153324
2 metros	<b>LM3776</b>	7908163152914	<b>LM3776AC</b>	7908163153331
3 metros	<b>LM3777</b>	7908163152921	<b>LM3777AC</b>	7908163153348

### DIFUSORES


	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2305</b>	7908163130066	<b>LM2305AC</b>	7908163141833
2 metros	<b>LM2306</b>	7908163130073	<b>LM2306AC</b>	7908163141840
3 metros	<b>LM2307</b>	7908163130080	<b>LM2307AC</b>	7908163141857

### PERFIL: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1382</b>	7908163118231	<b>LM1382AC</b>	7908163138406
2 metros	<b>LM1383</b>	7908163118248	<b>LM1383AC</b>	7908163138413
3 metros	<b>LM1384</b>	7908163118255	<b>LM1384AC</b>	7908163138420
● Parede/Parede	<b>LM1838</b>	7908163119276	<b>LM1838AC</b>	7908163138598
●● Teto/Parede	<b>LM1837</b>	7908163119269	<b>LM1837AC</b>	7908163138581
●●● Positivo	<b>LM1839</b>	7908163119283	<b>LM1839AC</b>	7908163138604

### ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	Tampas ( 50 un.)	<b>LM1845</b>	7908163119344
Tampas ( 2 un.)		<b>LM3713</b>	7908163152211
Tampas ( 50 un.)		<b>LM2222</b>	7908163131063



### DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3775</b>	7908163152907	<b>LM3775AC</b>	7908163153324
2 metros	<b>LM3776</b>	7908163152914	<b>LM3776AC</b>	7908163153331
3 metros	<b>LM3777</b>	7908163152921	<b>LM3777AC</b>	7908163153348

### DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2305</b>	7908163130066	<b>LM2305AC</b>	7908163141833
2 metros	<b>LM2306</b>	7908163130073	<b>LM2306AC</b>	7908163141840
3 metros	<b>LM2307</b>	7908163130080	<b>LM2307AC</b>	7908163141857



# 30mm


**LINHA COLORS**

## PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 30mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



### PERFIL: OURO CHAMPAGNE

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1914</b>	7908163125307	<b>LM1914AC</b>	7908163140980
2 metros	<b>LM1915</b>	7908163125314	<b>LM1915AC</b>	7908163140997
3 metros	<b>LM1916</b>	7908163125321	<b>LM1916AC</b>	7908163141000
● Parede/Parede	<b>LM1924</b>	7908163125406	<b>LM1924AC</b>	7908163141086
●● Teto/Parede	<b>LM1923</b>	7908163125390	<b>LM1923AC</b>	7908163141079
●●● Positivo	<b>LM1925</b>	7908163125413	<b>LM1925AC</b>	7908163141093

### ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	Tampas ( 50 un.)	<b>LM1966</b>	7908163125666
Tampas ( 2 un.)		<b>LM3711</b>	7908163152198
Tampas ( 50 un.)		<b>LM3746</b>	7908163152549

### DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3772</b>	7908163152877	<b>LM3772AC</b>	7908163153294
2 metros	<b>LM3773</b>	7908163152884	<b>LM3773AC</b>	7908163153300
3 metros	<b>LM3774</b>	7908163152891	<b>LM3774AC</b>	7908163153317

### DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2299</b>	7908163130004	<b>LM2299AC</b>	7908163141802
2 metros	<b>LM2300</b>	7908163130011	<b>LM2300AC</b>	7908163141819
3 metros	<b>LM2301</b>	7908163130028	<b>LM2301AC</b>	7908163141826



# 50mm


**LINHA COLORS**

## PERFIL DE SOBREPOR

PARA FITAS ATÉ 46,7mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



### PERFIL: OURO CHAMPAGNE

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1932</b>	7908163125482	<b>LM1932AC</b>	7908163141161
2 metros	<b>LM1933</b>	7908163125499	<b>LM1933AC</b>	7908163141178
3 metros	<b>LM1934</b>	7908163125505	<b>LM1934AC</b>	7908163141185
● Parede/Parede	<b>LM1942</b>	7908163125581	<b>LM1942AC</b>	7908163141260
●● Teto/Parede	<b>LM1941</b>	7908163125574	<b>LM1941AC</b>	7908163141253
●●● Positivo	<b>LM1943</b>	7908163125598	<b>LM1943AC</b>	7908163141277

### ACESSÓRIOS


Tampas ( 2 un.)	Tampas ( 50 un.)	<b>LM1969</b>	7908163125697
Tampas ( 2 un.)		<b>LM3714</b>	7908163152228
Tampas ( 50 un.)		<b>LM3747</b>	7908163152556

### DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3775</b>	7908163152907	<b>LM3775AC</b>	7908163153324
2 metros	<b>LM3776</b>	7908163152914	<b>LM3776AC</b>	7908163153331
3 metros	<b>LM3777</b>	7908163152921	<b>LM3777AC</b>	7908163153348

### DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2305</b>	7908163130066	<b>LM2305AC</b>	7908163141833
2 metros	<b>LM2306</b>	7908163130073	<b>LM2306AC</b>	7908163141840
3 metros	<b>LM2307</b>	7908163130080	<b>LM2307AC</b>	7908163141857



LUMINÁRIAS

ÁREA EXTERNA

PERFIS

SISTEMAS LINEARES

FITAS E DRIVERS

LÂMPADAS

DECORATIVO


# 30mm

# PERFIL ALOJAMENTO

COMPATÍVEL COM DRIVERS SLIM

PARA FITAS ATÉ 12mm

PROTEÇÃO IP20



CONHEÇA MAIS!



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

## PERFIL: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM3442</b>	7908163147965	<b>LM3442AC</b>	7908163148108
2 metros	<b>LM3444</b>	790863147989	<b>LM3444AC</b>	7908163148122
3 metros	<b>LM3446</b>	7908163148009	<b>LM3446AC</b>	7908163148146
● Parede/Parede	<b>LM3448</b>	7908163148023	<b>LM3448AC</b>	7908163148160
●● Teto/Parede	<b>LM3450</b>	7908163148047	<b>LM3450AC</b>	7908163148184
●●● Positivo	<b>LM3452</b>	7908163148061	<b>LM3452AC</b>	7908163148207

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM3454</b>	7908163148085
Fixação (2 un.)		<b>LM3684</b>	7908163152761
Tampas (2 un.)		<b>LM3718</b>	7908163152266
Fixação (50 un.)		<b>LM3733</b>	7908163152419
Tampas (50 un.)		<b>LM3751</b>	7908163152594

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3769</b>	7908163152846	<b>LM3769AC</b>	7908163153263
2 metros	<b>LM3770</b>	7908163152853	<b>LM3770AC</b>	7908163153270
3 metros	<b>LM3771</b>	7908163152860	<b>LM3771AC</b>	7908163153287

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM3790</b>	7908163153058	<b>LM3790AC</b>	7908163153447
2 metros	<b>LM3791</b>	7908163153065	<b>LM3791AC</b>	7908163153454
3 metros	<b>LM3792</b>	7908163153072	<b>LM3792AC</b>	7908163153461

VERIFIQUE OS DRIVERS SLIM DISPONÍVEIS NA CATEGORIA **FITAS E DRIVERS**



## PERFIL: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM3443</b>	7908163147972	<b>LM3443AC</b>	7908163148115
2 metros	<b>LM3445</b>	7908163147996	<b>LM3445AC</b>	7908163148139
3 metros	<b>LM3447</b>	7908163148016	<b>LM3447AC</b>	7908163148153
● Parede/Parede	<b>LM3449</b>	7908163148030	<b>LM3449AC</b>	7908163148177
●● Teto/Parede	<b>LM3451</b>	7908163148054	<b>LM3451AC</b>	7908163148191
●●● Positivo	<b>LM3453</b>	7908163148078	<b>LM3453AC</b>	7908163148214

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM3455</b>	7908163148092
Fixação (2 un.)		<b>LM3684</b>	7908163152761
Tampas (2 un.)		<b>LM3719</b>	7908163152273
Fixação (50 un.)		<b>LM3733</b>	7908163152419
Tampas (50 un.)		<b>LM3752</b>	7908163152600

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3769</b>	7908163152846	<b>LM3769AC</b>	7908163153263
2 metros	<b>LM3770</b>	7908163152853	<b>LM3770AC</b>	7908163153270
3 metros	<b>LM3771</b>	7908163152860	<b>LM3771AC</b>	7908163153287

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM3790</b>	7908163153058	<b>LM3790AC</b>	7908163153447
2 metros	<b>LM3791</b>	7908163153065	<b>LM3791AC</b>	7908163153454
3 metros	<b>LM3792</b>	7908163153072	<b>LM3792AC</b>	7908163153461

VERIFIQUE OS DRIVERS SLIM DISPONÍVEIS NA CATEGORIA **FITAS E DRIVERS**




50mm

# PERFIL ALOJAMENTO

COMPATÍVEL COM DRIVERS SLIM

PARA FITAS ATÉ 46,7mm

PROTEÇÃO IP20



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

## PERFIL: BRANCO

1 metro	<b>LM3583</b>	7908163150507
2 metros	<b>LM3585</b>	7908163150521
3 metros	<b>LM3587</b>	7908163150545
● Parede/Parede	<b>LM3589</b>	7908163150569
●● Teto/Parede	<b>LM3591</b>	7908163150583
●●● Positivo	<b>LM3593</b>	7908163150606

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.) Tampas (2 un.)	<b>LM3581</b>	7908163150484
Fixação (2 un.)	<b>LM3685</b>	7908163152778
Tampas (2 un.)	<b>LM3720</b>	7908163152280
Fixação (50 un.)	<b>LM3734</b>	7908163152426
Tampas (50 un.)	<b>LM3753</b>	7908163152617



## PERFIL: PRETO

1 metro	<b>LM3584</b>	7908163150514
2 metros	<b>LM3586</b>	7908163150538
3 metros	<b>LM3588</b>	7908163150552
● Parede/Parede	<b>LM3590</b>	7908163150576
●● Teto/Parede	<b>LM3592</b>	7908163150590
●●● Positivo	<b>LM3594</b>	7908163150613

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.) Tampas (2 un.)	<b>LM3582</b>	7908163150491
Fixação (2 un.)	<b>LM3685</b>	7908163152778
Tampas (2 un.)	<b>LM3721</b>	7908163152297
Fixação (50 un.)	<b>LM3734</b>	7908163152426
Tampas (50 un.)	<b>LM3754</b>	7908163152624



## DIFUSORES


	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3775</b>	7908163152907	<b>LM3775AC</b>	7908163153324
2 metros	<b>LM3776</b>	7908163152914	<b>LM3776AC</b>	7908163153331
3 metros	<b>LM3777</b>	7908163152921	<b>LM3777AC</b>	7908163153348

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2305</b>	7908163130066	<b>LM2305AC</b>	7908163141833
2 metros	<b>LM2306</b>	7908163130073	<b>LM2306AC</b>	7908163141840
3 metros	<b>LM2307</b>	7908163130080	<b>LM2307AC</b>	7908163141857

# PERFIL CANTONEIRA

PARA FITAS ATÉ 10mm



Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.

**PERFIL: BRANCO**  
**DIFUSOR: LEITOSA**  
**TAMPAS: BRANCO**



	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM982</b>	7908163104234	<b>LM982AC</b>	7908163137959
2 metros	<b>LM983</b>	7908163104241	<b>LM983AC</b>	7908163137966
3 metros	<b>LM1111</b>	7908163109895	<b>LM1111AC</b>	7908163137973

## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	Tampas ( 50 un.)	<b>LM1101</b>	7908163109482
Tampas ( 2 un.)		<b>LM3717</b>	7908163152259
Tampas ( 50 un.)		<b>LM3750</b>	7908163152587

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3787</b>	7908163153027	<b>LM3787AC</b>	7908163153416
2 metros	<b>LM3788</b>	7908163153034	<b>LM3788AC</b>	7908163153423
3 metros	<b>LM3789</b>	7908163153041	<b>LM3789AC</b>	7908163153430

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM3802</b>	7908163153171	<b>LM3802AC</b>	7908163153539
2 metros	<b>LM3803</b>	7908163153188	<b>LM3803AC</b>	7908163153546
3 metros	<b>LM3804</b>	7908163153195	<b>LM3804AC</b>	7908163153553



# KIT PENDENTE

COMPATÍVEL COM **TODOS PERFIS DE SOBREPOR, EXCETO LINHA LIGHT**

TRANSFORME O SEU PERFIL DE SOBREPOR EM PENDENTE COM O KIT CORDALHO.


## ELETRIFICADO

Cabo: 1,5m	LM2242	7908163128896
Cabo: 3m	LM2243	7908163128902

## COM CANOPLA PARA DRIVER | ELETRIFICADO


	BRANCO	LM2244	7908163128919
Cabo: 1,5m	PRETO	LM2245	7908163128926
	OURO	LM2246	7908163128933
	BRANCO	LM2249	7908163128964
Cabo: 3m	PRETO	LM2250	7908163128971
	OURO	LM2251	7908163128988

**ATENÇÃO:** É necessário que perfure o corpo do perfil para aplicação do Kit Pendente.



Canopla com alojamento para driver





PERFIL RIPADO

PERFIL RIPADO

PERFIL NANO 12mm

LINHA PERFIS

# PERFIL DE MOVELARIA

Adicione detalhes refinados à sua decoração.

Nossos perfis de movelaria oferecem instalação prática e rápida, permitindo iluminar uniformemente painéis ripados, móveis embutidos e outras aplicações com alta sofisticação.




# PERFIL RIPADO

PARA FITAS ATÉ 6mm



Compatível com FITA LED BABY

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



## PERFIL: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2767	7908163135214	LM2767AC	7908163142137
2 metros	LM2769	7908163135238	LM2769AC	7908163142151
3 metros	LM2771	7908163135252	LM2771AC	7908163142175

## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	LM3700	7908163152082
Tampas ( 50 un.)	LM3741	7908163152495



## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	LM3781	7908163152969	LM3781AC	7908163153355
2 metros	LM3782	7908163152976	LM3782AC	7908163153362
3 metros	LM3783	7908163152983	LM3783AC	7908163153379

## DIFUSORES


	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	LM3796	7908163153119	LM3796AC	7908163153478
2 metros	LM3797	7908163153126	LM3797AC	7908163153485
3 metros	LM3798	7908163153133	LM3798AC	7908163153492

## PERFIL: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	LM2768	7908163135221	LM2768AC	7908163142144
2 metros	LM2770	7908163135245	LM2770AC	7908163142168
3 metros	LM2772	7908163135269	LM2772AC	7908163142182

## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	LM3701	7908163152099
Tampas ( 50 un.)	LM3742	7908163152501



## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	LM3781	7908163152969	LM3781AC	7908163153355
2 metros	LM3782	7908163152976	LM3782AC	7908163153362
3 metros	LM3783	7908163152983	LM3783AC	7908163153379

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	LM3796	7908163153119	LM3796AC	7908163153478
2 metros	LM3797	7908163153126	LM3797AC	7908163153485
3 metros	LM3798	7908163153133	LM3798AC	7908163153492

# PERFIL RIPADO


PARA FITAS ATÉ **6,7mm**



| Difusor nas laterais e em cima.

| Compatível com **FITA LED BABY**

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



## PERFIL: BRANCO

### POLICARBONATO

### ACRÍLICO

1 metro	<b>LM1987</b>	7908163126465	<b>LM1987AC</b>	7908163141499
2 metros	<b>LM1988</b>	7908163126472	<b>LM1988AC</b>	7908163141505
3 metros	<b>LM1989</b>	7908163126489	<b>LM1989AC</b>	7908163141512

**Corte:** Reto

**Conexão:** N/A

**Fixação:** Presilhas de acrílico e parafuso (Itens não inclusos).

**Material:** POLICARBONATO e alumínio Extrudado

**Peso:** 0,175Kg/M

**Superfície de Instalação:** Mobiliário

## ACESSÓRIOS

Tampas ( 2 un.)	<b>LM3702</b>	7908163152105
Tampas ( 50 un.)	<b>LM3743</b>	7908163152518

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (1un.)

### ACRÍLICO (1un.)

1 metro	<b>LM3784</b>	7908163152990	<b>LM3784AC</b>	7908163153386
2 metros	<b>LM3785</b>	7908163153003	<b>LM3785AC</b>	7908163153393
3 metros	<b>LM3786</b>	7908163153010	<b>LM3786AC</b>	7908163153409

## DIFUSORES

### POLICARBONATO (10un.)

### ACRÍLICO (10un.)

1 metro	<b>LM3799</b>	7908163153140	<b>LM3799AC</b>	7908163153508
2 metros	<b>LM3800</b>	7908163153157	<b>LM3800AC</b>	7908163153515
3 metros	<b>LM3801</b>	7908163153164	<b>LM3801AC</b>	7908163153522





12mm


# PERFIL NANO DE EMBUTIR SEM MOLAS

PARA FITAS ATÉ 12mm



Ideal para aplicação em **movelaria**.

Perfil acompanha 2 tampas de fechamento.



## PERFIL: BRANCO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1957</b>	7908163125215	<b>LM1957AC</b>	7908163141345
2 metros	<b>LM1958</b>	7908163125222	<b>LM1958AC</b>	7908163141352
3 metros	<b>LM1959</b>	7908163125239	<b>LM1959AC</b>	7908163141369

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM2514</b>	7908163132053
Fixação (2 un.)		<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)		<b>LM3686</b>	7908163151948
Fixação (50 un.)		<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)		<b>LM2223</b>	7908163129596



## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3763</b>	7908163152785	<b>LM3763AC</b>	7908163153201
2 metros	<b>LM3764</b>	7908163152792	<b>LM3764AC</b>	7908163153218
3 metros	<b>LM3765</b>	7908163152808	<b>LM3765AC</b>	7908163153225

## DIFUSORES

	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2311</b>	7908163130127	<b>LM2311AC</b>	7908163141864
2 metros	<b>LM2312</b>	7908163130134	<b>LM2312AC</b>	7908163141871
3 metros	<b>LM2313</b>	7908163130141	<b>LM2313AC</b>	7908163141888

## PERFIL: PRETO

	POLICARBONATO		ACRÍLICO	
1 metro	<b>LM1960</b>	7908163125246	<b>LM1960AC</b>	7908163141376
2 metros	<b>LM1961</b>	7908163125253	<b>LM1961AC</b>	7908163141383
3 metros	<b>LM1962</b>	7908163125260	<b>LM1962AC</b>	7908163141390

## ACESSÓRIOS

Fixação (2 un.)	Tampas (2 un.)	<b>LM2515</b>	7908163132060
Fixação (2 un.)		<b>LM3679</b>	7908163152716
Tampas (2 un.)		<b>LM3687</b>	7908163151955
Fixação (50 un.)		<b>LM2227</b>	7908163131070
Tampas (50 un.)		<b>LM2224</b>	7908163129602



## DIFUSORES

	POLICARBONATO (1un.)		ACRÍLICO (1un.)	
1 metro	<b>LM3763</b>	7908163152785	<b>LM3763AC</b>	7908163153201
2 metros	<b>LM3764</b>	7908163152792	<b>LM3764AC</b>	7908163153218
3 metros	<b>LM3765</b>	7908163152808	<b>LM3765AC</b>	7908163153225

## DIFUSORES


	POLICARBONATO (10un.)		ACRÍLICO (10un.)	
1 metro	<b>LM2311</b>	7908163130127	<b>LM2311AC</b>	7908163141864
2 metros	<b>LM2312</b>	7908163130134	<b>LM2312AC</b>	7908163141871
3 metros	<b>LM2313</b>	7908163130141	<b>LM2313AC</b>	7908163141888

LINHA  
**DINAMIC**  
ACESSÓRIOS MODULARES PARA PERFIS



A nova linha de acessórios **DINAMIC** oferece soluções modulares e dinâmicas para projetos de iluminação, permitindo uma maior personalização e constante renovação.

Com esses acessórios, você pode transformar seu perfil em uma peça única e personalizada, isso permite que você escolha os componentes que melhor se adequam ao seu projeto.



Os Módulos Spots também **podem ser aplicados diretamente no difusor** dos perfis (**exceto Spots PAR20 e PAR30**) ou na tampa cega. Escolha entre mostrar ou ocultar a luz, aplicando a tampa cega ao longo do perfil.



# TAMPA CEGA

## PERFIL DE 30MM (EMBUTIR E SOBREPOR)

10 cm	BRANCO	LM2580	7908163132831
	PRETO	LM2581	7908163132848
20 cm	BRANCO	LM2582	7908163132855
	PRETO	LM2583	7908163132862
50 cm	BRANCO	LM2054	7908163127424
	PRETO	LM2057	7908163127431
80 cm	BRANCO	LM2578	7908163132817
	PRETO	LM2579	7908163132824
1 metro	BRANCO	LM2055	7908163127141
	PRETO	LM2058	7908163127165
2 metros	BRANCO	LM2056	7908163127158
	PRETO	LM2059	7908163127172

## PERFIL DE 50MM (EMBUTIR E SOBREPOR)

10 cm	BRANCO	LM2586	7908163132893
	PRETO	LM2587	7908163132909
20 cm	BRANCO	LM2588	7908163132916
	PRETO	LM2589	7908163132923
50 cm	BRANCO	LM2060	7908163127448
	PRETO	LM2063	7908163127455
80 cm	BRANCO	LM2584	7908163132879
	PRETO	LM2585	7908163132886
1 metro	BRANCO	LM2061	7908163127189
	PRETO	LM2064	7908163127202
2 metros	BRANCO	LM2062	7908163127196
	PRETO	LM2065	7908163127219

# TAMPA CEGA PARA MÓDULOS PENDENTE E SPOT

## PERFIL DE 30MM (EMBUTIR E SOBREPOR)

BRANCO	LM2345	7908163129633
PRETO	LM2346	7908163129640

## PERFIL DE 50MM (EMBUTIR E SOBREPOR)

BRANCO	LM2347	7908163129657
PRETO	LM2348	7908163129664

# MÓDULO PENDENTE SLIM

|| LÂMPADA NÃO INCLUSA

|| SOQUETE INCLUSO

## MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 15 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2575	7908163132787
BRANCO	LM2574	7908163132770



# MÓDULO SPOT SLIM

LÂMPADA NÃO INCLUSA

SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 8 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2573	7908163132763
BRANCO	LM2572	7908163132756



# MÓDULO SPOT

LÂMPADA NÃO INCLUSA

SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 9 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2577	7908163132800
BRANCO	LM2576	7908163132794

MINI DICRÓICA



DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 9 cm

Potência Máx.: 8W

PRETO	LM2351	7908163129695
BRANCO	LM2352	7908163129701
OURO CHAMPAGNE	LM2353	7908163129718

DICRÓICA



AR70 | GU10 | Comp. Corpo: 9,4 cm

Potência Máx.: 8W

PRETO	LM2361	7908163129794
BRANCO	LM2362	7908163129800

AR70



PAR20 | E27 | Comp. Corpo: 12,3 cm

Potência Máx.: 8W (Aplicação somente na tampa cega)

PRETO	LM2356	7908163129749
BRANCO	LM2357	7908163129756

PAR20



# MÓDULO SPOT DIRECIONÁVEL COM PROLONGADOR

| LÂMPADA NÃO INCLUSA

| SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 9 cm

Potência Máx.: 4W

BRANCO	LM2879	7908163143196
PRETO	LM2880	7908163143202
DOURADO	LM2881	7908163143219




DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 9 cm

Potência Máx.: 8W

BRANCO	LM2934	7908163143684
PRETO	LM2933	7908163143677
DOURADO	LM2864	7908163143042





Confira algumas das inúmeras combinações possíveis com a nossa linha **DINAMIC**





Itens utilizados na composição:

1 Perfil de 30mm Preto - 1 m (LM1294)

 2 Spots Pretos (LM2933)

 1 Pendente Slim Preto (LM2575)

 1 Tampa Cega para Módulos Preto (LM2346)



# LINHA SISTEMAS LINEARES

A principal característica desta linha é a liberdade de criação na montagem. Através de módulos que se conectam com precisão, é possível transitar entre tetos e paredes, contornar elementos estruturais ou criar desenhos geométricos que guiam o olhar. São infinitas as possibilidades de configuração, permitindo que cada instalação seja única e totalmente personalizada.



# LINHA MAGNETO

PROTEÇÃO  
IP20

A Linha **MAGNETO** da Luminatti compõe uma série de soluções modulares que transformam seu projeto de iluminação. De fácil instalação e utilização, os itens são acoplados através de plugues magnéticos com apenas um click.


CONHEÇA  
MAIS!



MAGNÉTICO

Corrente: 5 A | 48V DC


## TRILHO MAGNÉTICO DE SOBREPOR



1 metro	LM2331	7908163129435
2 metros	LM2332	7908163129442
3 metros	LM2333	7908163129459

■ É necessário usar com o Conector de Energia Direcional (LM2338)


●	<b>Parede/Parede</b>	LM2339	7908163129510
●●	<b>Teto/Parede</b>	LM2340	7908163129527



MAGNÉTICO

Corrente: 5 A | 48V DC

## TRILHO MAGNÉTICO DE NO FRAME



1 metro	LM2334	7908163129466
2 metros	LM2335	7908163129473
3 metros	LM2336	7908163129480

■ É necessário usar com o Conector de Energia Direcional (LM2338)


●	<b>Parede/Parede</b>	LM2341	7908163129534
●●	<b>Teto/Parede</b>	LM2342	7908163129541



MAGNÉTICO

Corrente: 5 A | 48V DC

## TRILHO MAGNÉTICO DE EMBUTIR



1 metro	LM2942	7908163143844
2 metros	LM2943	7908163143851
3 metros	LM2944	7908163143868

Kit de Fixação	LM2987	7908163144001
----------------	--------	---------------

■ Kit de Fixação vendido separadamente



LUMINÁRIAS

ÁREA EXTERNA

PERFIS

SISTEMAS LINEARES

FITAS E DRIVERS

LÂMPADAS

DECORATIVO

## SPOT LED

Ângulo: 30°

Material: Alumínio

IRC 80

48V DC

Potência Máx. **12W**

Eficiência: 23,3 lm/W | Dimensões: 115x60x165mm

MAGNÉTICO

LM2328

● 2.700K

7908163129404

Potência Máx. **20W**

Eficiência: 24 lm/W | Dimensões: 115x70x165mm

MAGNÉTICO

LM2329

● 2.700K

7908163129411



## SPOT PENDENTE

Eficiência: 40 lm/W

Ângulo: 30°

Dimensões: 150x50x140mm

Material: Alumínio

IRC 80

48V DC

Potência Máx. **6W**

MAGNÉTICO

LM2330

● 2.700K

7908163129428



## DIFUSOR

Eficiência: 20 lm/W

Ângulo: 30°

Material: Alumínio

IRC 80

48V DC

Potência Máx. **12W**

Dimensões: 300x22x43mm

MAGNÉTICO

LM2325

● 2.700K

7908163129572

Potência Máx. **24W**

Dimensões: 600x22x43mm

MAGNÉTICO

LM2946

● 2.700K

7908163143806



## DIRECIONAL CONCENTRADO

Ângulo: 30°

Material: Alumínio

IRC 80

48V DC

Potência Máx. **6W**

Eficiência: 40 lm/W | Dimensões: 120x22x85mm

6 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

LM2326

● 2.700K

7908163129381

Potência Máx. **12W**

Eficiência: 29,1 lm/W | Dimensões: 230x22x85mm

12 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

LM2327

● 2.700K

7908163129398



# CONCENTRADO

Material: Alumínio  
IRC 80  
48V DC

Potência Máx. **6W**

Eficiência: 30 lm/W | Ângulo: 24°  
Dimensões: 120x22x43mm

6 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

LM2322

● 2.700K

7908163129350



Potência Máx. **12W**

Eficiência: 35,8 lm/W | Ângulo: 30°  
Dimensões: 222x22x43mm

12 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

LM2323

● 2.700K

7908163129367



Potência Máx. **18W**

Eficiência: 50 lm/W | Ângulo: 30°  
Dimensões: 330x22x43mm

18 PONTOS DE LUZ

MAGNÉTICO

LM2324

● 2.700K

7908163129374



# CONECTOR DE ENERGIA

MAGNÉTICO

Conector Direcional

LM2338

7908163129503

Conector Direcional  
Potência: 240W  
Dimensões: 320x18x1848mm  
48V DC



# DRIVER PARA TRILHOS

MAGNÉTICO



100W

LM2343

7908163129558

200W

LM2344

7908163129565

100W  
Tensão de Entrada: 127-220V  
Tensão de Saída: 48V DC  
Corrente de Saída: 2,08A  
Frequência: 60Hz  
Fator de Potência: 0,5  
Dimensões: 255x23x44mm  
Material: Polímero Sintético

200W  
Tensão de Entrada: 127-220V  
Tensão de Saída: 48V DC  
Corrente de Saída: 4,16A  
Frequência: 60Hz  
Fator de Potência: 0,5  
Dimensões: 320x23x44mm  
Material: Polímero Sintético



LINHA  
**S•MOD**  
SISTEMA MODULAR LUMINATTI




A Linha **S-MOD** possui 3 tipos de bases compatíveis, sendo elas: No frame, Sobrepor e Embutir.

As bases são adquiridas em barras de 1, 2 ou 3 metros. Deve-se compor a metragem total das barras com módulos.



## BASE NO FRAME



**PERFIL: BRANCO**

**TAMPA: BRANCO**

1 metro	<b>LM1998</b>	7908163126588
2 metros	<b>LM1999</b>	7908163126595
3 metros	<b>LM2000</b>	7908163126601

Kit Fixação e acabamento	<b>LM2567</b>	7908163132718
--------------------------	---------------	---------------

**PERFIL: PRETO**

**TAMPA: PRETO**


1 metro	<b>LM2001</b>	7908163126618
2 metros	<b>LM2002</b>	7908163126625
3 metros	<b>LM2003</b>	7908163126632

Kit Fixação e acabamento	<b>LM2568</b>	7908163132701
--------------------------	---------------	---------------



Acompanha  
2 Tampas de Fechamento e 4 suportes de fixação cada 1 metro.

## BASE SOBREPOR



**PERFIL: BRANCO**

**TAMPA: BRANCO**

1 metro	<b>LM2115</b>	7908163127707
2 metros	<b>LM2116</b>	7908163127714
3 metros	<b>LM2117</b>	7908163127721

● Parede/Parede	<b>LM2480</b>	7908163131643
●● Teto/Parede	<b>LM2478</b>	7908163131629
Kit Fixação e acabamento	<b>LM2565</b>	7908163132633

**PERFIL: PRETO**

**TAMPA: PRETO**


1 metro	<b>LM2118</b>	7908163127738
2 metros	<b>LM2119</b>	7908163127745
3 metros	<b>LM2120</b>	7908163127752

● Parede/Parede	<b>LM2481</b>	7908163131650
●● Teto/Parede	<b>LM2479</b>	7908163131636
Kit Fixação e acabamento	<b>LM2566</b>	7908163132640



Acompanha  
2 Tampas de Fechamento.

# BASE EMBUTIR



**PERFIL: BRANCO**  
**TAMPA: BRANCO**

1 metro	LM2109	7908163127769
2 metros	LM2110	7908163127776
3 metros	LM2111	7908163127660

- Parede/Parede **LM2476** 7908163131605
- Teto/Parede **LM2474** 7908163131582
- Kit Fixação e acabamento **LM2563** 7908163132619

**PERFIL: PRETO**  
**TAMPA: PRETO**

1 metro	LM2112	7908163127677
2 metros	LM2113	7908163127684
3 metros	LM2114	7908163127691

- Parede/Parede **LM2477** 7908163131612
- Teto/Parede **LM2475** 7908163131599
- Kit Fixação e acabamento **LM2564** 7908163132626



Acompanha  
2 Tampas de Fechamento e 2 Molas de fixação cada 1 metro.

# TAMPA CEGA

5,3 cm	BRANCO	LM2555	7908163132534
	PRETO	LM2558	7908163132565
10 cm	BRANCO	LM2556	7908163132541
	PRETO	LM2559	7908163132572
13,3 cm	BRANCO	LM2557	7908163132558
	PRETO	LM2560	7908163132589
50 cm	BRANCO	LM2004	7908163126649
	PRETO	LM2007	7908163126670
1 metro	BRANCO	LM2005	7908163126656
	PRETO	LM2008	7908163126687
2 metros	BRANCO	LM2006	7908163126663
	PRETO	LM2009	7908163126694



# TAMPA CEGA PARA MÓDULOS PENDENTE E SPOT

13,3 cm	BRANCO	LM2561	7908163132596
	PRETO	LM2562	7908163132602



# MÓDULO DIFUSO

SEM LED INTEGRADO

DRIVER NÃO INCLUSO

13,3 cm	LEITOSO	LM2026	7908163126861
26,6 cm	LEITOSO	LM2270	7908163129213
39,9 cm	LEITOSO	LM2271	7908163129176
53,2 cm	LEITOSO	LM2272	7908163129183
66,5 cm	LEITOSO	LM2273	7908163129190
1 metro	LEITOSO	LM2274	7908163129206
2 metros	LEITOSO	LM2275	7908163129220



# MÓDULO CONCENTRADO

DRIVER INCLUSO

Material: Alumínio | IRC 80  
Tensão: 127V/220V

Potência Máx. **3W**

Dimensões: 80 x 35 x 30mm

3 PONTOS DE LUZ

LM2168	● 2.700K	12°	7908163132930
LM2169	● 4.000K	12°	7908163132947

Potência Máx. **5W**

Dimensões: 132 x 35 x 30mm

5 PONTOS DE LUZ

LM2022	● 2.700K	34°	7908163126823
LM2023	● 4.000K	34°	7908163126830



# MÓDULO PENDENTE SLIM

LÂMPADA NÃO INCLUSA

SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 15 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2575	7908163132787
BRANCO	LM2574	7908163132770



# MÓDULO SPOT SLIM

| LÂMPADA NÃO INCLUSA

| SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 15 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2573	7908163132763
BRANCO	LM2572	7908163132756



# MÓDULO SPOT

| LÂMPADA NÃO INCLUSA

| SOQUETE INCLUSO

MINI DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 9 cm

Potência Máx.: 4W

PRETO	LM2577	7908163132800
BRANCO	LM2576	7908163132794

MINI DICRÓICA




DICRÓICA | GU10 | Comp. Corpo: 9 cm

Potência Máx.: 8W

PRETO	LM2351	7908163129695
BRANCO	LM2352	7908163129701

DICRÓICA



AR70 | GU10 | Comp. Corpo: 9,4 cm

Potência Máx.: 8W

PRETO	LM2361	7908163129794
BRANCO	LM2362	7908163129800

AR70



PAR20 | E27 | Comp. Corpo: 12,3 cm

Potência Máx.: 8W (Aplicação somente na tampa cega)

PRETO	LM2356	7908163129749
BRANCO	LM2357	7908163129756

PAR20



LINHA

# TRILHOS

Versáteis, flexíveis e de fácil instalação, são soluções para grande parte dos projetos. Para iluminação decorativa ou profissional, possibilitam diversos projetos com seus respectivos acessórios.



# SPOT TRILHO

## 2 FIOS COM LED INTEGRADO

POTÊNCIA  
**5W**

**350**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO



POLÍMERO  
SINTÉTICO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	52°	Dimensão	50x90mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM928	● 3.000K	BRANCO	7908163103688
LM929	● 3.000K	PRETO	7908163103695
LM1206	● 4.000K	BRANCO	7908163114172
LM1207	● 4.000K	PRETO	7908163114189
LM1036	● 6.000K	BRANCO	7908163107501
LM1035	● 6.000K	PRETO	7908163107495

# SPOT TRILHO

## 2 FIOS COM LED INTEGRADO

POTÊNCIA  
**10W**

**700**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO



ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	22°	Dimensão	50x110mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM930	● 3.000K	BRANCO	7908163103701
LM931	● 3.000K	PRETO	7908163103718
LM1208	● 4.000K	BRANCO	7908163114196
LM1209	● 4.000K	PRETO	7908163114202
LM1038	● 6.000K	BRANCO	7908163107525
LM1037	● 6.000K	PRETO	7908163107518



ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

# SPOT TRILHO

## 2 FIOS COM LED INTEGRADO

POTÊNCIA **18W**

**1050**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	58 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	17°	Dimensão	50x130mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM932 ● 3.000K BRANCO 7908163103725

LM933 ● 3.000K PRETO 7908163103732

LM1040 ● 6.000K BRANCO 7908163107549

LM1039 ● 6.000K PRETO 7908163107532

## PREMIUM

# SPOT TRILHO

## 2 FIOS COM LED INTEGRADO

POTÊNCIA **10W**

**700**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO



ALUMÍNIO

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Dimensão	105x45x80mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1041 ● 3.000K BRANCO 7908163107556

LM1048 ● 6.000K PRETO 7908163107587

## KIT PRONTO

## 3 SPOTS TRILHO DE SOBREPOR

Kit já vem pronto para ligar com todas peças para instalação: **Spots (3 unidades), conector I e trilho.**

O sistema de encaixe permite a adição de mais spots no mesmo trilho (vendidos separadamente).



POTÊNCIA  
**5W**  
CADA SPOT



**325**  
LUMENS  
CADA SPOT



GARANTIA  
**1**  
ANO



PLÁSTICO E  
ALUMÍNIO



VIDA ÚTIL  
**25.000h**



PROTEÇÃO  
**IP20**

## KIT PRONTO

## 3 SPOTS TRILHO DE SOBREPOR

Kit já vem pronto para ligar com todas peças para instalação: **Spots (3 unidades), conector I e trilho.**

O sistema de encaixe permite a adição de mais spots no mesmo trilho (vendidos separadamente).



POTÊNCIA  
**10W**  
CADA SPOT



**600**  
LUMENS  
CADA SPOT



GARANTIA  
**1**  
ANO



ALUMÍNIO



VIDA ÚTIL  
**25.000h**



PROTEÇÃO  
**IP20**

Eficiência	65 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	70	Frequência	60Hz
Ângulo	50°	Dimensão	60x105x65mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM1053 ● 3.000K BRANCO 7908163107709

LM1055 ● 3.000K PRETO 7908163107723

LM1054 ● 6.000K BRANCO 7908163107716

LM1056 ● 6.000K PRETO 7908163107730

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Dimensão	60x50x80mm
Tensão Nominal	127V/220V		

LM2856 ● 3.000K BRANCO 7908163137713

LM2858 ● 3.000K PRETO 7908163137737

LM2857 ● 6.000K BRANCO 7908163137720

LM2859 ● 6.000K PRETO 7908163137744



# SPOT TRILHO

## SEM LED INTEGRADO

### 2 FIOS PARA LÂMPADAS LED

#### DICRÓICA



Tensão Nominal 250V



#### DICRÓICA

Potência Máxima: 8W

Dimensão: 58x150mm

LM1068	GU10	BRANCO	7908163108607
LM1069	GU10	PRETO	7908163108683

#### AR70 | PAR20



#### AR70

Potência Máxima: 8W

Dimensão: 75x153mm

LM1072	GU10	BRANCO	7908163108713
LM1073	GU10	PRETO	7908163108720

#### PAR20

Potência Máxima: 8W

Dimensão: 68x171mm

LM1070	E27	BRANCO	7908163108690
LM1071	E27	PRETO	7908163108706

#### AR111 | PAR30



#### AR111

Potência Máxima: 15W

Dimensão: 158x157mm

LM1076	GU10	BRANCO	7908163108751
LM1077	GU10	PRETO	7908163108768

#### PAR30

Potência Máxima: 15W

Dimensão: 100x182mm

LM1074	E27	BRANCO	7908163108737
LM1075	E27	PRETO	7908163108744



ALUMÍNIO



VIDA ÚTIL  
25.000h



PROTEÇÃO  
IP20



✓ PLÁSTICO E ALUMÍNIO

PROTEÇÃO  
IP20



PROTEÇÃO  
IP20

# CONECTORES L | X | I | T PARA TRILHOS 2 FIOS

Tensão Máxima 250V

Corrente Máxima 10A



## CONECTOR L

LM942	BRANCO	7908163103930
LM943	PRETO	7908163103749

## CONECTOR X

LM944	BRANCO	7908163103756
LM945	PRETO	7908163103763

## CONECTOR I

LM946	BRANCO	7908163103770
LM947	PRETO	7908163103787

## CONECTOR T

LM940	BRANCO	7908163103916
LM941	PRETO	7908163103923

# TRILHO DE SOBREPOR PARA TRILHOS 2 FIOS

Tensão Máxima 250V

Corrente Máxima 10A



## 1 METRO (1000x35x20mm)

LM934	BRANCO	7908163103800
LM935	PRETO	7908163103848

## 1,5 METROS (1500x35x20mm)

LM936	BRANCO	7908163103879
LM937	PRETO	7908163103886

## 2 METROS (2000x35x20mm)

LM938	BRANCO	7908163103893
LM939	PRETO	7908163103909

# BASE DE SOBREPOR SPOT PARA TRILHO 2 FIOS

Possibilita o encaixe de um único spot de trilho. Indicado para instalações em ambientes menores.

Tensão Máxima	250V
Corrente Máxima	10A



PLÁSTICO E  
ALUMÍNIO



PROTEÇÃO  
IP20

## BASE OVAL (58x30x86mm)


LM948	BRANCO	7908163103794
LM949	PRETO	7908163103817


## BASE REDONDA (86x20mm)

LM950	BRANCO	7908163103824
LM951	PRETO	7908163103831

## BASE RETANGULAR (212x60x20mm)


LM952	BRANCO	7908163103855
LM953	PRETO	7908163103862






# LINHA FITAS E DRIVERS



A linha de fitas e drivers da Luminatti foi desenvolvida para proporcionar versatilidade e eficiência em projetos de iluminação. Com designs modernos e tecnologia de ponta, nossas fitas de LED oferecem flexibilidade para criar ambientes personalizados, enquanto os drivers garantem desempenho consistente e durabilidade. Ideais para aplicações residenciais, comerciais e industriais, nossas soluções combinam qualidade e inovação para atender a todas as suas necessidades de iluminação.





LINHA ESPECIAL

# FITA FLEXÍVEL



## FITA FLEXÍVEL | 10W/m

**6mm x 12mm**  
Largura      Altura


**PROTEÇÃO IP65**

5 METROS	Potência total: 50 Watts	
LM1478	● 2.700K	7908163120791
LM2991	● 3.000K	7908163144018
LM2378	● 4.000K	7908163130202
LM2379	● 6.000K	7908163130219

50 METROS	Potência total: 500 Watts	
LM2855	● 2.700K	7908163137706
LM3211	● 4.000K	7908163145398

Fluxo Luminoso: 450lm/m      Material: PVC flexível  
 Corte: Reto a cada **2,5cm**      Instalação: Gesso |  
 Grau de Proteção: IP65      Drywall | Madeira |  
 Fonte de alimentação: 12 VDC      Alvenaria

### TAMPAS PARA FITAS FLEXÍVEIS ACABAMENTO IP65



Aplicar cola de silicone para vedação.

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS ULTRA POWER

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

50 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA ULTRA POWER 12V | 28W/m



Potência total	28W
Fluxo Luminoso	3000 - 3400lm/m
Especificação	SMD
<b>IRC</b>	<b>90</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

★ LM3823	3000K	7908163153744
★ LM3824	4000K	7908163153751

50 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA ULTRA POWER 24V | 28W/m



Potência total	28W
Fluxo Luminoso	3000 - 3400lm/m
Especificação	SMD
<b>IRC</b>	<b>90</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

★ LM3825	3000K	7908163153768
★ LM3826	4000K	7908163153775

★ LANÇAMENTO ★

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 12V | COB

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA BABY LED 12V | COB 7W/m



Potência total	35W
Fluxo Luminoso	700lm/m
Especificação	COB
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não inclusos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita



LM3827

3000K

7908163153782

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 12V | COB

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES




De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS

### FITA COB LED 12V | 10W/m



Potência total	50W
Fluxo Luminoso	700lm/m
Especificação	COB
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não inclusos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita



LM3828

3000K

7908163153799

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 12V | COB

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA COB LED 12V | 10W/m



Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	850lm/metro
Especificação	COB
<b>IRC</b>	<b>90</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

LM2027	● 2.700K	7908163126878
LM3512	● 3.000K	7908163149518
LM3514	● 4.000K	7908163149532

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA COB LED 12V | 18W/m



Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1200lm/metro
Especificação	COB
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

LM1360	● 2.700K	7908163116145
LM2449	● 3.000K	7908163131551
LM2380	● 4.000K	7908163130226
LM2381	● 6.000K	7908163130233

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 12V | COB

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



10mm x 2mm  
Largura Altura



FITA  
DUPLA FACE



PROTEÇÃO  
IP20

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

50 METROS

INDICADO PARA PERFIS

## FITA COB LED 12V | 10W/m



50  
METROS



Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	850lm/metro
Especificação	COB
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

LM2292	● 2.700K	7908163129589
LM3513	● 3.000K	7908163149525
LM3515	● 4.000K	7908163149549

50 METROS

INDICADO PARA PERFIS

## FITA COB LED 12V | 18W/m



50  
METROS



Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1.200lm/metro
Especificação	COB
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

LM2233	● 2.700K	7908163128643
LM2450	● 3.000K	7908163131568
LM2382	● 4.000K	7908163130240
LM2383	● 6.000K	7908163130257

LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 24V | COB

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



10mm x 2mm  
Largura Altura



FITA  
DUPLA FACE



PROTEÇÃO  
IP20

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA 24V COB | 18W/m



5 METROS



IRC  
80

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1100lm/metro
Especificação	COB
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não inclusos**

**Instruções de corte:** (Verificar marcação no corpo da fita)

LM1400

● 2.700K

7908163118569



LINHA PROFISSIONAL

# FITAS LED 24V | COB

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS


### FITA 24V COB | 15W/m



5 METROS



Potência total	75 Watts
Fluxo Luminoso	1200lm/metro
Especificação	COB
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** (Verificar marcação no corpo da fita)

LM3506	● 2.700K	7908163149457
LM3508	● 3.000K	7908163149471
LM3510	● 4.000K	7908163149495

50 METROS

INDICADO PARA PERFIS


### FITA 24V COB | 15W/m



50 METROS



Potência total	750 Watts
Fluxo Luminoso	1200lm/metro
Especificação	COB
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** (Verificar marcação no corpo da fita)

LM3507	● 2.700K	7908163149464
LM3509	● 3.000K	7908163149488
LM3511	● 4.000K	7908163149501

# 120 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

## FITAS LED | ALTA POTÊNCIA NÃO INCLUSO ADAPTADORES



CONHEÇA MAIS!



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA 120 LEDs | 10W/m



5 METROS



Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	800lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM1897	12V	● 3.000K	7908163120920
LM1898	12V	● 4.000K	7908163120937
LM2376	12V	● 6.000K	7908163130189

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA 120 LEDs | 11W/m



5 METROS



Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM2028	12V	● 2.700K	7908163126885
LM2443	12V	● 3.000K	7908163131490
LM2030	12V	● 4.000K	7908163126908
LM2032	12V	● 6.000K	7908163126922
LM2040	24V	● 2.700K	7908163127066
LM2947	24V	● 3.000K	7908163143769
LM2042	24V	● 4.000K	7908163127080

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA 120 LEDs | 11W/m



5 METROS



Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1050lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM1909	12V	● 2.700K	7908163121330
LM2447	12V	● 3.000K	7908163131537
LM1911	12V	● 4.000K	7908163121354
LM3496	24V	● 3.000K	7908163149358
LM3498	24V	● 4.000K	7908163149372

# 120 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

## FITAS LED | ALTA POTÊNCIA

### NÃO INCLUSO ADAPTADORES



De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 120 LEDs | 10W/m



Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	800lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



LM2602	12V	● 3.000K	7908163133074
LM2603	12V	● 4.000K	7908163133081
LM2604	12V	● 6.000K	7908163133098

**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 120 LEDs | 11W/m



Potência total	550 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



LM2034	12V	● 2.700K	7908163127004
LM2444	12V	● 3.000K	7908163131506
LM2036	12V	● 4.000K	7908163127028
LM2038	12V	● 6.000K	7908163127042
LM2044	24V	● 2.700K	7908163127103
LM2948	24V	● 3.000K	7908163143776
LM2046	24V	● 4.000K	7908163127127

**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

50 METROS INDICADO PARA PERFIS

### FITA 120 LEDs | 11W/m



Potência total	550 Watts
Fluxo Luminoso	1100lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



LM3495	24V	● 2.700K	7908163149341
LM3497	24V	● 3.000K	7908163149365
LM3499	24V	● 4.000K	7908163149389

**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** a cada 6 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

# 120 LEDs/m FITAS LED 12V

 **10mm x 4mm**  
Largura Altura

 PROTEÇÃO  
**IP65**

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.

De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

5 METROS

NÃO INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

## FITA 120 LEDs 12V | 12W/m

 5 METROS

 IRC  
80

Potência total	60 Watts
Fluxo Luminoso	900lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	15.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

LM2792

6.000K

7908163135498

# 120 LEDs/m FITAS LED 12V

 **10mm x 4mm**  
Largura Altura

 PROTEÇÃO  
**IP68**

**IP68:** Proteção contra imersão contínua em água, e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como piscina ou banheiro.

De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

5 METROS

INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

## FITA 120 LEDs 12V | 10W/m

 5 METROS

 IRC  
80

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	800lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	15.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não incluídos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

LM3425

3.000K

7908163149587



# 240 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

## FITAS LED | ALTA POTÊNCIA NÃO INCLUSO ADAPTADORES



10mm x 2mm  
Largura Altura



FITA  
DÚPLA FACE



PROTEÇÃO  
IP20

CONHEÇA  
MAIS!



Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA 240 LEDs | 16W/m



5 METROS



Potência total	80 Watts
Fluxo Luminoso	1500lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>70</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não inclusos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

LM1899	12V	● 3.000K	7908163120944
LM1900	12V	● 4.000K	7908163120951
LM2377	12V	● 6.000K	7908163130196

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA 240 LEDs | 18W/m



5 METROS



Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não inclusos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita



LM2029	12V	● 2.700K	7908163126892
LM2445	12V	● 3.000K	7908163131513
LM2031	12V	● 4.000K	7908163126915
LM2033	12V	● 6.000K	7908163126939
LM2041	24V	● 2.700K	7908163127073
LM2949	24V	● 3.000K	7908163143783
LM2043	24V	● 4.000K	7908163127097

5 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA 240 LEDs | 20W/m



5 METROS



Potência total	100 Watts
Fluxo Luminoso	1850lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>90</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios não inclusos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

LM1910	12V	● 2.700K	7908163121347
LM2448	12V	● 3.000K	7908163131544
LM1912	12V	● 4.000K	7908163121361
LM3500	24V	● 2.700K	7908163149396
LM3502	24V	● 3.000K	7908163149419
LM3504	24V	● 4.000K	7908163149433

# 240 LEDs/m

LINHA PROFISSIONAL

## FITAS LED | ALTA POTÊNCIA

### NÃO INCLUSO ADAPTADORES



10mm x 2mm  
Largura Altura



FITA  
DUPLA FACE



PROTEÇÃO  
IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

50 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA 240 LEDs | 18W/m



Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



LM2035	12V	● 2.700K	7908163127011
LM2446	12V	● 3.000K	7908163131520
LM2037	12V	● 4.000K	7908163127035
LM2039	12V	● 6.000K	7908163127059
LM2045	24V	● 2.700K	7908163127110
★ LM2950	24V	● 3.000K	7908163143790
LM2047	24V	● 4.000K	7908163127134

**Acessórios não inclusos**

**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

50 METROS

INDICADO PARA PERFIS

### FITA 240 LEDs 24V | 20W/m



Potência total	1000 Watts
Fluxo Luminoso	2000lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros



**Acessórios não inclusos**

**Instruções de corte:** a cada 6 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM3501	● 2.700K	7908163149402
--------	----------	---------------

# FITAS LED 12V

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES

**10mm x 2mm**  
Largura Altura

**FITA**  
**DÚPLA FACE**

**PROTEÇÃO**  
**IP20**

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

5 METROS

### FITA LED 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Fluxo luminoso	400lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



5 METROS



**Adaptador não incluso**

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM825 4.000K 7898600537506

LM269 6.000K 7898600531856

5 METROS

### FITA LED 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



5 METROS



**Adaptador não incluso**

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM286 VERDE 7898600531993

LM287 AZUL 7898600532006

LM288 ÂMBAR 7898600532013

5 METROS

### FITA LED RGB 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



2 METROS



**KIT controlador não incluso**

vendido separadamente.

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM289 RGB 7898600532020

# KITS COMPLETOS COM FONTE

## FITAS LED 12V



10mm x 2mm  
Largura      Altura



FITA  
DÚPLA FACE



PROTEÇÃO  
IP20

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

KIT COMPLETO | 5 METROS

### FITA COM DRIVER 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Fluxo Luminoso	200lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

#### Adaptador Incluso

Instruções de corte: a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS



LM1249	● 2.700K	7908163114608
LM1251	● 4.000K	7908163114622
LM1250	● 6.000K	7908163114615

KIT COMPLETO | 5 METROS

### FITA LED RGB 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Tensão nominal	12V DC
Ângulo de radiação	120°
Especificação	SMD 5050
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

#### Inclui: Kit controlador LM546 e adaptador

Instruções de corte: a cada 5cm  
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS



LM1057	● RGB	7908163107747
--------	-------	---------------

# FITAS LED 12V

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES

 **12mm x 5mm**  
Largura      Altura

 **PROTEÇÃO IP65**

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

5 METROS

### FITA LED 12V | 9W/m

Potência total	45 Watts
Especificação	SMD 5050
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

 5 METROS



**Adaptador não incluso**

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM464	● 2.700K	7898600533690
LM465	● 6.000K	7898600533706

5 METROS

### FITA LED RGB 12V | 5W/m

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 5050
Ângulo de radiação	120°
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

 5 METROS



**KIT controlador não incluso**

vendido separadamente.

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM290	● RGB	7898600532037
-------	-------	---------------

# FITA BABY LED 12V

## NÃO INCLUSO ADAPTADORES

 **5mm x 2mm**  
Largura Altura

 FITA **DÚPLA FACE**  PROTEÇÃO **IP20**

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

5 METROS

### FITA BABY LED 12V | 10W/m



Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	864lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>70</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



#### Acessórios não inclusos

**Instruções de corte:** a cada 3 leds  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM1479

● 2.700K

7908163120906



★ LANÇAMENTO ★

# FITAS COB LED DIRECT

## LIGAÇÃO DIRETO NA REDE ELÉTRICA

 **10,1mm x 7,3mm**  
Largura Altura

 PROTEÇÃO  
**IP65**

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.

As Fitas LED Direct são de fácil instalação, com a **ligação direto na rede elétrica, sem necessidade de plug.**

Para conexões de frações da fita, utilizar o conector **LM3470** listado neste catálogo.

5 METROS

### FITA LED DIRECT COB 10W/m



5 METROS



Potência total	50W
Fluxo Luminoso	80lm/m
Especificação	COB
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	15.000 horas
Rolo	5 metros



**Instruções de corte:** a cada 25cm (127V)

(Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM3665	127V	2700K	7908163151801
★	LM3666	127V	3000K	7908163151818
★	LM3667	127V	4000K	7908163151825

50 METROS

### FITA LED DIRECT COB 10W/m



50 METROS



Potência total	500W
Fluxo Luminoso	80lm/m
Especificação	COB
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	15.000 horas
Rolo	50 metros



**Instruções de corte:** a cada 25cm (127V)

(Verificar marcação no corpo da fita)

★	LM3668	127V	2700K	7908163151832
★	LM3669	127V	3000K	7908163151849
★	LM3670	127V	4000K	7908163151856

## KIT DE JUNÇÃO, ACABAMENTO E FIXAÇÃO PARA FITA LED COB DIRECT

**Kit contém:** 2 clips, 1 conector, 1 acabamento

**LM3672** 7908163151870



## KIT CONECTOR 5 PEÇAS

**LM3671** 7908163151863

**Compatibilidade:**

Fitas Direct COB LED 127V ou 220V IP65



Imagens meramente ilustrativas.

# 240 LEDs/m FITAS LED DIRECT

## LIGAÇÃO DIRETO NA REDE ELÉTRICA

**14mm x 5mm**  
Largura Altura

**PROTEÇÃO  
IP65**

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.

As Fitas LED Direct são de fácil instalação, com a **ligação direto na rede elétrica, sem necessidade de plug**.

Para conexões de frações da fita, utilizar o conector **LM3470** listado neste catálogo.

CONHEÇA  
MAIS!



LUMINÁRIAS

ÁREA EXTERNA

PERFIS

SISTEMAS LINEARES

FITAS E DRIVERS

LÂMPADAS

DECORATIVO

5 METROS

### FITA LED DIRECT 240 LEDs 18W/m

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1500lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

**Instruções de corte:** a cada 10cm (127V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS



LM3430	127V	● 2.700K	7908163149631
LM3431	127V	● 3.000K	7908163149648
LM3432	127V	● 4.000K	7908163149655
LM3433	127V	● 6.000K	7908163149662
LM3426	220V	● 2.700K	7908163149594
LM3427	220V	● 3.000K	7908163149600
LM3428	220V	● 4.000K	7908163149617
LM3429	220V	● 6.000K	7908163149624

50 METROS

### FITA LED DIRECT 240 LEDs 18W/m

Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1500lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

**Instruções de corte:** a cada 10cm (127V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)



50 METROS




LM3438	127V	● 2.700K	7908163149716
LM3434	220V	● 2.700K	7908163149679
LM3436	220V	● 4.000K	7908163149693
LM3437	220V	● 6.000K	7908163149709

### KIT DE JUNÇÃO, ACABAMENTO E FIXAÇÃO PARA FITA LED DIRECT 240LEDs/m

**Kit contém:** 2 clips, 1 conector, 1 acabamento

LM3471 7908163149761



### KIT CONECTOR 5 PEÇAS

LM3470 7908163149754

**Compatibilidade:**

Fitas Direct 240 LEDs/m  
127V ou 220V IP65



# 120 LEDs/m

## FITAS LED DIRECT

### LIGAÇÃO DIRETO NA REDE ELÉTRICA

**10,1mm x 7,3mm**  
Largura Altura

**PROTEÇÃO**  
**IP65**

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.

As Fitas LED Direct são de fácil instalação, com a **ligação direto na rede elétrica, sem necessidade de plug**.

Para conexões de frações da fita, utilizar o conector **LM3470** listado neste catálogo.

CONHEÇA  
MAIS!



5 METROS

### FITA LED DIRECT 120 LEDs

#### 10W/m

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	810lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5metros

**Instruções de corte:** a cada 10cm (127V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS



* LM3634	127V	3.000K	7908163151498
* LM3637	127V	4.000K	7908163151344
LM2442	127V	4.000K	7908163131698
* LM3635	127V	6.000K	7908163151504
LM2801	220V	3.000K	7908163135580
LM3206	220V	4.000K	7908163145374
LM3208	220V	6.000K	7908163145381

50 METROS

### FITA LED DIRECT 120 LEDs

#### 10W/m

Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	810lm/metro
Especificação	SMD 2835
<b>IRC</b>	<b>80</b>
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

**Instruções de corte:** a cada 10cm (127V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)



50 METROS



LM2441	127V	4.000K	7908163131681
LM2569	127V	6.000K	7908163132725
* LM3638	127V	6.000K	7908163151337
* LM3636	220V	3.000K	7908163151320
LM3205	220V	4.000K	7908163145350
LM3207	220V	6.000K	7908163145367

### KIT DE JUNÇÃO, ACABAMENTO E FIXAÇÃO

#### PARA FITA LED DIRECT 120LEDs/m

**Kit contém:** 2 clips, 1 conector, 1 acabamento

- LM2473 7908163131704
- \* LM3631 7908163151542



- \* Kit compatível com:  
LM3634; LM3637; LM3635  
LM3638; LM3636

### KIT CONECTOR


#### 5 PEÇAS

- LM3470 7908163149754
- \* LM3629 7908163151511

**Compatibilidade:**

Fitas Direct 120 LEDs/m  
127V ou 220V IP65

- \* Kit compatível com:  
LM3634; LM3637; LM3635  
LM3638; LM3636



Imagens meramente ilustrativas.

# FITAS LED 127V / 220V

## INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

**10,1mm x 7,3mm**  
Largura Altura

**PROTEÇÃO IP65**

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.

De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

2 METROS

### FITA LED 127V / 220V | 5W/m



2 METROS

Potência total	10 Watts
Fluxo Luminoso	240lm
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	2 metros



**Acessórios inclusos:** Plug LM293

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM522	127V	● 6.000K	7898600534277
LM523	220V	● 2.700K	7898600534284
LM524	220V	● 6.000K	7898600534291

5 METROS

### FITA LED 127V / 220V | 5W/m



5 METROS

Potência total	25 Watts
Fluxo Luminoso	600lm
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios inclusos:** Plug LM293

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM266	127V	● 2.700K	7898600531825
LM267	127V	● 6.000K	7898600531832
LM458	220V	● 2.700K	7898600533638
LM459	220V	● 6.000K	7898600533645

100 METROS

### FITA LED 127V / 220V | 5W/m



100 METROS

Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	3000
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	100 metros




**Acessórios inclusos:** Plug LM293

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM823	127V	● 4.000K	7898600537483
LM824	220V	● 4.000K	7898600537490
LM528	127V	● 6.000K	7898600534338
LM530	220V	● 6.000K	7898600534352

# FITAS LED 127V / 220V

## INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO



**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.

De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

5 METROS

### FITA LED 127V / 220V | 14,4W/m\*



Potência total	72 Watts
Fluxo Luminoso	2000lm
Especificação	SMD 2835
Vida útil	15.000 horas
Rolo	5 metros



LM3524	127V	● 2.700K	7908163149891
LM3525	127V	● 6.000K	7908163149907
LM3528	220V	● 2.700K	7908163149938
LM3529	220V	● 6.000K	7908163149945

**Acessórios inclusos:** Plug LM689

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

100 METROS

### FITA LED 127V / 220V | 14,4W/m\*



Potência total	1.440 Watts
Fluxo Luminoso	40000lm
Especificação	SMD 2835
Vida útil	15.000 horas
Rolo	100 metros



LM3526	127V	● 2.700K	7908163149914
LM3527	127V	● 6.000K	7908163149921
LM3530	220V	● 2.700K	7908163149952
LM3531	220V	● 6.000K	7908163149969

**Acessórios inclusos:** Plug LM689

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

100 METROS

### FITA LED 127V / 220V | 14,4W/m\*\*



Potência total	1.440 Watts
Especificação	SMD 2835
Vida útil	25.000 horas
Rolo	100 metros



LM531	127V	● 2.700K	7898600534369
LM819	127V	● 4.000K	7898600537438
LM532	127V	● 6.000K	7898600534376
LM820	220V	● 4.000K	7898600537452
LM535	220V	● 6.000K	7898600534406

**Acessórios inclusos:** Plug LM293

**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

# FITAS LED 127V | COB

## INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

**10mm x 5mm**  
Largura Altura

PROTEÇÃO  
**IP65**

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.

De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

5 METROS

### FITA COB LED 127V | 8W/m

5 METROS  
IRC  
70

Potência total	40 Watts
Fluxo Luminoso	500lm/metro
Especificação	COB
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Acessórios Compatíveis:** Plug LM2776(127V ou 220V)  
**Instruções de corte:** Verificar marcação no corpo da fita

LM2774	● 4.000K	7908163135436
LM2775	● 6.000K	7908163135443

# FITAS LED NEON

## INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

**8mm x 16mm**  
Largura Altura

PROTEÇÃO  
**IP65**

**IP65:** Proteção contra jatos de água e poeira.

Ideal para aplicação em **área externa e área molhada**, como banheiro.

Possui um efeito de iluminação contínua bem distribuido (EFEITO NEON).

5 METROS

### FITA LED NEON | 8W/m

5 METROS

Potência total	40 Watts
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros



**Plug incluso**  
**Instruções de corte:** a cada 50cm (127V) | 100cm (220V)  
(Verificar marcação no corpo da fita)

LM927	220V	● VERMELHO	7908163103602
-------	------	------------	---------------

# PLUG E ACESSÓRIOS

## 127V / 220V

### PLUG FITAS 5W/m

LM293 7898600532068  
LM3532 7908163149976

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas 5W/metro | SMD 2835



### PLUG FITAS 14,4W/m

LM689 7898600536080

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas 14,4W/metro | SMD 5050

### PLUG RGB 220V

LM669 7898600535885

Tensão de entrada	AC 220V
Tensão de saída	DC 220V
Potência 220V	400 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas RGB 220V



### PLUG RGB 220V

LM1155 7908163111423

Tensão de entrada	AC 220V
Tensão de saída	DC 220V
Potência 220V	400 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas RGB 220V



### PLUG DOUBLE LINE 127V/220V

LM803 7898600537278

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas Double Line

### PLUG FITA COB 127V/220V EXCETO RGB

LM2776 7908163135450

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	300 Watts
Potência 220V	550 Watts
Dimensões	0,5 metro

Compatibilidade: Fitas COB IP65

# PLUG E ACESSÓRIOS

127V / 220V

## KIT CONECTOR

**LM694** 7898600536196  
**LM3533** 7908163149983

**Compatibilidade:**

Fitas 5W/m | SMD 2835




## KIT CONECTOR

**LM695** 7898600536202

**Compatibilidade:**

Fitas 14,4W/m | SMD 5050



## KIT CONECTOR 5 PEÇAS

**LM2848** 7908163136358

**Compatibilidade:**

Fitas Direct 127V ou 220V IP65



## KIT CONECTOR RGB

**LM1156** 7908163111430



## KIT FIXAÇÃO

**LM697** 7898600536226

**Conteúdo:**

Parafusos 12 unidades

Fixadores 6 unidades

Cola PVC 1 unidade



Compatível com todas as FITAS LED NEON

# TABELA DE DRIVERS 12V

Todos os drivers são compatíveis com todas as fitas, fazendo corte ou emenda. Porém na tabela abaixo você encontra os drivers ideais para os produtos que dispensa corte ou emenda.

Modelo	RoLo	Pot. Total	Ref.	Pot./metro	Metros que é possível ligar com a Fita/Driver											
					DRIVERS											
					LM1117	LM1118	LM1119	LM2548	LM2549	LM2550	LM2551	LM2552	LM2553	LM2126	LM2127	LM2128
					24W	36W	48W	60W	72W	100W	120W	150W	200W	250W	300W	400W
Flexível	5m	50W	LM1478	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12,0m	16,0m	20,0m	24,0m	32,0m
	5m	50W	LM2378	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12,0m	16,0m	20,0m	24,0m	32,0m
	5m	50W	LM2379	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12,0m	16,0m	20,0m	24,0m	32,0m
KITS	5m	25W	LM1249	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
	5m	25W	LM1251	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
	5m	25W	LM1250	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16,0m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
IP20	5m	25W	LM1057	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16,0m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
	5m	25W	LM825	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
	5m	25W	LM269	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
	5m	25W	LM286	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
	5m	25W	LM287	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
	5m	25W	LM288	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
	5m	25W	LM289	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
IP65	5m	45W	LM464	9W/m	2,1m	3,2m	4,3m	5,3m	6,4m	8,9m	10,7m	13,3m	17,8m	22,2m	26,7m	35,6m
	5m	45W	LM465	9W/m	2,1m	3,2m	4,3m	5,3m	6,4m	8,9m	10,7m	13,3m	17,8m	22,2m	26,7m	35,6m
	5m	25W	LM290	5W/m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m
Baby	5m	50W	LM1479	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m
	5m	50W	LM1897	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m
	5m	50W	LM1898	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m
120LEDs/ metro	5m	50W	LM2376	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m
	5m	55W	LM2028	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
	5m	55W	LM2443	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
	5m	55W	LM2030	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
	5m	55W	LM2032	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
	5m	55W	LM1909	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
	5m	55W	LM2447	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
	5m	55W	LM1911	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
	50m	550W	LM2034	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
	50m	550W	LM2444	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
	50m	550W	LM2036	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
	50m	550W	LM2038	11W/m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m
240LEDs/ metro	5m	80W	LM1899	16W/m	1,2m	1,8m	2,4m	3,0m	3,6m	5,0m	6,0m	7,5m	10,0m	12,5m	15,0m	20m
	5m	80W	LM1900	16W/m	1,2m	1,8m	2,4m	3,0m	3,6m	5,0m	6,0m	7,5m	10,0m	12,5m	15,0m	20m
	5m	80W	LM2377	16W/m	1,2m	1,8m	2,4m	3,0m	3,6m	5,0m	6,0m	7,5m	10,0m	12,5m	15,0m	20m
	5m	90W	LM2029	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
	5m	90W	LM2445	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
	5m	90W	LM2031	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
	5m	90W	LM2033	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
	5m	100W	LM1910	20W/m	1,0m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	4,0m	4,8m	6,0m	8,0m	10,0m	12,0m	16m
	5m	100W	LM2448	20W/m	1,0m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	4,0m	4,8m	6,0m	8,0m	10,0m	12,0m	16m
	5m	100W	LM1912	20W/m	1,0m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	4,0m	4,8m	6,0m	8,0m	10,0m	12,0m	16m
	50m	900W	LM2035	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
	50m	900W	LM2446	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
	50m	900W	LM2037	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
	50m	900W	LM2039	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	9m	11,1m	13,3m	17,8m
	COB	5m	50W	LM2027	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m
5m		90W	LM1360	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
5m		90W	LM2449	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
5m		90W	LM2380	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
5m		90W	LM2381	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
50m		500W	LM2292	10W/m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m
50m		900W	LM2233	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
50m		900W	LM2450	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
50m		900W	LM2382	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m
50m	900W	LM2383	18W/m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m	

# TABELA DE DRIVERS 24V

Todos os drivers são compatíveis com todas as fitas, fazendo corte ou emenda. Porém na tabela abaixo você encontra os drivers ideais para os produtos que dispensa corte ou emenda.

Modelo	Rolo	Pot. Total	Ref.	DRIVERS	LM1363								
					24W	36W	48W	60W	72W	100W	200W	300W	400W
120 LEDs/ metro	5m	55W	LM2040	11W/m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	5,2m	7,25m	14,5m	21,8m	29m
	5m	55W	LM2042	11W/m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	3,8m	7,25m	14,5m	21,8m	29m
	50m	550W	LM2044	11W/m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	5,2m	7,25m	14,5m	21,8m	29m
	50m	550W	LM2046	11W/m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	5,2m	7,25m	14,5m	21,8m	29m
240 LEDs/ metro	5m	90W	LM2041	18W/m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	2,9m	4,45m	8,9m	13,4m	17,8m
	5m	90W	LM2043	18W/m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	2,6m	4,45m	8,9m	13,4m	17,8m
	50m	900W	LM2045	18W/m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	2,6m	4,45m	8,9m	13,4m	17,8m
	50m	900W	LM2047	18W/m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	2,6m	4,45m	8,9m	13,4m	17,8m
COB	5m	90W	LM1400	18W/m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	2,9m	4,45m	8,9m	13,4m	17,8m

## DIFERENÇAS ENTRE FITAS E DRIVER 12V E 24V

A diferença é o **dobro de carga**.

Confira o exemplo abaixo em uma **FITA LED 12V** com um **DRIVER 12V** de **5A** e uma **FITA LED 24V** com um **DRIVER 24V** de **5A**.



**Atenção:** Utilize apenas Drivers e Fitas compatíveis. Não é possível fazer ligações de Fitas 12V em Drivers 24V ou Fitas 24V em Drivers 12V.

## BENEFÍCIOS FITAS LED 24V



**Esquentam menos**

Menor corrente, remete em menor calor em comparação com fita de mesma metragem.



**Qualidade Superior**

Componentes mais resistentes por conta das características técnicas.

CONFIRA OS PROCEDIMENTOS CORRETOS DE LIGAÇÃO NO QR CODE AO LADO



# DRIVERS SLIM 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 12V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação  
Produto com um design fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.  
Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.



## SLIM 12V 24W

LM1117 7908163110037

Potência total	24 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	2 A
Frequência	60Hz
Dimensões	170x18x17mm

## SLIM 12V 36W

LM1118 7908163110044

Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

## SLIM 12V 48W

LM1119 7908163110051

Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	4 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

## SLIM 12V 60W

LM1120 7908163110068

Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	290x18x17mm

## SLIM 12V 72W

LM1205 7908163114165

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	345x18x17mm

## SLIM 12V 100W

LM1240 7908163114516

Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	195x53x21mm



## SLIM 12V 200W

LM2126 7908163127905

Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	16,5A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm

## SLIM 12V 300W

LM2127 7908163127912

Potência total	300 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	25A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm

## SLIM 12V 400W


LM2128 7908163127929

Potência total	400 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	33A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm

# DRIVERS **PRO** 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.



## **PRO** 12V 36W

LM1122 7908163110082

Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	128x39x20mm

# DIMERIZÁVEIS | AMPLIFICADORES

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V E 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação.

**Dimerizador 12V:** Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.

**Dimerizador 24V:** Próprio para dimerizar todas as fitas Led 24V, utilizando em dimerização trial.

## DIMERIZÁVEL 12V 60W TRIAC

LM1102	127V	7908163109772
LM1103	220V	7908163109789

Potência total	60 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.



## DIMERIZÁVEL 12V 100W TRIAC

LM1356	127V	7908163116107
LM1357	220V	7908163116114

Potência total	100 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.

## DIMERIZÁVEL 12V 150W TRIAC

LM1358	127V	7908163116121
LM1359	220V	7908163116138

Potência total	100 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização trial.



**PARA FITAS LED RGB 12V / 24V**

## AMPLIFICADOR 144W

Utilizado para fazer instalações de fitas LED RGB 12V e fitas dimerizáveis acima de 5 metros, sincronizado com apenas 1 kit controlador.

LM544 7898600534499

Potência total	144 Watts
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	12 A
Frequência	-
Dimensões	75x100x45mm

O amplificador possibilita replicar a dimerização até 144W (respeitando a potência / tensão)

**COMPATÍVEL:** Qualquer fita 12V-24V Monocor  
Fonte 12V-24V | Driver Dimer 12V-24V



# DRIVERS CHAVEADO 12V

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.



## CHAVEADO 12V 250W

LM1253 7908163114646

Potência total	250 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	20,8 A
Frequência	60Hz
Dimensões	200x110x50mm



# DRIVERS 12V IP67

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.


- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.
- **IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

## 12V IP67 60W

LM2548

7908163132374

Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	145x36x22mm



## 12V IP67 72W

LM2549

7908163132381

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	155x45x22mm



## 12V IP67 100W

LM2550

7908163132398


Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	190x52x20mm

## 12V IP67 120W

LM2551

7908163132404

Potência total	120 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	10 A
Frequência	60Hz
Dimensões	190x52x20mm



## 12V IP67 150W

LM2552

7908163132411

Potência total	150 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	210x55x20mm

## 12V IP67 200W

LM2553

7908163132428

Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	16,7 A
Frequência	60Hz
Dimensões	215x60x30mm

# DRIVERS SLIM 24V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação  
Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.  
Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.

## SLIM 24V 36W

LM1463	7908163119597
Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	1,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x165x40mm



## SLIM 24V 48W

LM1362	7908163116213
Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

## SLIM 24V 60W

LM1363	7908163116220
Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	290x18x17mm

## SLIM 24V 72W

LM1364	7908163116237
Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	345x18x17mm

## SLIM 24V 100W

LM2535	7908163132305
Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	4,1 A
Frequência	60Hz
Dimensões	18x195x53mm

## SLIM 24V 200W

LM2536	7908163132312
Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x315x53mm

## SLIM 24V 300W

LM2537	7908163132329
Potência total	300 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x315x53mm

## SLIM 24V 400W

LM2538	7908163132336
Potência total	400 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	16,6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x372x53mm

# DRIVERS 24V

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 24V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.

## DRIVER DIMER 24V 60W TRIAC



LM1361 110V 7908163116206

Potência total	60 Watts
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 24V, utilizando em dimerização triac.

# DRIVERS PRO 24V

Indicado para fazer ligações de Fitas de LED 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação. Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.

## PRO 24V 24W



LM2129 7908163127936

Potência total	24 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	1 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x69x38mm

## PRO 24V 60W



LM2131 7908163127950

Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x165x40mm

# DRIVERS 24V IP67


Utilizada para fazer ligações de fitas LED 24V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 24V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 24V.
- **IP67:** Proteção contra imersão temporária na água e poeira.

## 24V IP67 60W

LM3489 7908163149280

Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	145x36x22mm



## 24V IP67 72W

LM3490 7908163149297

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	155x45x22mm

## 24V IP67 100W

LM3491 7908163149303

Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	190x52x20mm



## 24V IP67 120W

LM3492 7908163149310

Potência total	120 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	10 A
Frequência	60Hz
Dimensões	190x52x20mm

## 24V IP67 150W

LM3493 7908163149327

Potência total	150 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	12,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	210x55x20mm



# FONTES | ACESSÓRIOS PARA FITAS

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.

## FUNTE 48W

LM541 7898600534468



Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	4 A
Frequência	60Hz

## FUNTE 72W

LM542 7898600534475



Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz



## KIT CONTROLADOR 72W

Instalado entre fonte, driver, adaptador e fitas LED RGB 12V, é utilizado para controlar as cores e intensidades da fita instalada.

LM546 7898600534512

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.

## KIT EMENDA

LM547 7898600534529



Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC

Acessório indicado para emendas de FITA LED 12V.

## CONECTOR ENTRE FITA LED E DRIVER

COMPATÍVEL COM FITAS 12V E 24V



20un.	LM2520	7908163132190	120 LEDs/m
20un.	LM2522	7908163132213	240 LEDs/m
20un.	LM2518	7908163132176	COB

## CONECTOR DE EMENDA ENTRE FITAS LED

COMPATÍVEL COM FITAS 12V E 24V



20un.	LM2521	7908163132206	120 LEDs/m
20un.	LM2523	7908163132220	240 LEDs/m
20un.	LM2519	7908163132183	COB

## KIT CONTROLADOR

LM790 7898600537148





Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Frequência	60Hz



# LINHA LÂMPADAS

A linha de lâmpadas Luminatti apresenta soluções inovadoras e práticas. São produtos versáteis, de baixo consumo de energia e longa vida útil, que se adaptam à qualquer tipo de projeto de iluminação.



LÂMPADAS ESPECIAIS

# PRIME 90

Nossas lâmpadas com **IRC90** têm uma boa capacidade de reprodução de cores, ideais para uso em ambientes onde é crucial distinguir as cores com precisão, como em lojas, museus ou ambientes de trabalho que exigem alta fidelidade de cor.

★ LANÇAMENTO ★



# MINI DICRÓICA PRIME 90

## BIVOLT

POTÊNCIA  
**4W**

**200**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø35x48mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**20W**



LM3561

● 2.700K

7908163150279



# MINI DICRÓICA PRIME 90

POTÊNCIA  
**3,5W**

**175**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø35x49mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**17,5W**

LM3463 ● 3.000K

7908163149211

LM3464 ● 4.000K

7908163149228

★ LANÇAMENTO ★



PERMITE DIMERIZAÇÃO

# MINI DICRÓICA PRIME 90

## DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA **4W**

**200** LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	36°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø35x48mm

VIDA ÚTIL **25.000h**

PROTEÇÃO **IP20**

EQUIVALÊNCIA **20W**

★ LM3562 ● 2.700K 7908163150286



PERMITE DIMERIZAÇÃO

# MINI DICRÓICA PRIME 90

## DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA **3,5W**

**175** LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	36°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø35x48mm

VIDA ÚTIL **25.000h**

PROTEÇÃO **IP20**

EQUIVALÊNCIA **17,5W**

LM2621 ● 3.000K 7908163134774



ÂNGULO DO FACHO **10°**

# DICRÓICA PRIME 90

POTÊNCIA **6W**

**300** LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	<b>10°</b>	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x56mm

VIDA ÚTIL **25.000h**

PROTEÇÃO **IP20**

EQUIVALÊNCIA **50W**

LM2516 ● 2.700K 7908163132077

LM2517 ● 3.000K 7908163132084



## DICRÓICA PRIME 90

POTÊNCIA **7W**

**445** LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	63,5 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM3563	● 2.700K	7908163150293
LM2482	● 3.000K	7908163131735
LM3465	● 4.000K	7908163149235

VIDA ÚTIL **25.000h**

PROTEÇÃO **IP20**

EQUIVALÊNCIA **50W**



## DICRÓICA PRIME 90 DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA **7W**

**445** LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	63,5 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	22°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM3564	● 2.700K	7908163150309
LM2622	● 3.000K	7908163134781

PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL **25.000h**

PROTEÇÃO **IP20**

EQUIVALÊNCIA **40W**



## AR70 PRIME 90 REFLETORA

POTÊNCIA **4,8W**

**300** LUMENS

GARANTIA **2** ANOS

Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø69x71mm

★ LM3567	● 2.700K	7908163150330
LM2628	● 3.000K	7908163134842
LM3466	● 4.000K	7908163149242

VIDA ÚTIL **25.000h**

PROTEÇÃO **IP20**

EQUIVALÊNCIA **30W**



# AR70 PRIME 90

## REFLETORA DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA  
**4,8W**

**300**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø69x71mm



VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**30W**

LM2625 ● 3.000K

7908163134811

★ LANÇAMENTO ★



# AR70 PRIME 90

## REFLETORA DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA  
**4,8W**

**300**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência	62 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø70x70mm



VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**30W**

★ LM3568

● 2.700K

7908163150347



# AR111 PRIME 90

## REFLETORA

POTÊNCIA  
**12W**

**720**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø111x75mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**65W**

LM2484 ● 3.000K 7908163131759

LM3467 ● 4.000K 7908163149259



# AR111 PRIME 90

## REFLETORA

POTÊNCIA  
**15W**

**1500**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	15°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø111x75mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

- ★ LM3545 ● 2.700K 7908163150170
- ★ LM3546 ● 3.000K 7908163150187
- ★ LM3547 ● 4.000K 7908163150194



# AR111 PRIME 90

## REFLETORA DIMERIZÁVEL BIVOLT



Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	12°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø111x75mm

LM2626 ● 3.000K

7908163134828

★ LANÇAMENTO ★



# PAR20 PRIME 90



Eficiência	63 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x81mm

★ LM3565 ● 2.7000K

7908163150316



# PAR20 PRIME 90



Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x81mm

LM2489 ● 3.000K

7908163131803

LM3536 ● 4.000K

7908163150064



# PAR20 PRIME 90

## DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA  
**7W**

**445**  
LUMENS



Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x81mm

PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**50W**

LM3566 ● 2.700K 7908163150323

LM2623 ● 3.000K 7908163134798



# PAR30 PRIME 90

POTÊNCIA  
**10W**

**595**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência	61 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x93mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**50W**

LM3552 ● 3.000K 7908163150248

★ LANÇAMENTO ★



# PAR30 PRIME 90

## BIVOLT

POTÊNCIA  
**10W**

**940**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência	94 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	90	Frequência	60Hz
Ângulo	40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x93mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

EQUIVALÊNCIA  
**75W**

★ LM3468 ● 2.700K 7908163149266

★ LM3469 ● 4.000K 7908163149273



# PAR30 PRIME 90

## DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA  
**9,8W**

**595**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência	61 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	<b>90</b>	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x89mm

PERMITE  
DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**50W**

LM2624 ● 3.000K 7908163134804



LUMINÁRIAS

ÁREA EXTERNA

PERFIS

SISTEMAS LINEARES

FITAS E DRIVERS

LÂMPADAS

DECORATIVO

LINHA LÂMPADAS

# FOCAIS

Ideal para iluminação de destaque, sua iluminação direcional é adequada para realçar cores e texturas de ambientes e objetos.



VIDA ÚTIL **25.000h**
 PROTEÇÃO **IP20**
 EQUIVALÊNCIA **25W**

# MINI DICRÓICA

POTÊNCIA **4W**

**250**  
LUMENS

GARANTIA **2**  
ANOS

Eficiência	62,5 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø35x48mm

LM561	● 2.700K	7898600534666
LM2121	● 3.000K	7908163127813
LM962	● 4.000K	7908163104005
LM564	● 6.000K	7898600534697



PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL **25.000h**
 PROTEÇÃO **IP20**
 EQUIVALÊNCIA **25W**

# MINI DICRÓICA DIMERIZÁVEL

POTÊNCIA **4W**

**250**  
LUMENS

GARANTIA **2**  
ANOS

Eficiência	63 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V	Dimensão	Ø34x49mm

LM562	● 2.700K	127V	7898600534673
LM563	● 2.700K	220V	7898600534680



VIDA ÚTIL **25.000h**
 PROTEÇÃO **IP20**
 EQUIVALÊNCIA **35W**

# DICRÓICA

POTÊNCIA **4,5W**

**350**  
LUMENS

GARANTIA **2**  
ANOS

Eficiência	77,8 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x54mm

LM040	● 2.700K	7898949963400
LM2122	● 3.000K	7908163127820
LM609	● 4.000K	7898600535243
LM041	● 6.000K	7898949963417



MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

## DICRÓICA

POTÊNCIA  
**4,9W**

**539**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	110 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM1423 ● 2.700K 7908163118873

LM1424 ● 4.000K 7908163118880

LM1425 ● 6.000K 7908163118897

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**50W**



ÂNGULO  
DO FACHO  
**10°**

## DICRÓICA

POTÊNCIA  
**6W**

**338**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	64 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	<b>10°</b>	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM2487 ● 2.700K 7908163131780

LM2488 ● 3.000K 7908163131797

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**50W**



## DICRÓICA

POTÊNCIA  
**6,5W**

**526,5**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	82 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	*38° *55°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM1180\* ● 2.700K 7908163111959

LM2123\*\* ● 3.000K 7908163127837

LM1181\*\* ● 4.000K 7908163111966

LM414\* ● 6.000K 7898600533119

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**50W**



VIDA ÚTIL  
25.000h



PROTEÇÃO  
IP20



EQUIVALÊNCIA  
50W

## DICRÓICA



POTÊNCIA  
7W



528  
LUMENS



GARANTIA  
2  
ANOS

Ideal para uma iluminação difusa e sem ofuscamento.

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	100°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM173 ● 2.700K 7898600530736

LM2627 ● 3.000K 7908163134835

LM1426 ● 4.000K 7908163118903

LM174 ● 6.000K 7898600530743



VIDA ÚTIL  
25.000h



PROTEÇÃO  
IP20



EQUIVALÊNCIA  
50W

## DICRÓICA



POTÊNCIA  
8W



525  
LUMENS



GARANTIA  
2  
ANOS

Eficiência	65lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø50x55mm

LM149 ● 2.700K 7898600531818

LM1427 ● 4.000K 7908163118910

LM076 ● 6.000K 7898949963769



PERMITE  
DIMERIZAÇÃO



VIDA ÚTIL  
25.000h



PROTEÇÃO  
IP20



EQUIVALÊNCIA  
50W

## DICRÓICA DIMERIZÁVEL



POTÊNCIA  
8W



525  
LUMENS



GARANTIA  
2  
ANOS

Eficiência	65,6 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	38°	Base	GU10
		Dimensão	Ø50x54mm

LM150 ● 2.700K 127V 7898600530774

LM503 ● 2.700K 220V 7898600533997



## DICRÓICA RGB

POTÊNCIA  
**3,5W**

CONTROLE  
**INCLUSO**

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Tensão Nominal 127V/220V

Ângulo 25°

Fator de Pot. 0,5

Base GU10

Frequência 60Hz

Dimensão Ø50x57mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

LM713 RGB 7898600536387

## AR70 REFLETORA SEM BASE

POTÊNCIA  
**7W**

**450**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Instalação ideal nos forros mais baixos.

Eficiência 64 lm/W

Fator de Pot. 0,5

IRC 80

Frequência 60Hz

Ângulo 24°

Base Sem Base

Tensão Nominal 127V/220V

Dimensão Ø70x46mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

LM486 2.700K 7898600534840

## AR70 REFLETORA

POTÊNCIA  
**4,8W**

**300**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência 65 lm/W

Fator de Pot. 0,4

IRC 80

Frequência 60Hz

Ângulo 24°

Base GU10

Tensão Nominal 127V/220V

Dimensão Ø70x61mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **30W**

LM655 2.700K 7898600535748

LM1420 4.000K 7908163118842



## AR70 REFLETORA

POTÊNCIA  
**7W**

**420**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	12°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø70x61mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**40W**

LM1413 ● 2.700K

7908163118774



## AR70 REFLETORA

POTÊNCIA  
**7W**

**525**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø70x61mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**50W**

LM381 ● 2.700K

7898600534055

LM1437 ● 4.000K

7908163119016



## AR70 REFLETORA DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA  
**4,8W**

**300**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	62 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	12°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø69x70mm

PERMITE  
DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**30W**

LM659 ● 2.700K

7898600535786

# AR111 REFLETORA SEM BASE

POTÊNCIA  
**10W**

**720**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Instalação ideal nos forros mais baixos.

Eficiência	72 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	Sem Base
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø111x69mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM487 ● 2.700K

7898600534864

# AR111

POTÊNCIA  
**12W**

**876**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 5m.

Eficiência	73 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	385°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø111x69mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**70W**

LM513 ● 2.700K

7898600534154

★ LANÇAMENTO ★



MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

ÂNGULO  
DO FACHO  
**15°**

## AR111 REFLETOR

POTÊNCIA  
**15W**

**1500**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	15°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø111x72mm

LM3548 ● 2.700K 7908163150200

★ LM3549 ● 3.000K 7908163150217

★ LM3550 ● 4.000K 7908163150224

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**105W**



## AR111 REFLETORA

POTÊNCIA  
**12W**

**660**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	55 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	8°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø111x73mm

LM1415 ● 2.700K 7908163118798

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**60W**



## AR111 REFLETORA

POTÊNCIA  
**12W**

**1008**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 8m.

Eficiência	84 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	24°	Base	GU10
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø111x73mm

LM307 ● 2.700K 7898600532204

LM1440 ● 4.000K 7908163119047

LM1441 ● 6.000K 7908163119054

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**80W**

# AR111 REFLETORA DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA  
**12W**

**720**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 8m.



Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	12°	Base	GU10
Dimensão	Ø111x72mm		

PERMITE  
DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**65W**

LM661

● 2.700K

7898600535809

MAIS DE  
**100**  
lm/W

ALTA  
EFICIÊNCIA

# PAR20

POTÊNCIA  
**4,9W**

**539**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Eficiência	110 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	25°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V		
Dimensão	Ø63x89mm		

LM1433 ● 2.700K

7908163118972

LM1434 ● 4.000K

7908163118989

LM1435 ● 6.000K

7908163118996

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**50W**



VIDA ÚTIL **25.000h**    PROTEÇÃO **IP65**    EQUIVALÊNCIA **35W**

## PAR20

POTÊNCIA  
**6W**

**360**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	60 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x89mm

LM501	● 2.700K	7898600533973
LM2125	● 3.000K	7908163127851
LM624	● 4.000K	7898600535458
LM502	● 6.000K	7898600533980



VIDA ÚTIL **25.000h**    PROTEÇÃO **IP65**    EQUIVALÊNCIA **50W**

## PAR20

POTÊNCIA  
**6,5W**

**525**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x82mm

LM622	● 2.700K	7898600535434
-------	----------	---------------



VIDA ÚTIL **25.000h**    PROTEÇÃO **IP20**    EQUIVALÊNCIA **50W**

## PAR20

POTÊNCIA  
**6,5W**

**525**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	*25° **40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x89mm

LM2124*	● 3.000K	7908163127844
LM1430**	● 4.000K	7908163118941



## PAR20 DIMERIZÁVEL BIVOLT

POTÊNCIA  
**7W**

**525**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	75 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø63x82mm

PERMITE  
DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**50W**

LM1429 ● 2.700K

7908163118934



## PAR20 COLORIDAS

POTÊNCIA  
**6W**

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Tensão Nominal	127V/220V	Frequência	60Hz
Fator de Pot.	0,4	Base	E27
		Dimensão	Ø63x89mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

LM161 ● VERDE

7898600530484

LM162 ● AZUL

7898600530491

LM163 ● ÂMBAR

7898600530507



## PAR30

POTÊNCIA  
**9,8W**

**700**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	71 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x93mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**75W**

LM2485 ● 3.000K

7908163131766



# PAR30

POTÊNCIA  
**10W**

**940**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	94 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	40°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø97x93mm

LM170 ● 2.700K 7898600530682

LM1029 ● 4.000K 7908163107471

LM277 ● 6.000K 7898600531917

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP65**

EQUIVALÊNCIA  
**75W**



MAIS DE  
**100**  
lm/W

ALTA  
EFICIÊNCIA

# PAR30 CDMR

POTÊNCIA  
**20W**

**2200**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	110 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	15°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x128mm

LM1417 ● 2.700K 7908163118811

LM1418 ● 4.000K 7908163118828

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**150W**



MAIS DE  
**100**  
lm/W

ALTA  
EFICIÊNCIA

# PAR30 CDMR

POTÊNCIA  
**35W**

**3500**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	15°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø95x128mm

★ LM3543 ● 2.700K 7908163150156

★ LM3544 ● 4.000K 7908163150163

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**





VIDA ÚTIL  
25.000h



PROTEÇÃO  
IP65



VIDA ÚTIL  
25.000h



PROTEÇÃO  
IP65



EQUIVALÊNCIA  
100W



VIDA ÚTIL  
25.000h



PROTEÇÃO  
IP65

## PAR30 COLORIDAS

POTÊNCIA  
10W

GARANTIA  
2  
ANOS

Ângulo	*30° **40°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	Ø97x98mm

LM171**	● VERDE	7898600530699
LM552*	● AZUL	7898600534574
LM553*	● ÂMBAR	7898600534581

## PAR38

POTÊNCIA  
15W

1400  
LUMENS

GARANTIA  
2  
ANOS

Eficiência	93 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	30°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø122x135mm

LM186	● 2.700K	7898600530880
LM2486	● 3.000K	7908163131773
LM1030	● 4.000K	7908163107488
LM278	● 6.000K	7898600531924

## PAR38 COLORIDAS

POTÊNCIA  
15W

GARANTIA  
2  
ANOS

Ângulo	38°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	Ø122x135mm

LM172	● VERDE	7898600530705
LM554	● AZUL	7898600534598
LM555	● ÂMBAR	7898600534659

LINHA LÂMPADAS

# DECORATIVA

Combinação de elegância com tecnologia LED que valorizam os projetos arquitetônicos. Podem ser usadas em lustres e pendentes.



VIDA ÚTIL  
15.000h

PROTEÇÃO  
IP20

## BOLINHA

POTÊNCIA  
1,5W

100  
LUMENS

GARANTIA  
2  
ANOS

Eficiência	70 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	45x85mm

LM1449 ● 2.700K 7908163121071

LM1450 ● 4.000K 7908163121088

LM1451 ● 6.000K 7908163121095



VIDA ÚTIL  
15.000h

PROTEÇÃO  
IP20

## BOLINHA

POTÊNCIA  
6W

500  
LUMENS

GARANTIA  
2  
ANOS

Eficiência	83 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	45x73mm

LM168 ● 2.700K 7898600530668

LM965 ● 4.000K 7908163104036

LM169 ● 6.000K 7898600530675



VIDA ÚTIL  
15.000h

PROTEÇÃO  
IP20

## BOLINHA COLORIDAS

POTÊNCIA  
1W

GARANTIA  
1  
ANO

Ângulo	200°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	45x69mm

LM2101 ● VERMELHO 7908163127585

LM2103 ● VERDE 7908163127639

LM2102 ● AZUL 7908163127592

LM2105 ● ROSA 7908163127615

LM2104 ● ÂMBAR 7908163127608

LM2106 ● ROXO 7908163127622



## BOLINHA COLORIDAS

POTÊNCIA  
**6W**

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Ângulo	200°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	45x73mm

LM279	● VERMELHO	7898600531931
LM280	● VERDE	7898600531948
LM281	● AZUL	7898600531955
LM754	● ROSA	7898600536783
LM282	● ÂMBAR	7898600531962

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

## G9

POTÊNCIA  
**2W**

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	90 lm/W* 100 lm/W**	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
		Dimensão	16x52mm

LM509*	● 2.700K	127V	180lm	7898600534062
LM511**	● 6.000K	127V	200lm	7898600534086
LM510*	● 2.700K	220V	180lm	7898600534079
LM512**	● 6.000K	220V	200lm	7898600534093

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**25W**

EQUIVALÊNCIA  
**7W**



## G9 127V

POTÊNCIA  
**3W**

**150**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	G9
		Dimensão	16x38mm

LM177	● 2.700K	7898600531498
LM2989	● 3.000K	7908163143820
LM1193	● 4.000K	7908163112086
LM178	● 6.000K	7898600531504

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**25W**

EQUIVALÊNCIA  
**7W**





VIDA ÚTIL **15.000h**
 PROTEÇÃO **IP20**
 EQUIVALÊNCIA **25W**
 EQUIVALÊNCIA **7W**



MAIS DE **100 lm/W**

ALTA EFICIÊNCIA

VIDA ÚTIL **15.000h**
 PROTEÇÃO **IP20**
 EQUIVALÊNCIA **40W**



VIDA ÚTIL **15.000h**
 PROTEÇÃO **IP20**

## G9 220V

POTÊNCIA **3W**

**150** LUMENS

GARANTIA **2 ANOS**

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	G9
		Dimensão	16x38mm

LM175	● 2.700K	7898600531511
LM2988	● 3.000K	7908163143813
LM1194	● 4.000K	7908163112093
LM176	● 6.000K	7898600531528

## G9

POTÊNCIA **4,8W**

**600** LUMENS

GARANTIA **2 ANOS**

Eficiência	130 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	19X58mm

LM1452	● 2.700K	7908163121101
LM2990	● 3.000K	7908163143837
LM1453	● 4.000K	7908163121118
LM1454	● 6.000K	7908163121125

## G9 COB

POTÊNCIA **2,5W**

**220** LUMENS

GARANTIA **1 ANO**

Eficiência	88 lm/W	Fator de Pot.	0,8
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
		Dimensão	130x50mm

LM1464	● 2.700K	127V	7908163119658
LM1466	● 6.500K	127V	7908163119672
LM1465	● 2.700K	220V	7908163119665
LM1467	● 6.500K	220V	7908163119689



## G9 COB

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS

GARANTIA  
**1**  
ANO

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	320°	Base	G9
Dimensão	*13x50mm **14x55mm		

\*LM1468 ● 2.700K 127V 7908163119696

\* LM1470 ● 6.500K 127V 7908163119719

\*\*LM1469 ● 2.700K 220V 7908163119702

\* LM1471 ● 6.500K 220V 7908163119726

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

## R7S PALITO

POTÊNCIA  
**5W**

**420**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Distribuição luminosa omnidirecional para utilização em luminárias, colunas, arandelas e rebatedores.

Eficiência	84 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	360°	Base	R7S
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	24x24mm

LM305 ● 2.700K

7898600532181

## R7S PALITO

POTÊNCIA  
**8W**

**640**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Distribuição luminosa omnidirecional para utilização em luminárias, colunas, arandelas e rebatedores.

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	360°	Base	R7S
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	24x24mm

LM306 ● 2.700K

7898600532198

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**



## VELA LEITOSA

POTÊNCIA  
**4,5W**

**225**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,5
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	230°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	37x100mm

LM698 ● 3.000K 7898600536233

LM1455 ● 4.000K 7908163120913

LM644 ● 6.000K 7898600535656

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **25W** EQUIVALÊNCIA **7W**



## VELA TRANSPARENTE

POTÊNCIA  
**4,5W**

**225**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	50 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	190°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	37x100mm

LM968 ● 2.700K 7908163104067

LM969 ● 4.000K 7908163104074

LM970 ● 6.000K 7908163104081

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **25W** EQUIVALÊNCIA **7W**



Acompanha  
adaptador E27

## VELA LEITOSA

POTÊNCIA  
**6W**

**400**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	66,7 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	230°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x100mm

LM185 ● 2.700K 7898600530866

LM964 ● 4.000K 7908163104029

LM296 ● 6.000K 7898600532099

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **40W** EQUIVALÊNCIA **12W**



Acompanha adaptador E27

## VELA TRANSPARENTE



POTÊNCIA  
**6W**



**400**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	66,7 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	190°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x100mm

LM082 ● 2.700K 7898600530514

LM963 ● 4.000K 7908163104012

LM167 ● 6.000K 7898600530651

VIDA ÚTIL **15.000h**
 PROTEÇÃO **IP20**
 EQUIVALÊNCIA **40W**
 EQUIVALÊNCIA **12W**



MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

## MINI BALLOON



POTÊNCIA  
**8W**



**800**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	180°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x100mm

LM181 ● 2.700K 7898600530828

LM966 ● 4.000K 7908163104043

LM182 ● 6.000K 7898600530835

VIDA ÚTIL **15.000h**
 PROTEÇÃO **IP20**
 EQUIVALÊNCIA **100W**
 EQUIVALÊNCIA **28W**



# BALLOON

POTÊNCIA  
**11W**

**1000**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	91 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	95x129mm

LM1446 ● 2.700K 7908163121040

LM1447 ● 4.000K 7908163121057

LM1448 ● 6.000K 7908163121064

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**



# SUPER BALLOON

POTÊNCIA  
**14W**

**1300**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	92 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	180°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	120x152mm

LM083 ● 2.700K 7898600531085

LM967 ● 4.000K 7908163104050

LM084 ● 6.000K 7898600531092

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**



# PL

POTÊNCIA  
**10W**

POTÊNCIA  
**9W\***

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	85 lm/W 95 lm/W*	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	160°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x178mm 28x178mm*

LM165 ● 2.700K 10W 850lm 7898600530637

LM1406\* ● 4.000K 9W 855lm 7908163118767

LM166 ● 6.000K 10W 850lm 7898600530644

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**60W**

EQUIVALÊNCIA  
**16W**



## G9 FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA  
**2,5W**

**225**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	90 lm/W
IRC	80
Ângulo	320°

Fator de Pot.	0,5
Frequência	60Hz
Base	G9
Dimensão	16x60mm

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **25W** EQUIVALÊNCIA **8W**

LM517 ● 2.700K 127V 7898600534222  
LM518 ● 2.700K 220V 7898600534239



MAIS DE  
**100**  
lm/W

ALTA  
EFICIÊNCIA

## BOLINHA FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W
IRC	80
Ângulo	270°

Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Base	E27
Dimensão	45x73mm

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **25W** EQUIVALÊNCIA **8W**

LM665 ● 2.700K 7898600535847



## BULBO FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W
IRC	80
Ângulo	270°

Fator de Pot.	0,4
Frequência	60Hz
Base	E27
Dimensão	60x105mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **30W** EQUIVALÊNCIA **9W**

LM668 ● 2.700K 7898600535878



## VELA E27 FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA  
**4W**

**207**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	46 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	360°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x105mm

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **40W** EQUIVALÊNCIA **12W**

LM1092 ● 2.700K 7908163108935



MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

## VELA E14 FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA  
**4W**

**400**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	E14
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	35x98mm

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **40W** EQUIVALÊNCIA **12W**

LM903 ● 2.700K 7908163101752



MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

## MINI BALLOON FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	300°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	95x140mm

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **40W** EQUIVALÊNCIA **12W**

LM901 ● 2.700K 7908163101714



MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

## BALLOON

### FILAMENTO CRISTAL

POTÊNCIA  
**4W**

**400**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	270°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	125x180mm

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **40W-75W** EQUIVALÊNCIA **12W-15W**

LM902 ● 2.700K 7908163101721



## BOLINHA

### FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA  
**2W**

**160**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	270°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	45x76mm

VIDA ÚTIL **15.000h** PROTEÇÃO **IP20**

LM954 ● ÂMBAR 7908163103664



## BULBO

### FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	60x105mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

LM557 ● ÂMBAR 7898600534611



PERMITE DIMERIZAÇÃO



VIDA ÚTIL  
25.000h



PROTEÇÃO  
IP20

## BULBO FILAMENTO RETRÔ DIMERIZÁVEL



POTÊNCIA  
6W



320  
LUMENS

GARANTIA  
2  
ANOS

Ângulo	270°	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	60x110mm
Frequência	60Hz		

LM858 ● ÂMBAR 127V 7898600537827



Acompanha adaptador E27



VIDA ÚTIL  
15.000h



PROTEÇÃO  
IP20

## VELA FILAMENTO RETRÔ



POTÊNCIA  
2W



160  
LUMENS

GARANTIA  
2  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,4
Ângulo	320°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	35x100mm

LM556 ● ÂMBAR 7898600534604





## MINI BALLOON FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Ângulo 360°

Frequência 60Hz

Tensão Nominal 127V/220V

Base E27

Fator de Pot. 0,4

Dimensão 80x140mm

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM559 ● ÂMBAR

7898600534635



## BALLOON FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Ângulo 270°

Frequência 60Hz

Tensão Nominal 127V/220V

Base E27

Fator de Pot. 0,4

Dimensão 125x176mm

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM560 ● ÂMBAR

7898600534642



## PERA FILAMENTO RETRÔ

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência 80 lm/W

Fator de Pot. 0,4

Ângulo 360°

Frequência 60Hz

Tensão Nominal 127V/220V

Base E27

Dimensão 64x146mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM558 ● ÂMBAR

7898600534628





## BULBO FILAMENTO DEFLETORA

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	60x108mm

LM1062	● ÂMBAR	DOURADO	7908163108553
LM1063	● ÂMBAR	ROSE	7908163108560

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**



## BALLOON FILAMENTO DEFLETORA

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS


GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	125x175mm

LM1064	● ÂMBAR	CROMADO	7908163108577
LM1065	● ÂMBAR	DOURADO	7908163108584

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**



## BALLOON FUMÊ FILAMENTO

POTÊNCIA  
**4W**

**320**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,5
Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
		Dimensão	125x175mm

LM1067	● 2.700K	7908163108959
--------	----------	---------------

VIDA ÚTIL  
**15.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

## FLINT FILAMENTO

POTÊNCIA  
**4W**

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,5	Dimensão	150x225mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM1085 ● ÂMBAR FUMÊ 7908163108867

## LAB FILAMENTO

POTÊNCIA  
**8W**

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Ângulo	360°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	140x225mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM1086 ● ÂMBAR ÂMBAR 7908163108874

LINHA LÂMPADAS

# GERAL

Eficiência, funcionalidade e de fácil manuseio, as lâmpadas para iluminação geral integram e melhoram ambientes comerciais e residenciais.





## BULBO

POTÊNCIA  
**9W**

**800**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	89 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	60x108mm

LM583	● 3.000K	7898600534994
LM571	● 4.000K	7898600534857
LM584	● 6.500K	7898600535007

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **60W** EQUIVALÊNCIA **16W**



## BULBO

POTÊNCIA  
**12W**

**1056**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	88 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	60x115mm

LM391	● 3.000K	7898600532884
LM887	● 4.000K	7908163101400
LM743	● 6.500K	7898600536653

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **75W** EQUIVALÊNCIA **20W**



## BULBO

POTÊNCIA  
**15W**

**1310**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	88 lm/W	Fator de Pot.	0,7
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	180°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	60x118mm


LM786	● 3.000K	7898600537100
LM758	● 4.000K	7898600536820
LM744	● 6.500K	7898600536660

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **100W** EQUIVALÊNCIA **27W**



## BULBO DIMERIZÁVEL

<b>Eficiência</b>	90 lm/W* 80,3lm/W**	<b>Fator de Pot.</b>	0,7
<b>IRC</b>	80	<b>Frequência</b>	60Hz
<b>Ângulo</b>	200°	<b>Base</b>	E27
		<b>Dimensão</b>	60x110mm



LM1402	● 4.000K	220V	7908163118729
--------	----------	------	---------------



LM256	● 2.700K	127V	7898600531696
LM257	● 6.000K	127V	7898600531702
LM258	● 2.700K	220V	7898600531719
LM259	● 6.000K	220V	7898600531726

PERMITE DIMERIZAÇÃO

VIDA ÚTIL **25.000h**
 PROTEÇÃO **IP20**
 EQUIVALÊNCIA **60W**
 EQUIVALÊNCIA **16W**

## BULBO COLORIDAS



<b>Ângulo</b>	200°	<b>Frequência</b>	60Hz
<b>Tensão Nominal</b>	127V/220V	<b>Base</b>	E27
<b>Fator de Pot.</b>	0,5	<b>Dimensão</b>	60x109mm



LM210	● VERMELHO	7898600531177
LM211	● VERDE	7898600531184
LM212	● AZUL	7898600531191
LM755	● ROSA	7898600536790
LM213	● ÂMBAR	7898600531207

VIDA ÚTIL **25.000h**
 PROTEÇÃO **IP20**



## BULBO RGB

POTÊNCIA  
**3,5W**

CONTROLE  
INCLUSO

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Ângulo	230°	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	E27
Fator de Pot.	0,4	Dimensão	50x91mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20**

LM340 RGB 7898600532525



## HIGH POWER

POTÊNCIA  
**20W**

**1600**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x121mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **120W** EQUIVALÊNCIA **33W**

LM778 6.500K 7898600537025



## HIGH POWER

POTÊNCIA  
**30W**

**2400**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	70x106mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **120W** EQUIVALÊNCIA **33W**

LM782 6.500K 7898600537063



## HIGH POWER

POTÊNCIA  
**42W**

**3200**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	76 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	100x169mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **160W** EQUIVALÊNCIA **45W**

LM677 ● 6.500K 7898600535960



## HIGH POWER

POTÊNCIA  
**50W**

**4000**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	80 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	118x191mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **160W** EQUIVALÊNCIA **45W**

LM785 ● 6.500K 7898600537094



## HIGH POWER

POTÊNCIA  
**70W**

**5000**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	71 lm/W	Fator de Pot.	0,9
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	160x254mm

VIDA ÚTIL **25.000h** PROTEÇÃO **IP20** EQUIVALÊNCIA **120W** EQUIVALÊNCIA **33W**

LM1235 ● 6.500K 7908163114448



# HIGH POWER

POTÊNCIA  
**100W**

**7200**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	72 lm/W	Fator de Pot.	0,45
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	180°	Base	E27
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	127x232 mm

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM2554

● 6.500K

7908163132527

# SUPOORTE PARA LÂMPADAS

E27 | GU10

GARANTIA  
**2**  
ANOS



Tensão Máxima	250V
Corrente Máxima	2A

PROTEÇÃO  
**IP20**



25un. LM3474 E27 790863148719



1000un. LM1264 GU10 7908163114769





# TUBULAR T5

## 595mm



**ALTA EFICIÊNCIA**

POTÊNCIA  
**10W**

**1000**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



VIDRO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**14W**

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	160°	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø15 x 595mm

LM708	● 3.000K	7898600536332
LM1031	● 4.000K	7908163106207
LM709	● 6.500K	7898600536349

# TUBULAR T5

## 1150mm



**ALTA EFICIÊNCIA**

POTÊNCIA  
**20W**

**2000**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS



VIDRO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**28W**

Eficiência	100 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	G5
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø16 x 1150mm

LM710	● 3.000K	7898600536356
LM711	● 4.000K	7898600536363
LM712	● 6.500K	7898600536370

★ LANÇAMENTO ★



MAIS DE  
**100**  
lm/W

**ALTA**  
EFICIÊNCIA

## TUBULAR T5

1150mm

POTÊNCIA  
**26W**

**3900**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	150 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Tensão Nominal	127V/220V	Base	G5
		Dimensão	Ø16x1150 mm

VIDRO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

★ LM3289	● 4.000K	7908163146852
★ LM3290	● 6.500K	7908163146869



## TUBULAR T8

600mm

POTÊNCIA  
**10W**

**900**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	90 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	160°	Base	G13
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø25 x 600mm

CONHEÇA  
MAIS!



VIDRO

VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**18W**

LM437	● 3.000K	7898600535137
LM575	● 4.000K	7898600534901
LM438	● 6.500K	7898600533348

# TUBULAR T8

## 1200mm

POTÊNCIA  
**20W**

**1850**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	92,5 lm/W	Fator de Pot.	0,92
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	200°	Base	G13
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø25 x 1200mm

CONHEÇA  
MAIS!



VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

EQUIVALÊNCIA  
**36W**

LM596 ● 3.000K 7898600535144

LM577 ● 4.000K 7898600534932

LM579 ● 6.500K 7898600534956

# TUBULAR T8 HO

## 2370mm

POTÊNCIA  
**65W**

**5800**  
LUMENS

GARANTIA  
**2**  
ANOS

Eficiência	89 lm/W	Fator de Pot.	0,4
IRC	80	Frequência	60Hz
Ângulo	160°	Base	G13
Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	Ø26 x 2370mm



VIDA ÚTIL  
**25.000h**

PROTEÇÃO  
**IP20**

LM3056 ● 6.500K

7908163144698

CONHEÇA  
MAIS!



LINHA LÂMPADAS

# LINHA SMART

Descubra a praticidade da nossa linha Smart, onde a tecnologia se encontra com a iluminação. Controle a luz do seu espaço diretamente do seu smartphone. Simples, eficiente e inteligente. Transforme sua experiência de iluminação agora.

APLICATIVOS COMPATÍVEIS


TUYA SMART



SMART LIFE



# MÓDULO INTERRUPTOR



POLÍMERO SINTÉTICO

PROTEÇÃO IP20

Wi-Fi

Tensão Nominal	127V/220V	Dimensão	40 x 18 x 40mm
Frequência	60Hz		

## 1 CIRCUITO

POTÊNCIA MÁX.  
**250W**

GARANTIA  
**1**  
ANO

LM2693

7908163134903

## 2 CIRCUITOS

POTÊNCIA MÁX.  
**2x250W**

GARANTIA  
**1**  
ANO

LM2694

7908163134910

## 2 CIRCUITOS

POTÊNCIA  
**10W a 150W**  
CADA CIRCUITO

PERMITE DIMERIZAÇÃO

GARANTIA  
**1**  
ANO

LM2695

7908163134927

# MÓDULO CONTROLADOR

## 5 CIRCUITOS PARA FITAS LED 12V/24V

CONTROLE CORES RGB, BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO



PERMITE DIMERIZAÇÃO

POLÍMERO SINTÉTICO

PROTEÇÃO IP20

Wi-Fi

Tensão Entrada	12V/24V	Dimensão	38 x 90 x 25mm
----------------	---------	----------	----------------

POTÊNCIA MÁX.  
**72W**

GARANTIA  
**1**  
ANO


LM2699

7908163135078



































# LINHA **LUMIDECOR**

Apresentamos nossa linha decorativa **LUMIDECOR**, onde a luz encontra a moda em uma fusão perfeita de iluminação decorativa e design contemporâneo. Nossa linha oferece uma seleção envolvente de luminárias que não apenas iluminam, mas também elevam o seu ambiente, acompanhando as últimas tendências em iluminação e estilo.



# INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRODUTO	NOME	REF.	COR	CABO	CÓDIGO	EMB. INDIVIDUAL	EMB. COLETIVA
	QUADRA	OR1209	Branco	1,5 metro	7908163110501	Caixa	N/A
	TENDA E TÉGOLA	OR1993	Preto/Branco	N/A	7908163130776	Caixa	N/A
		OR1994	Preto/Branco	3 metros	7908163130783	Caixa	N/A
	ANELLI	OR1503	Cobre	3 metros	7908163115001	Caixa	N/A
	ANNE	OR2102	Dourado	N/A	7908163134002	Caixa	N/A
	ARENA	OR1997	Dourado	3 metros	7908163130813	Caixa	N/A
	ASTRO	OR1186	Dourado	N/A	7908163110273	Caixa	N/A
	AUREA	OR1991	Dourado	3 metros	7908163130752	Caixa	N/A
	BASILISCO	OR1822	Rose Gold	3 metros	7908163120838	Caixa	N/A
	BLOW	OR1265	Dourado	N/A	7908163111072	Caixa	N/A
	BOLLA	OR1241	Âmbar	1,5 metro	7908163110839	Caixa	N/A
		OR1242	Fumê	1,5 metro	7908163110846	Caixa	N/A
	RAGNO	OR1986	Dourado/Preto	N/A	7908163130707	Caixa	N/A
	EVA	OR2108	Cobre/Branco	3 metros	7908163134064	Caixa	N/A
	BUBBLE	OR1244	Opalino/Cromado	1,5 metro	7908163110860	Caixa	N/A
		OR1246	Opalino/Cromado	N/A	7908163110884	Caixa	
	CABLATA	OR1820	Rose Gold	3 metros	7908163120814	Caixa	N/A
	CASSENA	OR1983	Dourado	3 metros	7908163130677	Caixa	N/A

PRODUTO	NOME	REF.	COR	CABO	CÓDIGO	EMB. INDIVIDUAL	EMB. COLETIVA
	DIAGON	OR1495	Cobre/ Transparente	1,5 metro	7908163114929	Caixa	N/A
		OR1497	Cobre/ Transparente	1,5 metro	7908163114943	Caixa	N/A
	GAIL	OR2105	Cobre/Preto	3 metros	7908163134033	Caixa	N/A
	KING III	OR1763	Dourado	1,8 metro	7908163119825	Caixa	N/A
	MATITA	OR1778	Transparente	N/A	7908163119979	Caixa	N/A
	NINA	OR2115	Dourado	3 metros	7908163134323	Caixa	10 un.
		OR2116	Marinho	3 metros	7908163134118	Caixa	10 un.
	OCCHIO	OR1640	Rose Gold	1,5 metro	7908163117579	Caixa	N/A
		OR1642	Dourado	N/A	7908163117593	Caixa	N/A
	PAN	OR1192	Rose Gold	1,5 metro	7908163110334	Caixa	N/A
	PASSANT I	OR2144	Dourado/Preto	3 metros	7908163136990	Caixa	N/A
	PASSANT II	OR2145	Dourado/Preto	3 metros	7908163137003	Caixa	N/A
	PEI	OR2131	Dourado	3 metros	7908163134262	Caixa	N/A
	PICCI	OR1984	Dourado	3 metros	7908163130684	Caixa	N/A
	PIOVERE	OR1992	Dourado	3 metros	7908163130769	Caixa	N/A
	PROFILLO	OR1502	Dourado	3 metros	7908163114998	Caixa	N/A
	SOGNO	OR1774	Branco	3 metros	7908163119931	Caixa	N/A
	RINGUER	OR1771	Dourado	3 metros	7908163119900	Caixa	N/A
	SCRIBBLE CONE	OR1506	Dourado	3 metros	7908163116046	Caixa	N/A
	SCRIBBLE LINEA	OR1637	Dourado	N/A	7908163117548	Caixa	N/A

LUMINÁRIAS

ÁREA EXTERNA













PERFIS

SISTEMAS LINEARES

FITAS E DRIVERS

LÂMPADAS

DECORATIVO

PRODUTO	NOME	REF.	COR	CABO	CÓDIGO	EMB. INDIVIDUAL	EMB. COLETIVA
	SORELLE	OR1764	Dourado/Preto	N/A	7908163119832	Caixa	N/A
	TAZZA	OR1221	Rose Gold	1 metro	7908163110631	Caixa	N/A
		OR1222	Rose Gold	1 metro	7908163110648	Caixa	N/A
	TAZZA COLORS	OR1223	Dourado	1,2 metro	7908163110655	Caixa	N/A
	VINO	OR1232	Fumê	1,2 metro	7908163110747	Caixa	N/A
		OR1234	Rose Gold	1,2 metro	7908163110761	Caixa	N/A
	WING	OR1210	Cromado	1,5 metro	7908163110518	Caixa	N/A
	CAVUTTI	OR1638	Preto	1,5 metro	7908163117555	Caixa	N/A
	CROTTA	OR1639	Preto	1,5 metro	7908163117562	Caixa	N/A
	CÚPULA	OR1202	Preto	1,9 metro	7908163110433	Caixa	N/A
		OR1203	Preto	1,65 metro	7908163110440	Caixa	N/A
	ELLI	OR1196	Preto	N/A	7908163110372	Caixa	N/A
	HIVE	LM2980	Preto	1,2 metro	7908163143936	Caixa	N/A
	ISA	OR2109	Preto	N/A	7908163134071	Caixa	N/A
	LIZ	OR2129	Branco	N/A	7908163134248	Caixa	10 un.
		OR2130	Preto	N/A	7908163134255	Caixa	10 un.

OR1209


Foco direcionável



PENDENTE

# QUADRA

DIMENSÕES

**34W**

Potência Máx.

**127V/220V**

Tensão

**3000K**

Temp. de Cor

**IP20**

Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal, acrílico e cabo PP

Cores disponíveis: Branco

ARANDELA/PLAFON

# TÉGOLA

**16W | 21W**

Potência Máx.

**127V/220V**

Tensão

**3000K**

Temp. de Cor

**IP20**

Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e acrílico

Cores disponíveis: Preto/Branco


OR1993  
(16W)



OR1503

OR1504

DIMENSÕES



PENDENTE  
**ANELLI**

**49W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

LED Integrado


**Materiais:** Metal, silicone e cabo de aço

**Cores disponíveis:**  
Cobre/Preto (OR1503)



OR2102

DIMENSÕES



PENDENTE  
**ANNE**

**32W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

LED Integrado

**Materiais:** Metal, acrílico e couro sintético

**Cores disponíveis:** Dourado/Marrom


OR1997



PENDENTE

# ARENA

DIMENSÕES

**53W**

Potência Máx.

**127V/220V**

Tensão

**3000K**

Temp. de Cor

**IP20**

Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio e silicone

Cores disponíveis: Dourado


OR1186



PENDENTE

# ASTRO

DIME

**9W**Potência Máx.  
por lâmpada**127V/220V**

Tensão

**IP20**

Índice de Proteção

Lâmpada(s):

OR1186: 10 Lâmpadas G9 (Não inclusas)

Materiais: Metal e vidro

Cores disponíveis: Fumê/Dourado

OR1185


Imagens meramente ilustrativas.



OR1991

PENDENTE  
**AUREA**

DIMENSÕES



**54W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Metal e cristal

Cores disponíveis: Dourado




6 Vidros tamanho 13cm

6 Vidros tamanho 20cm

OR1265

PENDENTE  
**BLOW**

DIMENSÕES



**9W**  
Potência Máx.  
por lâmpada

**127V/220V**  
Tensão


**IP20**  
Índice de Proteção

Lâmpada(s): 12 Lâmpadas G9 (Não inclusas)

Materiais: Metal, vidro e haste fixa

Cores disponíveis: Preto/Bronze

## DIMENSÕES



OR1241

OR1242

PENDEnte

# BOLLA

**20W | 30W** 127V/220V  
Potência Máx. Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Metal, vidro, cabo PP e cabo de aço

**Cores disponíveis:**

Ø 21,5cm | 20W: Âmbar (OR1241)

Ø 25cm | 30W: Fumê (OR1242) | Âmbar (OR1243)


OR1986



PENDEnte

# RAGNO

## DIMENSÕES



**15W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Metal e acrílico

**Cores disponíveis:** Dourado/Preto

OR2108



PENDEnte

# EVA

**15W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor


**IP20**  
Índice de Proteção


**LED Integrado**

**Materiais:** Metal, acrílico e cabo PP

**Cores disponíveis:** Cobre/Branco


## DIMENSÕES





OR1820

PENDENTE  
**CABLATA**



**36W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão


**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**


**Materiais:** Alumínio, silicone, cabo de aço e cabo de aço eletrificado

**Cores disponíveis:**  
Rose Gold (**OR1820**)



OR1983

PENDENTE  
**CASSENA**



**34W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Alumínio e silicone  
**Cores disponíveis:** Dourado

OR1495



## PENDENTE DIAGON

**40W**  
Potência Máx.  
por lâmpada

**127V/220V**  
Tensão

**IP20**  
Índice de Proteção

Lâmpada(s): 1 Lâmpada E27 (Não inclusa)


Materiais: Metal, vidro e cabo PP

Cores disponíveis:

Transparente: **OR1497**

Cobre: **OR1495**


### DIMENSÕES



## PENDENTE TENDA

OR1994 (21W)


### DIMENSÕES



OR2105

## PENDENTE GAIL

### DIMENSÕES



**5W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor


**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Metal, vidro e cabo PP

**Cores disponíveis:** Cobre/Preto

Esfera removível com base magnética



OR2115




OR2116




2 Fachos de luz  
(cima e baixo)

### DIMENSÕES



Cabo retrátil e ajustável



## PENDENTE NINA

**7W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Alumínio, silicone e cabo PP


**Cores disponíveis:**

Dourado (OR2115) | Marinho (OR2116)

OR1763



## DIMENSÕES



PENDENTE

## KING III

**12W**

Potência Máx.

**127V/220V**

Tensão

**3000K**

Temp. de Cor

**IP20**

Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio, acrílico e cabo PP

Cores disponíveis:

Dourado (OR1763)

Cristal transparente




OR1778 (60cm)

PLAFON

## MATITA

## DIMENSÕES

**9W**Potência Máx.  
por lâmpada**127V/220V**

Tensão

**IP20**

Índice de Proteção

Lâmpada(s):

60cm: 9 Lâmpadas G9 (Não inclusas)

Materiais: Metal e cristal K9

Cores disponíveis:

60cm: Transparente (OR1778)




OR1640



OR1642

## PENDENTE E COLUNA **OCCHIO**

### DIMENSÕES



**9W**  
Potência Máx.  
por lâmpada

**127V/220V**  
Tensão

**IP20**  
Índice de Proteção

Lâmpada(s): 1 Lâmpada G9 (Não inclusa)

Materiais: Metal e vidro

Cores disponíveis:

Pendente: Fumê/Rose Gold (OR1640)

Coluna: Fumê/Dourado (OR1642)


Base de Marmóre



OR1192

## PENDENTE **PAN**

### DIMENSÕES



**9W**  
Potência Máx.  
por lâmpada

**127V/220V**  
Tensão

**IP20**  
Índice de Proteção

Lâmpada(s): 4 Lâmpadas G9 (Não inclusas)

Materiais: Metal, acrílico, haste e cabo PP


Cores disponíveis: Rose Gold/Preto



OR2144

PENDENTE

# PASSANT I



**44W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Metal e silicone


**Cores disponíveis:** Dourado e Preto



OR2145

PENDENTE

# PASSANT II



**26W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor


**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**


**Materiais:** Metal e silicone

**Cores disponíveis:** Dourado e Preto

OR1984



PENDENTE  
**PICCI**



**46W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor


**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**


**Materiais:** Alumínio e silicone

**Cores disponíveis:** Dourado

OR2131



PENDENTE  
**PEI**



**48W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Metal, acrílico e cabo de aço


**Cores disponíveis:** Dourado

OR1992

PENDENTE

**PIOVERE**

DIMENSÕES

**51W**

Potência Máx.

**127V/220V**

Tensão

**3000K**

Temp. de Cor

**IP20**

Índice de Proteção

**LED Integrado**

Materiais: Metal e polímero sintético


Cores disponíveis: Dourado

OR1502

PENDENTE

**PROFILLO**

DIMENSÕES

**40W**

Potência Máx.

**127V/220V**

Tensão

**3000K**

Temp. de Cor

**IP20**

Índice de Proteção

**LED Integrado**


Materiais: Metal e cabo de aço

Cores disponíveis: Dourado

PENDENTE

**SOGNO**

DIMENSÕES



OR1774

**47W**

Potência Máx.

**127V/220V**

Tensão

**3000K**

Temp. de Cor

**IP20**

Índice de Proteção

**LED Integrado**

Materiais: Metal, silicone e cabo de aço

Cores disponíveis:

Branco (OR1774)



Cristal transparente

OR1771 (102W)

PENDENTE

# RINGUER

**77W | 102W** | **127V/220V**  
Potência Máx. Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**


**Materiais:** Metal, cristal K9, cabo de aço e cabo de aço eletrificado

**Cores disponíveis:** Dourado

**Diâmetro:**

100cm | 102W: OR1771

**DIMENSÕES**



OR1506



PENDENTE

# SCRIBBLE CONO

**49W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor


**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Metal e siliconflex



**Cores disponíveis:** Dourado

**DIMENSÕES**



OR1637

PLAFON  
**SCRIBBLE  
LINEA**



**49W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Metal e siliconflex



**Cores disponíveis:** Dourado

OR1764

Haste fixa

Haste móvel

ARANDELA  
**SORELLE**



**38W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Aço e acrílico

**Cores disponíveis:** Dourado/Preto


OR1221



OR1222



### DIMENSÕES



## PENDENTE TAZZA

**40W**  
Potência Máx.  
por lâmpada

**127V/220V**  
Tensão

**IP20**  
Índice de Proteção

Lâmpada(s): 1 Lâmpada E27 (Não inclusa)

Materiais: Metal, vidro, cabo PP e cabo de aço

Cores disponíveis: Rose Gold

OR1231




OR1232

Canopla e cabo em preto.



### DIMENSÕES



## PENDENTE VINO

**40W**  
Potência Máx.  
por lâmpada

**127V/220V**  
Tensão

**IP20**  
Índice de Proteção

Lâmpada(s): 1 Lâmpada E27 (Não inclusa)


Materiais: Metal, vidro, cabo PP e cabo de aço

Cores disponíveis:

Ø 14,5cm: Rose Gold (OR1231)

Ø 20cm: Fumê (OR1232) | Rose Gold (OR1234)

OR1210



PENDENTE  
**WING**

**32W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor


**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Alumínio e silicone

**Cores disponíveis:** Cromado

**DIMENSÕES**



OR1638



PENDENTE  
**CAVUTTI**

**20W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor


**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Metal e siliconflex

**Cores disponíveis:** Preto

**DIMENSÕES**




OR1639



PENDENTE  
**CROTTA**

**DIMENSÕES**



**30W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

**Materiais:** Metal e siliconflex

**Cores disponíveis:** Preto

OR1202

Cúpulas direcionáveis



OR1203

Cúpulas direcionáveis





PENDENTE E ARANDELA  
**CÚPULA**

**9W**  
Potência Máx.  
por lâmpada

**127V/220V**  
Tensão

**IP20**  
Índice de Proteção

**DIMENSÕES**



**Lâmpada(s):**

OR1202: 2 Lâmpadas G9 (Não inclusas)


OR1203: 4 Lâmpadas G9 (Não inclusas)

**Materiais:** Metal, acrílico e cabo PP

**Cores disponíveis:** Preto

OR1196

DIMENSÕES



PENDENTE  
**ELLI**

**9W**  
Potência Máx.  
por lâmpada

**127V/220V**  
Tensão

**IP20**  
Índice de Proteção


Lâmpada(s): 1 Lâmpada E27 (Não inclusas)

Materiais: Metal, vidro e haste fixa

Cores disponíveis: Opalino/Preto

LM2980

DIMENSÕES



PENDENTE  
**HIVE**

**9W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão


**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

**LED Integrado**

Materiais: Alumínio

Cores disponíveis: Preto




OR2109

PENDENTE

**ISA**

DIMENSÕES



**72W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio, silicone e haste fixa

Cores disponíveis: Dourado/Preto

OR2129



Botão liga/  
desliga

OR2130

Luz difusa, indireta




Articulado

Luz direcionável

ARANDELA

**LIZ**

DIMENSÕES



**7W**  
Potência Máx.

**127V/220V**  
Tensão

**3000K**  
Temp. de Cor

**IP20**  
Índice de Proteção

LED Integrado

Materiais: Alumínio, silicone e cabo PP

Cores disponíveis:

Branco (OR2129) | Preto (OR2130)



## GLOSSÁRIO DE ILUMINAÇÃO

Encontre abaixo a definição de alguns termos técnicos que podem gerar dúvidas:



### ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR

O índice de reprodução de cor, conhecido como IRC ou Ra, é a medida de correspondência entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte luminosa. A luz artificial deve possibilitar ao olho humano perceber as cores corretamente, convergindo para o mais próximo da luz natural do dia.



IRC 70



IRC 90



### TEMPERATURA DE COR

Unidade de medida kelvin (K)

A temperatura de cor da luz LED varia normalmente de 2700K (branco quente) até 6500K (branco frio).

Alguns produtos da Luminatti seguem outros padrões de cores conforme ilustração abaixo:

Luz RGB | Luz Vermelha | Luz Verde




Luz Azul | Luz Rosa | Luz Âmbar



### VIDA ÚTIL (L70)

Unidade de medida horas (h)


O valor é calculado baseado nos resultados dos ensaios em laboratório, que durante esse tempo a fonte luminosa fornece pelo menos 70% do fluxo luminoso nominal em condição normal de uso.



### EFICIÊNCIA LUMINOSA

Unidade de medida lúmens/watt (lm/W)


Eficiência luminosa é a relação do total de energia consumida com a quantidade total de luz emitida.



### FLUXO LUMINOSO

Unidade de medida lúmen (lm)

É chamado fluxo luminoso a radiação total emitida em todas as direções por uma fonte luminosa ou fonte de luz que pode produzir estímulo visual.




### INTENSIDADE LUMINOSA

Unidade de medida candela (cd)

A candela é a intensidade luminosa projetada numa dada direção.





**/luminattibyanuri**

**[www.luminattiled.com.br](http://www.luminattiled.com.br)**

**[contato@luminattiled.com.br](mailto:contato@luminattiled.com.br) | +55 (11) 2149.5573**